

INOX

INOX



ÍNDICE INDEX / SOMMAIRE

PAG.



MESAS INOX

- Mesas con patas 500-600-700-800
- Mesas apoyo cocina altura 60 h

I 167-168
I 169



- Mesas con puertas 500-600-700-800
- Mesas calientes
- Complementos

I 170
I 170
I 171-172



MUEBLES CAFETEROS

I 172



MESAS PREPARACIÓN CHEF

I 173



FREGADEROS-PLONGE- LAVAMANOS-DUCHAS

- FREGADEROS CON PATAS
- FREGADEROS CON MUEBLE
- FREGADEROS PARA ENCASTRAR LAVAVAJILLAS
- PLONGE
- LAVAMANOS
- MESAS RECOGIDA SUCIO
- GRIFOS Y GRUPOS DE DUCHA


I 174
I 175
I 175
I 176
I 176
I 176
I 176



ARMARIOS Y ESTANTES

- Armarios pared
- Estanterías pared fijas
- Estanterías pared móviles
- Estanterías microondas
- Estanterías de pie inox
- Estantería de aluminio y propileno
- Armario de pie

I 177
I 177
I 177
I 177
I 178
I 178
I 178




ARMARIOS CALIENTES Y CARROS

I 179

MESAS INOX SERIE TG

*** (SIN PETO Y SIN ESTANTE) ***




DIMENSIONES	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €
LARGO x ALTO	ANCHO 500		ANCHO 600		ANCHO 700		ANCHO 800	
600 850	TG 65		TG 66		TG 67		TG 68	
700 850			TG 76		TG 77		TG 78	
800 850	TG 85		TG 86		TG 87		TG 88	
900 850			TG 96		TG 97		TG 98	
1000 850	TG 105		TG 106		TG 107		TG 108	
1100 850			TG 116		TG 117		TG 118	
1200 850	TG 125		TG 126		TG 127		TG 128	
1300 850			TG 136		TG 137		TG 138	
1400 850	TG 145		TG 146		TG 147		TG 148	
1500 850	TG 155		TG 156		TG 157		TG 158	
1600 850	TG 165		TG 166		TG 167		TG 168	
1700 850			TG 176		TG 177		TG 178	
1800 850	TG 185		TG 186		TG 187		TG 188	
1900 850			TG 196		TG 197		TG 198	
2000 850	TG 205		TG 206		TG 207		TG 208	
2200 850	TG 225		TG 226		TG 227		TG 228	
2400 800	TG 245		TG 246		TG 247		TG 248	
2600 850			TG 266		TG 267		TG 268	
2800 850			TG 286		TG 287		TG 288	

Muy robustas. Construidas en acero inoxidable Aisi 304 de 1mm. Encimera de 65 mm con refuerzo de omegas. Patas regulables de 85 a 90 cm. 6 patas en modelos 2000 y superiores. Espacio útil de ancho = x-140 mm. Se suministran desmontadas. Ancho 900 por encargo. Disponible cerramiento lateral y trasero.

MESAS INOX SERIE TGA

*** (CON PETO Y SIN ESTANTE) ***





DIMENSIONES	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €
LARGO x ALTO	ANCHO 500		ANCHO 600		ANCHO 700		ANCHO 800	
600 850	TGA 65		TGA 66		TGA 67		TGA 68	
700 850			TGA 76		TGA 77		TGA 78	
800 850	TGA 85		TGA 86		TGA 87		TGA 88	
900 850			TGA 96		TGA 97		TGA 98	
1000 850	TGA 105		TGA 106		TGA 107		TGA 108	
1100 850			TGA 116		TGA 117		TGA 118	
1200 850	TGA 125		TGA 126		TGA 127		TGA 128	
1300 850			TGA 136		TGA 137		TGA 138	
1400 850	TGA 145		TGA 146		TGA 147		TGA 148	
1500 850	TGA 155		TGA 156		TGA 157		TGA 158	
1600 850	TGA 165		TGA 166		TGA 167		TGA 168	
1700 850			TGA 176		TGA 177		TGA 178	
1800 850	TGA 185		TGA 186		TGA 187		TGA 188	
1900 850			TGA 196		TGA 197		TGA 198	
2000 850	TGA 205		TGA 206		TGA 207		TGA 208	
2200 850	TGA 225		TGA 226		TGA 227		TGA 228	
2400 800	TGA 245		TGA 246		TGA 247		TGA 248	
2600 850			TGA 266		TGA 267		TGA 268	
2800 850			TGA 286		TGA 287		TGA 288	

Muy robustas. Construidas en acero inoxidable Aisi 304 de 1mm. Encimera de 65 mm con refuerzo de omegas. Patas regulables de 85 a 90 cm. 6 patas en modelos 2000 y superiores. Espacio útil de ancho = x-140 mm. Se suministran desmontadas. Ancho 900 por encargo. Disponible cerramiento lateral y trasero.

MESAS INOX SERIE TLG

*** (SIN PETO Y 1 ESTANTE) ***





DIMENSIONES		MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	PVP €
LARGO x ALTO		ANCHO 500		ANCHO 600		ANCHO 700		ANCHO 800		ESTAN
600	850	TLG 65		TLG 66		TLG 67		TLG 68		
700	850			TLG 76		TLG 77		TLG 78		
800	850	TLG 85		TLG 86		TLG 87		TLG 88		
900	850			TLG 96		TLG 97		TLG 98		
1000	850	TLG 105		TLG 106		TLG 107		TLG 108		
1100	850			TLG 116		TLG 117		TLG 118		
1200	850	TLG 125		TLG 126		TLG 127		TLG 128		
1300	850			TLG 136		TLG 137		TLG 138		
1400	850	TLG 145		TLG 146		TLG 147		TLG 148		
1500	850	TLG 155		TLG 156		TLG 157		TLG 158		
1600	850	TLG 165		TLG 166		TLG 167		TLG 168		
1700	850			TLG 176		TLG 177		TLG 178		
1800	850	TLG 185		TLG 186		TLG 187		TLG 188		
1900	850			TLG 196		TLG 197		TLG 198		
2000	850	TLG 205		TLG 206		TLG 207		TLG 208		
2200	850	TLG 225		TLG 226		TLG 227		TLG 228		
2400	850			TLG 246		TLG 247		TLG 248		
2600	850	TLG 265		TLG 266		TLG 267		TLG 268		
2800	850			TLG 286		TLG 287		TLG 288		

Muy robustas. Construidas en acero inoxidable Aisi 304 de 1mm. Encimera de 65 mm con refuerzo de omegas. Patas regulables de 85 a 90 cm. 6 patas en modelos 2000 y superiores. Espacio útil de ancho = x-140 mm. Se suministran desmontadas. Ancho 900 por encargo. Disponible cerramiento lateral y trasera.

MESAS INOX SERIE TLGA

*** (CON PETO Y 1 ESTANTE) ***




DIMENSIONES		MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	PVP €
LARGO x ALTO		ANCHO 500		ANCHO 600		ANCHO 700		ANCHO 800		ESTAN
600	850	TLGA 65		TLGA 66		TLGA 67		TLGA 68		
700	850			TLGA 76		TLGA 77		TLGA 78		
800	850	TLGA 85		TLGA 86		TLGA 87		TLGA 88		
900	850			TLGA 96		TLGA 97		TLGA 98		
1000	850	TLGA 105		TLGA 106		TLGA 107		TLGA 108		
1100	850			TLGA 116		TLGA 117		TLGA 118		
1200	850	TLGA 125		TLGA 126		TLGA 127		TLGA 128		
1300	850			TLGA 136		TLGA 137		TLGA 138		
1400	850	TLGA 145		TLGA 146		TLGA 147		TLGA 148		
1500	850	TLGA 155		TLGA 156		TLGA 157		TLGA 158		
1600	850	TLGA 165		TLGA 166		TLGA 167		TLGA 168		
1700	850			TLGA 176		TLGA 177		TLGA 178		
1800	850	TLGA 185		TLGA 186		TLGA 187		TLGA 188		
1900	850			TLGA 196		TLGA 197		TLGA 198		
2000	850	TLGA 205		TLGA 206		TLGA 207		TLGA 208		
2200	850	TLGA 225		TLGA 226		TLGA 227		TLGA 228		
2400	850			TLGA 246		TLGA 247		TLGA 248		
2600	850	TLGA 265		TLGA 266		TLGA 267		TLGA 268		
2800	850			TLGA 286		TLGA 287		TLGA 288		

Muy robustas. Construidas en acero inoxidable Aisi 304 de 1mm. Encimera de 65 mm con refuerzo de omegas. Patas regulables de 85 a 90 cm. 6 patas en modelos 2000 y superiores. Espacio útil de ancho = x-140 mm. Se suministran desmontadas. Ancho 900 por encargo. Disponible cerramiento lateral y trasera.

MESAS INOX SERIE T6

*** ALTURA 60 CM. SIN PETO ***




- Muy robustas.
- Construidas en acero inoxidable Aisi 304 de 1mm.
- Encimera de 65 mm con refuerzo de omegas.
- Patas regulables de 85 a 90 cm (40x40).
- 6 patas en modelos 2000 y superiores.
- Espacio útil de ancho= x-140mm.
- Se suministran desmontadas.
- Ver complementos al final.

DIMENSIONES	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €
	600 SIN ESTANT		600 CON ESTANT		700 SIN ESTANT		700 CON ESTANTE	
600 600	T6G 66		T6LG 66		T6G 67		T6LG 67	
700 600	T6G 76		T6LG 76		T6G 77		T6LG 77	
800 600	T6G 86		T6LG 86		T6G 87		T6LG 87	
900 600	T6G 96		T6LG 96		T6G 97		T6LG 97	
1000 600	T6G 106		T6LG 106		T6G 107		T6LG 107	
1100 600	T6G 116		T6LG 116		T6G 117		T6LG 117	
1200 600	T6G 126		T6LG 126		T6G 127		T6LG 127	
1300 600	T6G 136		T6LG 136		T6G 137		T6LG 137	
1400 600	T6G 146		T6LG 146		T6G 147		T6LG 147	
1500 600	T6G 156		T6LG 156		T6G 157		T6LG 157	
1600 600	T6G 166		T6LG 166		T6G 167		T6LG 167	
1700 600	T6G 176		T6LG 176		T6G 177		T6LG 177	
1800 600	T6G 186		T6LG 186		T6G 187		T6LG 187	
1900 600	T6G 196		T6LG 196		T6G 197		T6LG 197	
2000 600	T6G 206		T6LG 206		T6G 207		T6LG 207	
2200 600	T6G 226		T6LG 226		T6G 227		T6LG 227	
2400 600	T6G 246		T6LG 246		T6G 247		T6LG 247	
2600 600	T6G 266		T6LG 266		T6G 267		T6LG 267	
2800 600	T6G 286		T6LG 286		T6G 287		T6LG 287	



MESAS INOX SERIE T6

*** ALTURA 60 CM. CON PETO ***



- Muy robustas.
- Construidas en acero inoxidable Aisi 304 de 1mm.
- Encimera de 65 mm con refuerzo de omegas.
- Patas regulables de 85 a 90 cm (40x40).
- 6 patas en modelos 2000 y superiores.
- Espacio útil de ancho= x-140 mm.
- Se suministran desmontadas.

DIMENSIONES	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €
LARGO x ALTO	600 SIN ESTANT		600 CON ESTANTE		700 SIN ESTANTE		700 CON ESTANTE	
600 600	T6GA 66		T6LGA 66		T6GA 67		T6LGA 67	
700 600	T6GA 76		T6LGA 76		T6GA 77		T6LGA 77	
800 600	T6GA 86		T6LGA 86		T6GA 87		T6LGA 87	
900 600	T6GA 96		T6LGA 96		T6GA 97		T6LGA 97	
1000 600	T6GA 106		T6LGA 106		T6GA 107		T6LGA 107	
1100 600	T6GA 116		T6LGA 116		T6GA 117		T6LGA 117	
1200 600	T6GA 126		T6LGA 126		T6GA 127		T6LGA 127	
1300 600	T6GA 136		T6LGA 136		T6GA 137		T6LGA 137	
1400 600	T6GA 146		T6LGA 146		T6GA 147		T6LGA 147	
1500 600	T6GA 156		T6LGA 156		T6GA 157		T6LGA 157	
1600 600	T6GA 166		T6LGA 166		T6GA 167		T6LGA 167	
1700 600	T6GA 176		T6LGA 176		T6GA 177		T6LGA 177	
1800 600	T6GA 186		T6LGA 186		T6GA 187		T6LGA 187	
1900 600	T6GA 196		T6LGA 196		T6GA 197		T6LGA 197	
2000 600	T6GA 206		T6LGA 206		T6GA 207		T6LGA 207	
2200 600	T6GA 226		T6LGA 226		T6GA 227		T6LGA 227	
2400 600	T6GA 246		T6LGA 246		T6GA 247		T6LGA 247	
2600 600	T6GA 266		T6LGA 266		T6GA 267		T6LGA 267	
2800 600	T6GA 286		T6LGA 286		T6GA 287		T6LGA 287	



MESAS CON PUERTAS

*** MURAL, CON PETO ***



- Muy robustas. Encimera de 65 mm
- Construidas en acero inoxidable Aisi 304 de 1mm.
- Patas regulables de 85 a 90 cm
6 patas en modelos 2000 y Sup.
- Trasera inox.
- Espacio útil de ancho=x-140 mm
- Modelo 85 puertas batientes.
Resto correderas
- En dotación estante intermedio.

DIMENSIONES	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €
LARGO x ALTO	ANCHO 500 CON PETO		ANCHO 600 CON PETO		ANCHO 700 CON PETO		ANCHO 800 CON PETO	
800 850	TAA 85		TAA 86		TAA 87		TAA 88	
1000 850	TAA 105		TAA 106		TAA 107		TAA 108	
1200 850	TAA 125		TAA 126		TAA 127		TAA 128	
1400 850	TAA 145		TAA 146		TAA 147		TAA 148	
1600 850	TAA 165		TAA 156		TAA 167		TAA 168	
1800 850	TAA 185		TAA 166		TAA 187		TAA 188	
2000 850	TAA 205		TAA 186		TAA 207		TAA 208	
2200 850			TAA 206		TAA 227		TAA 228	
2400 850			TAA 226		TAA 247		TAA 248	
2600 850			TAA 246		TAA 267		TAA 268	
2800 850			TAA 266		TAA 287		TAA 288	
			TAA 286					

Ancho 900 por encargo.

Kit 3 cajones gama 600 (especificar derecha o izquierda) +Kit 3
cajones gama 700 (especificar derecha o izquierda) +

MESAS CON PUERTAS

*** CENTRALES ***




- Muy robustas. Encimera de 65 mm
- Construidas en acero inoxidable Aisi 304 de 1mm.
- Patas regulables de 85 a 90 cm
6 patas en modelos 2000 y sup.
- Trasera inox.
- Espacio útil de ancho=x-140 mm
- Modelo 85 puertas batientes.
Resto correderas
- En dotación estante intermedio.

DIMENSIONES	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €
LARGO x ALTO	ANCHO 600		ANCHO 700		ANCHO 600 PASANTE		ANCHO 700 PASANTE	
1000 850	TA 106		TA 107		TAP 106		TAP 107	
1200 850	TA 126		TA 127		TAP 126		TAP 127	
1400 850	TA 146		TA 147		TAP 146		TAP 147	
1600 850	TA 166		TA 167		TAP 166		TAP 167	
1800 850	TA 186		TA 187		TAP 186		TAP 187	
2000 850	TA 206		TA 207		TAP 206		TAP 207	
2200 850	TA 226		TA 227		TAP 226		TAP 227	
2400 850	TA 246		TA 247		TAP 246		TAP 247	
2600 850	TA 266		TA 267		TAP 266		TAP 267	
2800 850	TA 286		TA 287		TAP 286		TAP 287	

Disponibles centrales 800 y 900 por encargo.

MESAS CALIENTES

CON VISOR DE TEMPERATURA



- Muy robustas. Encimera de 65 mm
- Construidas en acero inoxidable Aisi 304 de 1 mm.
- 2000W-230V
- Aislamiento térmico en lana de roca. Ventiladas
- Termostato digital.
- Patas regulables de 85 a 90 cm.
- 6 patas en modelos 2000 y superiores.
- Espacio útil de ancho=x-140 mm
- Puertas correderas.
- Trasera inox.
- En dotación estante intermedio.

DIMENSIONES	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €
LARGO x ALTO	MURAL 600		CENTRAL 600		PASANTE 600	
1200 850	TEA 126		TE 126		TEP 126	
1400 850	TEA 146		TE 146		TEP 146	
1600 850	TEA 166		TE 166		TEP 166	
1800 850	TEA 186		TE 186		TEP 186	
LARGO x ALTO	MURAL 700		CENTRAL 700		PASANTE 700	
1200 850	TEA 127		TE 127		TEP 127	
1400 850	TEA 147		TE 147		TEP 147	
1600 850	TEA 167		TE 167		TEP 167	
1800 850	TEA 187		TE 187		TEP 187	



MESAS ESPECIALES



DIMENSIONES	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
600 600 850	TALN 66	Mesa con peto y 1 estante, en ángulo. Inox 304 1 mm	
600 700 850	TALN 67	Mesa con peto y 1 estante, en ángulo. Inox 304 1 mm	
700 600 850	TALN 76	Mesa con peto y 1 estante, en ángulo. Inox 304 1 mm	
700 700 850	TALN 77	Mesa con peto y 1 estante, en ángulo. Inox 304 1 mm	



500 600 850	MCJ 56	Mesa con 3 cajones. Inox 304 1 mm	
500 700 850	MCJ 57	Mesa con 3 cajones. Inox 304 1 mm	




700 600 850	MB 76	Mueble mural para cubo basura. Inox 304 1 mm	
700 700 850	MB 77	Mueble mural para cubo basura. Inox 304 1 mm	



500 500 850	PC 55	Pilón de corte con tabla de 40mm. Encimera de polietileno • Estructura Inox	
500 600 850	PC 56	Pilón de corte con tabla de 40mm. Encimera de polietileno • Estructura Inox	
500 700 850	PC 57	Pilón de corte con tabla de 40mm. Encimera de polietileno • Estructura Inox	
1000 500 850	PC 105	Pilón de corte con tabla de 40mm. Encimera de polietileno • Estructura Inox	
1000 600 850	PC 106	Pilón de corte con tabla de 40mm. Encimera de polietileno • Estructura Inox	
1000 700 850	PC 107	Pilón de corte con tabla de 40mm. Encimera de polietileno • Estructura Inox	

ESTANTES DE SOBREMESA



DIMENSIONES	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €
	1 NIVEL		2 NIVELES		1 NIVEL CON CALOR		2 NIVELES . 1 CALOR	
700 350	EN 73		EN2 73					
900 350	EN 93		EN2 93					
1100 350	EN 113		EN2 113		MTR 103		MTDR 103	
1200 350	EN 123		EN2 123		MTR 123		MTDR 123	
1300 350	EN 133		EN2 133					
1500 350	EN 153		EN2 153		MTR 153		MTDR 153	
1700 350	EN 173		EN2 173		MTR 173		MTDR 173	
1800 350	EN 183		EN2 183		MTR 183		MTDR 183	
2000 350					MTR 203		MTDR 203	

CAJONES, CAJONERAS, PORTABANDEJAS, SOPORTE HORNOS



DIMENSIONES	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
460 450 150	CJ 1	cajón	
480 460 345	CJ 2	cajón doble	



400 510 590	CJRA 61	cajonera 600, con 1 cajón	
400 510 590	CJRA 63	cajonera 600, con 3 cajones	
400 510 590	CJRA 64	cajonera 600, con 4 cajones	



400 610 590	CJRA 71	cajonera 700, con 1 cajón	
400 610 590	CJRA 73	cajonera 700, con 3 cajones	
400 610 590	CJRA 74	cajonera 700, con 4 cajones	

350 530 560	PB 77	Módulo porta bandejas GN 1/1	
426 660 596	PB 44	Módulo porta bandejas GN 1/1	

OTROS COMPLEMENTOS




MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
R 4	4 ruedas inox. 125mm Ø. 2 con freno		AP	Agujero para grifos o cables	
R 6	6 ruedas inox. 125mm Ø. 2 con freno		AD	Agujero para desbrasad	
				Aro goma	
CE	Cerradura h mueble = 985mm				
PSA	Peto lateral abierto (x metro)		RL	Recorte lineal (cada estante)	
PSC	Peto lateral cerrado (x metro)		RC	Recorte curva (cada estante)	
			RL	Recorte en L (cada estante)	
ZO	zócalo (x metro)		RU	Recorte en U (cada estante)	
CP	Canalización perimetral (x metro)		+RP	Adicional si los recortes son en el peto	

MUEBLES CAFETEROS



MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	PVP €
MC 100	Mueble cafetero 1m 1 cajón+1 cajón para marro + 1 puerta + 1 estante	1000 600 1050	
MC 150	Mueble cafetero 1,5 m cajón para marro + 1 puerta + 2 estantes	1500 600 1050	
MC 200	Mueble cafetero 2 m cajón para marro + 1 puerta + 2 estantes	2000 600 1050	
MC 250	Mueble cafetero 2,5 m cajón para marro + 1 puerta + 2 estantes	2500 600 1050	



Muy robustos. Construidos en acero inoxidable Aisi 304 de 1mm . Encimera de 65 mm con refuerzo de omegas. Patas regulables de 85 a 90 cm. Peto de 10 cm. Trasera y laterales también en inox 304. Encimera perforada para paso de cables. Cajones con autocierre. Barra marro metálica, extraíble y con goma amortiguadora. Estante extraíble.

MUEBLES CAFETEROS AUXILIARES

- Muy robustos.
- Construidos en acero inoxidable Aisi 304 de 1mm
- Encimera de 65 mm con refuerzo de omegas.
- Patas regulables de 85 a 90 cm.
- Peto de 10 cm.
- Trasera y laterales también en inox 304.

DIMENSIONES	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €
LARGO x ALTO	ANCHO 350 . 1 ESTANTE		ANCHO 600 . 1 ESTANTE		ANCHO 350 . 2 ESTANTES		ANCHO 600 . 2 ESTANTES	
1000 1050	M3E 100		M6E 100		M3E 102		M6E 102	
1500 1050	M3E 150		M6E 150		M3E 152		M6E 152	
2000 1050	M3E 200		M6E 200		M3E 202		M6E 202	
2500 1050	M3E 250		M6E 250		M3E 252		M6E 252	



MESAS CHEF DE PREPARACIÓN



DIMENSIONES LARGO x ALTO	600 SIN ESTANTE		600 CON ESTANTE		700 SIN ESTANTE		700 CON ESTANTE	
	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €
1000 850	TPA 106		TPLA 106		TPA 107		TPLA 107	
1200 850	TPA 126		TPLA 126		TPA 127		TPLA 127	
1400 850	TPA 146		TPLA 146		TPA 147		TPLA 147	
1500 850	TPA 156	*	TPLA 156	*	TPA 157	*	TPLA 157	*
1600 850	TPA 166	*	TPLA 166	*	TPA 167	*	TPLA 167	*
1800 850	TPA 186	*	TPLA 186	*	TPA 187	*	TPLA 187	*
2000 850	TPA 206	*	TPLA 206	*	TPA 207	*	TPLA 207	*
2200 850	TPA 226		TPLA 226		TPA 227		TPLA 227	
2400 850	TPA 246		TPLA 246		TPA 247		TPLA 247	
2600 850	TPA 266		TPLA 266		TPA 267		TPLA 267	
2800 850	TPA 286		TPLA 286		TPA 287		TPLA 287	

• Disponibles con cuba derecha "CD" o izquierda "CI".

• Modelos 150 a 200 también con cuba central "CC".

• No varía el precio.

• Cubeta soldada de 50x40x25. Rebosadero en dotación.

• Muy robustas.

• Construidas en acero inoxidable Aisi 304 de 1mm.

• Encimera de 65 mm con refuerzo de omegas.

• Patas regulables de 85 a 90 cm.



• 6 patas en modelos 2000 y superior.

• Se suministran desmontadas.

Especificar seno en derecha o izquierda. Modelos (*) también pueden llevar seno central.

FALDÓN FRONTAL Y LATERAL:

SENO ADICIONAL SOLDADO:



MESAS CHEF DE PREPARACIÓN CON PUERTAS Y CAJONES



DIMENSIONES LARGO x ALTO	ANCHO 600		600 CON 1 CAJONERA		ANCHO 700		700 CON 1 CAJONERA	
	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €
1000 850	TPAA 106				TPAA 107			
1200 850	TPAA 126				TPAA 127			
1400 850	TPAA 146		TPLC 146		TPAA 147		TPLC 147	
1500 850	TPAA 156							
1600 850	TPAA 166	*	TPLC 166		TPAA 167	*	TPLC 167	
1800 850	TPAA 186	*	TPLC 186		TPAA 187	*	TPLC 187	
2000 850	TPAA 206	*	TPLC 206		TPAA 207	*	TPLC 207	
2200 850	TPAA 226		TPLC 226		TPAA 227		TPLC 227	
2400 850	TPAA 246		TPLC 246		TPAA 247		TPLC 247	
2600 850	TPAA 266				TPAA 267			
2800 850	TPAA 286				TPAA 287			

• Cubeta soldada de 50x40x25.

• Rebosadero en dotación.

• Muy robustas.

• Construidas en acero inoxidable Aisi 304 de 1mm.

• Encimera de 65 mm con refuerzo de omegas.

• Patas regulables de 85 a 90 cm.


• 6 patas en modelos 2000 y superior.



Especificar seno en derecha o izquierda. Modelos (*) también pueden llevar seno central.

SENO ADICIONAL SOLDADO:


FREGADEROS GAMA 600



- *Muy robustos.*
- *Construidos en acero inoxidable aisi 304.*
- *Patas regulable de 85 a 90 cm (40x40).*
- *Encimera de 65 mm.*
- *Rebosadero en dotación.*
- *Se suministran desmontadas.*

DIMENSIONES			DIMENSIONES		MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €
LARGO x ALTO			CUBA		SOLO CUBA		SIN ESTANTE		CON ESTANTE	
600	850		50	40	25	CG 66		LG 66		LGR 66
700	850		50	50	30	CG 76		LG 76		LGR 76
1000	850		40	40	25	CG 106I		LG 106I		LGR 106I
1000	850		40	40	25	CG 106D		LG 106D		LGR 106D
1000	850		40	40	25	CG 1062		LG 1062		LGR 1062
1200	850		50	40	25	CG 126I		LG 126I		LGR 126I
1200	850		50	40	25	CG 126D		LG 126D		LGR 126D
1200	850		50	40	25	CG 1262		LG 1262		LGR 1262
1400	850		50	40	25	CG 146I		LG 146I		LGR 146I
1400	850		50	40	25	CG 146D		LG 146D		LGR 146D
1400	850		40	40	25	CG 1462I		LG 1462I		LGR 1462I
1400	850		40	40	25	CG 1462D		LG 1462D		LGR 1462D
1400	850		50	40	25	CGO 146I		LGO 146I		
1400	850		50	40	25	CGO 146D		LGO 146D		
1600	850		50	40	25	CG 1662I		LG 1662I		LGR 1662I
1600	850		50	40	25	CG 1662D		LG 1662D		LGR 1662D
1800	850		50	40	25	CG 1862I		LG 1862I		LGR 1862I
1800	850		50	40	25	CG 1862D		LG 1862D		LGR 1862D
1800	850		50	40	25	CGO 186I		LGO 186I		
1800	850		50	40	25	CGO 186D		LGO 186D		
2000	850		50	40	25	CG 2062I		LG 2062I		LGR 2062I
2000	850		50	40	25	CG 2062D		LG 2062D		LGR 2062D
2500	850		50	40	25			LG 25622		LGR 25622

FREGADEROS GAMA 700




- *Muy robustos.*
- *Construidos en acero inoxidable aisi 304.*
- *Patas regulable de 85 a 90 cm (40x40).*
- *Encimera de 65 mm.*
- *Rebosadero en dotación.*
- *Se suministran desmontadas.*

DIMENSIONES			DIMENSIONES		MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €
LARGO x ALTO			CUBA		SOLO CUBA		SIN ESTANTE		CON ESTANTE	
700	850		50	50	30	CG 77		LG 77		LGR 77
800	850		60	50	30	CG 87		LG 87		LGR 87
1000	850		50	50	30	CG 107I		LG 107I		LGR 107I
1000	850		50	50	30	CG 107D		LG 107D		LGR 107D
1000	850		40	50	25	CG 1072		LG 1072		LGR 1072
1200	850		50	50	30	CG 127I		LG 127I		LGR 127I
1200	850		50	50	30	CG 127D		LG 127D		LGR 127D
1200	850		50	50	30	CG 1272		LG 1272		LGR 1272
1400	850		60	50	30	CG 147I		LG 147I		LGR 147I
1400	850		60	50	30	CG 147D		LG 147D		LGR 147D
1400	850		60	50	30	CG 1472		LG 147		LGR 1472I
1400	850		60	50	30	CGO 147I		LGO 147I		
1400	850		60	50	30	CGO 147D		LGO 147D		
1600	850		50	50	30	CG 1672I		LG 1672I		LGR 1672I
1600	850		50	50	30	CG 1672D		LG 1672D		LGR 1672D
1800	850		50	50	30	CG 1872I		LG 1872I		LGR 1872I
1800	850		50	50	30	CG 1872D		LG 1872D		LGR 1872D
1800	850		50	50	30	CGO 187I		LGO 187I		
1800	850		50	50	30	CGO 187D		LGO 187D		
2000	850		60	50	30	CG 2072I		LG 2072I		LGR 2072I
2000	850		60	50	30	CG 2072D		LG 2072D		LGR 2072D
2500	850		60	50	30			LG 25722		LGR 25722



FREGADEROS CON PUERTAS




- Muy robustos.
- Construidos en acero inoxidable aisi 304.
- Patas regulable de 85 a 90 cm (40x40).
- Encimera de 65 mm.
- Rebosadero en dotación.
- Se suministran desmontadas.

DIMENSIONES

LARGO x ALTO

600	850
1000	850
1000	850
1000	850
1200	850
1200	850
1200	850
1400	850
1400	850
1400	850
1400	850
1400	850
1600	850
1600	850
1800	850
1800	850
2000	850
2000	850



DIMENSIONES

CUBA

50	40	25
40	40	25
40	40	25
40	40	25
50	40	25
50	40	25
50	40	25
40	40	25
40	40	25
50	40	25
50	40	25
50	40	25
50	40	25
50	40	25
50	40	25
50	40	25
50	40	25
50	40	25

MODELO

ANCHO 600

LA 66
LA 106I
LA 106D
LA 1062
LA 126I
LA 126D
LA 1262
LA 146I
LA 146D
LA 1462I
LA 1462D
LA 1662I
LA 1662D
LA 1862I
LA 1862D
LA 2062I
LA 2062D



DIMENSIONES

CUBA

60	50	30
50	50	30
50	50	30
40	50	25
50	50	30
50	50	30
50	50	30
60	50	30
60	50	30
60	50	30
50	50	30
50	50	30
50	50	30
50	50	30
60	50	30
60	50	30
50	50	30
50	50	30
50	50	30
60	50	30
60	50	30


MODELO

ANCHO 700

LA 87
LA 107I
LA 107D
LA 1072
LA 127I
LA 127D
LA 1272
LA 147I
LA 147D
LA 1472
LA 1672I
LA 1672D
LA 1872I
LA 1872D
LA 2072I
LA 2072D



FREGADEROS PARA ENCASTRAR LAVAVAJILLAS




- Muy robustos.
- Construidos en acero inoxidable aisi 304.
- Patas regulable de 85 a 90 cm (40x40).
- Encimera de 65 mm.
- Rebosadero en dotación.
- Se suministran desmontadas.

DIMENSIONES

LARGO x ALTO

800	850
1000	850
1000	850
1200	850
1200	850
1400	850
1400	850
1800	850
1800	850
1800	850
1800	850



DIMENSIONES

CUBA

30	30	15
30	30	15
30	30	20
50	40	25
50	40	25
50	40	25
40	40	25
40	40	25
50	40	25
50	40	25

MODELO

ANCHO 500

LL 105E

MODELO

ANCHO 600 SIN ESTANTE

L 126I
L 126D
L 146I
L 146D
L 1862I
L 1862D
LO 186I
LO 186D

MODELO

ANCHO 600 CON ESTANTE

LL 126I
LL 126D
LL 146I
LL 146D
LL 1862I
LL 1862D

ANCHO 700 CON PUERTA

LEA 127I
LEA 127D
LEA 147I
LEA 147D
LEA 1872I
LEA 1872D

ANCHO 700 SIN ESTANTE


L 127I
L 127D
L 147I
L 147D
L 1872I
L 1872D
LO 187I
LO 187D

ANCHO 700 CON ESTANTE

LL 127I
LL 127D
LL 147I
LL 147D
LL 1872I
LL 1872D



PLONGE



- Muy robustos.
- Construidos en acero inoxidable aisi 304.
- Patas regulable de 85 a 90 cm (40x40).
- Encimera de 65 mm.
- Rebosadero en dotación.
- Se suministran desmontadas.

DIMENSIONES

LARGO x ALTO

1000	850
1200	850
1400	850
1600	850
1600	850
1800	850
1800	850
1800	850
2000	850
2000	850



DIMENSIONES

CUBA

80	50	40
110	50	40
120	50	40
95	50	40
95	50	40
80	50	40
120	50	40
120	50	40
110	50	40
110	50	40

MODELO	PVP €
ANCHO 700 SOLO CUBA	
CPA 107	
CPA 127	
CPA 147	
CPA 167D	
CPA 167I	
CPA 187D	
CPA 187I	
CPA 1872	
CPA 207D	
CPA 207I	

MODELO	PVP €
ANCHO 700 SIN ESTANTE	
PSE 107	
PSE 127	
PSE 147	
PSE 167D	
PSE 167I	
PSE 187D	
PSE 187I	
PSE 1872	
PSE 207D	
PSE 207I	

MODELO	PVP €
ANCHO 700 CON ESTANTE	
LVP 107	
LVP 127	
LVP 147	
LVP 167D	
LVP 167I	
LVP 187D	
LVP 187I	
LVP 1872	
LVP 207D	
LVP 207I	



Disponibles modelos con puertas.

LAVAMANOS



MODELO	DESCRIPCION	DIMENSIONES	PVP €
LMR	Lava manos mural de rodilla	40 40 30	
LMP	Lava manos mural de pie	40 40 85	

* Construidos en acero inoxidable aisi 304. Agua fría y caliente. Se suministran con pulsador/pedal, salida de agua y tornillos de sujeción.

MESAS RECOGIDA SUCIO



MODELO	DESCRIPCION	DIMENSIONES	PVP
MD150	Mesa central de recogida de sucio, canalizada	150 80 85	
MD200	Mesa central de recogida de sucio, canalizada	200 80 85	
E150	Estante para mesa de sucio	150 40 60	
E200	Estante para mesa de sucio	200 40 60	



**FREGADEROS Y MESAS PARA CÚPULAS
Y TRENES VER EN APARTADO LAVADO**

DUCHAS PARA PRELAVADO Y GRIFOS



MODELO	DESCRIPCION	DIMENSIONES	PVP
GDG	Grupo ducha + grifo monomando agua fría y caliente	h= 100	
GSM	Grifo codo sobremesa	200x120 h	

ARMARIOS DE PARED



DIMENSIONES

LARGO x ANCHO x ALTO

700 700 600 de ángulo

400 400 600 1 Puerta batiente

500 400 600 1 Puerta batiente

600 400 600 1 Puerta batiente

800 400 600 2 Puertas batientes

1000 400 600

1200 400 600

1400 400 600

1600 400 600

1800 400 600

2000 400 600

MODELO

PVP €

ABIERTOS

PA 104

PA 124

PA 144

PA 164

MODELO

PVP €

CON PUERTAS

PSCA 70

PSC 44

PSC 54

PSC 64

PSC 84

PSC 104


PSC 124

PSC 144

PSC 164

PSC 184

PSC 204



- Construidos en acero inoxidable 304 de 1mm.
- Se suministran montados.
- En dotación 1 estante y tornillos de fijación.
- 2 puertas correderas desde el modelo psc104.

ESTANTERÍAS DE PARED FIJAS



DIMENSIONES

LARGO x ALTO

600 300

800 300

1000 200

1200 200

1400 200

1600 200

1800 200

600 400

700 400

800 400

MODELO

PVP €

ANCHO 300 mm

PX 63

PX 83

PX 103

PX 123

PX 143

PX 163

PX 183

MODELO

PVP €

ANCHO 400 mm

PX 64

PX 84

PX 104

PX 124

PX 144

PX 164

PX 184

PEM 64

PEM 74

PEM 84

- Construidos en acero inoxidable. Se suministran desmontados. En dotación tornillos de fijación. Disponible también en versión tubo redondo.

ESTANTERÍAS DE PARED MÓVILES



DIMENSIONES

LARGO

800

1000

1200

1400

1600

Estante recto con ángulo

Estante recto con ángulo

Estante recto con ángulo

Estante recto con ángulo

Estante recto con ángulo

1000

Estante inclinado

para cubetas GN

1 guía h= 600

1 guía h= 1000

1 guía h= 1500

MODELO

PVP €

LISO ANCHO 250 mm

RL 83

RL 103

RL 123

RL 143

RL 163

RI 103

GRL 60

GRL 100

GRL 150

MODELO

PVP €

LISO ANCHO 400 mm

RL 84

RL 104

RL 124

RL 144

RL 164

RI 104

GRL 60

GRL 100

GRL 150

- Construidos en acero inoxidable.
- Se suministran desmontados.
- En dotación tornillos de fijación.

Cada estantería necesita 2 o más guías. Disponible también versión estante tubular.

ESTANTERÍAS ALUMINIO Y PROPILENO



3 NIVELES				
MOD	A	L	H	PVP €
E 7418.3	69	40	180	
E 8418.3	80	40	180	
E 9418.3	91	40	180	
E 10418.3	105	40	180	
E 12418.3	125	40	180	
E 15418.3	148	40	180	
E 16418.3	160	40	180	

4 NIVELES				
MOD	A	L	H	PVP €
E 7418.4	69	40	180	
E 8418.4	80	40	180	
E 9418.4	91	40	180	
E 10418.4	105	40	180	
E 12418.4	125	40	180	
E 15418.4	148	40	180	
E 16418.4	160	40	180	

No precisan herramienta para su montaje, disponibles otras longitudes alturas, ángulos...
Resistencia: 100 kg/m. Pueden utilizarse también en cámaras.

ESTANTERÍAS DE PIE EN INOX



DIMENSIONES

LARGO x ANCHO x ALTO

800	300	1800
1000	300	1800
1200	300	1800
1400	300	1800
800	400	1800
1000	400	1800
1200	400	1800
1400	400	1800
800	500	2000
1000	500	2000
1200	500	2000
1400	500	2000

MODELO PVP €

4 NIVELES

SC18 83	
SC18 103	
SC18 123	
SC18 143	
SC18 84	
SC18 104	
SC18 124	
SC18 144	
SC20 85	
SC20 105	
SC20 125	
SC20 145	

MODELO PVP €

ESTANTE ADICIONAL

ESC 83	
ESC 103	
ESC 123	
ESC 143	
ESC 84	
ESC 104	
ESC 124	
ESC 144	
ESC 85	
ESC 105	
ESC 125	
ESC 145	

Construidas en acero inoxidable 304 de 1mm. Se suministran desmontadas. En dotación tornillos de fijación. Estantes regulables cada 15 cm.

ARMARIOS DE PIE



DIMENSIONES

LARGO x ANCHO x ALTO

600	600	2000	1 Puerta batiente
800	600	2000	1 Puerta batiente
1000	600	2000	2 Puertas batientes
1200	600	2000	2 Puertas batientes
1400	600	2000	2 Puertas correderas
1500	600	2000	2 Puertas correderas
1600	600	2000	2 Puertas correderas

MODELO PVP €

4 NIVELES

AP66	
AP86	
AP106	
AP126	
AP146	
AP156	
AP166	

MODELO PVP €

ESTANTE ADICIONAL

EAP 66	
EAP 86	
EAP 106	
EAP 126	
EAP 146	
EAP 156	
EAP 166	

Construidos en acero inoxidable 304, satinados de 1 mm. Se suministran montados. Pies regulables

ARMARIOS CALIENTES PARA PLATOS



XAC 60

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	POTENCIA	DIMENSIONES	PVP
XAC 60	Armario caliente para platos	60 platos	750 w	40 43 87	
XAC 120	Armario caliente para platos	120 platos	1500 w	80 43 87	

Construidos en acero inoxidable 430. Se suministran montados. Modelo 120 con 2 puertas.
3 estantes fijos de 36x33 cm. No ventilado. Temperatura 0°C-90°C.

CARROS BANDEJEROS



MODELO	DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES	PVP
CB20.11	Carro bandejero 20 1/1 inox	Luz 8 cm	45 64 185	
CB20.21	Carro Bandejero 20 2/1 inox	Luz 8 cm	74 64 85	
CB20.64	carro Bandejero 20 60x40 inox	Luz 8 cm	52 69 185	
CGBP	Carro 22 435x315 galvanizado	Luz 7 cm	44 32 185	
CG40.60	Carro 20 40x60 galvanizado	Luz 8 cm	44 65 185	
CG60.40	Carro 20 60x40 galvanizado	Luz 8 cm	65 44 185	
FPVCB	Funda PVC 55x35x185			
FPVCC46	Funda PVC 65x45x185			

CARROS CALIENTES



MODELO	DESCRIPCIÓN	C°	W-V	DIMENSIONES	PVP
ECC 20.11	Carro caliente 17-20 gn 1/1	30°C-90°C	2000W-240v	58 77 172	
ECC 20.21	Carro caliente 17-20 gn 2/1	30°C-90°C	2000W-240v	78 85 172	

- Estructura en inox 304 18/10. Doble pared con aislamiento. Calor ventilado. 2 ruedas con freno. Cajón humidificador incluido de serie.
- Espacio libre entre guías 70 mm (para 17 bandejas) y 53 mm (para 12 bandejas).



EBM2	Carro baño m ^a 2 gn 1/1	30°C-90°C	2000W-240v	85 64 90	
EBM3	Carro baño m ^a 3 gn 1/1	30°C-90°C	2000W-240v	120 64 90	
EBIV2	Carro calor seco gn 1/1	30°C-90°C	1650W-240v	85 64 90	
EBIV3	Carro calor seco gn 1/1	30°C-90°C	1800W-240v	120 64 90	

- El modelo "SECO" lleva la resistencia fuera de la cuba. Termostato digital.
- Estructura en inox 304 18/10 completamente soldada. Cuba de doble pared. 2 ruedas con freno. 125 mm Ø
- Cubetas y tapas no incluidas en el precio. Ver apartado específico de cubetas.

CARROS DE SERVICIO



MODELO	DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES	PVP
LCS2.85	Carro de servicio 2.85 Desmontable	Bandeja 80x50	90 58 90	
ECS2.105	Carro de servicio 2.106	Bandeja 90x50	110 58 90	
LCS3.85	Carro de servicio 3.85 Desmontable	Bandeja 80x50	90 58 102	
ECS3.105	Carro de servicio 3.106	Bandeja 90x50	110 58 102	



NOTAS



EL ACERO.... ALIADO INDISPENSABLE EN LAS COCINAS PROFESIONALES

Passeig dels Furs esquina Corretjers 46790 XERESA (Valencia) España - T +34 962 866 012 - grupogranita@grupogranita.com - www.grupogranita.com