


EXTRACCIÓN




Una buena aspiración y extracción es imprescindible para garantizar la correcta combustión.





CAMPANAS MURALES SIN MOTOR

| | LONGITUD | Nº FILT | PVP € | PVP € | PVP € |
|--|----------|---------|-------|-------|-------|
|--|----------|---------|-------|-------|-------|



MURALES (SOLO FILTRO). PROFUNDIDAD 800 A 1000

| | | | KSP | KP | KR |
|---|------|---|---------|---------|---------|
|  Mod KSP H= 55-33 /15 | 1000 | 2 | 1.069 € | 1.069 € | 1.157 € |
| | 1250 | 2 | 1.212 € | 1.212 € | 1.311 € |
| | 1500 | 3 | 1.349 € | 1.349 € | 1.461 € |
| | 1750 | 3 | 1.447 € | 1.447 € | 1.567 € |
|  Mod KP H= 70-55 | 2000 | 4 | 1.608 € | 1.608 € | 1.741 € |
| | 2250 | 4 | 1.696 € | 1.696 € | 1.835 € |
| | 2500 | 5 | 1.835 € | 1.835 € | 1.987 € |
| | 2750 | 5 | 2.001 € | 2.001 € | 2.166 € |
|  Mod KR H= 55-55 | 3000 | 6 | 2.098 € | 2.098 € | 2.271 € |
| | 3500 | 7 | 2.372 € | 2.372 € | 2.567 € |
| | 4000 | 8 | 2.606 € | 2.606 € | 2.821 € |

MURALES (SOLO FILTRO). PROFUNDIDAD 1100

| | | | KSP | KP | KR |
|--|------|---|-----|---------|---------|
|  Mod KP H= 70-55 | 1000 | 2 | - | 1.219 € | 1.280 € |
| | 1250 | 2 | - | 1.346 € | 1.413 € |
| | 1500 | 3 | - | 1.469 € | 1.542 € |
| | 1750 | 3 | - | 1.568 € | 1.646 € |
|  Mod KR H= 55-55 | 2000 | 4 | - | 1.719 € | 1.805 € |
| | 2250 | 4 | - | 1.845 € | 1.937 € |
| | 2500 | 5 | - | 1.966 € | 2.064 € |
| | 2750 | 5 | - | 2.097 € | 2.202 € |
| | 3000 | 6 | - | 2.372 € | 2.491 € |
| | 3500 | 7 | - | 2.710 € | 2.846 € |
| | 4000 | 8 | - | 2.860 € | 3.003 € |

ESPECIALES HORNOS (FILTROS INVERTIDOS)

| | | | PROF 1-200 | PROF 1-400 | PROF 1-600 |
|--|------|---|------------|------------|------------|
|  Mod KP H= 70-55 | 1000 | 2 | 1.204 € | 1.558 € | 1.734 € |
| | 1500 | 3 | 1.463 € | 1.961 € | 2.176 € |
| | 2000 | 4 | 1.713 € | 2.270 € | 2.445 € |
| | 2500 | 5 | 1.960 € | 2.660 € | 2.969 € |
|  Mod KR H= 55-55 | 3000 | 6 | 2.365 € | 3.356 € | 3.532 € |
| | 3500 | 7 | 2.700 € | 3.613 € | 3.814 € |

Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado de 1 mm. Techo y trasera en galvanizado
 Cortadas a laser, completamente soldadas y acabados que permiten una fácil limpieza.
 Incluye grifo de descarga de grasa y kit de anclaje de fácil sujeción. Se suministran partidas a partir de los 3 m.

Los modelos KP se pueden curvar sin sobrecoste. Cualquier otro modelo, recortes.... Consultar precio

CAMPANAS MURALES SIN MOTOR

| | LONGITUD | Nº FILT | | PVP € | PVP € |
|--|----------|---------|--|-------|-------|
|--|----------|---------|--|-------|-------|

MURALES CON REGULADORES CAUDAL. PROF 800 A 1000



Mod KPRC H= 70-55



Mod KRRC H= 65-65

| | | | KSP | KPRC | KRRC |
|------|---|--|-----|---------|---------|
| 2000 | 4 | | - | 1.896 € | 1.991 € |
| 2250 | 4 | | - | 1.991 € | 2.091 € |
| 2500 | 5 | | - | 2.171 € | 2.280 € |
| 2750 | 5 | | - | 2.372 € | 2.491 € |
| 3000 | 6 | | - | 2.513 € | 2.639 € |
| 3500 | 7 | | - | 2.901 € | 3.046 € |
| 4000 | 8 | | - | 3.066 € | 3.219 € |

Aconsejadas en campanas de más de 3 m que sólo tengan una salida.

Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.de 1 mm.. Techo y trasera en galvanizado

Cortadas a laser, completamente soldadas y acabados que permiten una fácil limpieza.

Incluye grifo de descarga de gras y kit de anclaje de fácil sujeción. Se suministran partidas a partir de los 3 m.

MURALES CON REGULADORES CAUDAL. PROF 1100



Mod KPRC H= 70-55



Mod KRRC H= 65-65

| | | | KSP | KPRC | KRRC |
|------|---|--|-----|---------|---------|
| 2000 | 4 | | - | 2.213 € | 2.324 € |
| 2250 | 4 | | - | 2.383 € | 2.502 € |
| 2500 | 5 | | - | 2.609 € | 2.739 € |
| 2750 | 5 | | - | 2.744 € | 2.881 € |
| 3000 | 6 | | - | 2.882 € | 3.026 € |
| 3500 | 7 | | - | 3.216 € | 3.377 € |
| 4000 | 8 | | - | 3.547 € | 3.724 € |


Aconsejadas en campanas de más de 3 m que sólo tengan una salida.

Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.de 1 mm.. Techo y trasera en galvanizado

Cortadas a laser, completamente soldadas y acabados que permiten una fácil limpieza.

Incluye grifo de descarga de gras y kit de anclaje de fácil sujeción. Se suministran partidas a partir de los 3 m.

ESPECIALES LAVAVAJILLAS [SIN FILTROS]



Mod LV H= 55-55

| 1000 | | | - | 1.243 € |
|------|--|--|---|---------|
| 1250 | | | - | 1.394 € |
| 1500 | | | - | 1.567 € |
| 1750 | | | - | 1.706 € |
| 2000 | | | - | 1.848 € |

100% Inox 304 18/10, incluido techo trasera

Los modelos KP se pueden curvar y sin sobrecoste. Cualquier otro modelo, recortes.... Consultar precio

CAMPANAS MURALES COMPENSADAS SIN MOTOR

| LONGITUD | Nº FILT | PVP € | PVP € |
|----------|---------|-------|-------|
|----------|---------|-------|-------|

MURALES COMPENSADAS. PROFUNDIDAD 800 A 1000



Mod KPC H= 70-55



Mod KRC H= 65-65

| LONGITUD | Nº FILT | KPC | KRC |
|----------|---------|---------|---------|
| 1000 | 2 | 1.700 € | 1.785 € |
| 1250 | 2 | 1.861 € | 1.954 € |
| 1500 | 3 | 2.095 € | 2.200 € |
| 1750 | 3 | 2.254 € | 2.367 € |
| 2000 | 4 | 2.464 € | 2.587 € |
| 2250 | 4 | 2.793 € | 2.933 € |
| 2500 | 5 | 2.995 € | 3.145 € |
| 2750 | 5 | 3.072 € | 3.226 € |
| 3000 | 6 | 3.276 € | 3.440 € |
| 3500 | 7 | 3.777 € | 3.966 € |
| 4000 | 8 | 4.148 € | 4.355 € |

MURALES COMPENSADAS. PROFUNDIDAD 1.100




Mod KPC H= 70-55



Mod KRC H= 65-65

| LONGITUD | Nº FILT | KPC | KRC |
|----------|---------|---------|---------|
| 1000 | 2 | 1.779 € | 1.868 € |
| 1250 | 2 | 1.970 € | 2.069 € |
| 1500 | 3 | 2.143 € | 2.250 € |
| 1750 | 3 | 2.371 € | 2.490 € |
| 2000 | 4 | 2.690 € | 2.825 € |
| 2250 | 4 | 2.995 € | 3.145 € |
| 2500 | 5 | 3.121 € | 3.277 € |
| 2750 | 5 | 3.254 € | 3.417 € |
| 3000 | 6 | 3.691 € | 3.876 € |
| 3500 | 7 | 4.066 € | 4.269 € |
| 4000 | 8 | 4.658 € | 4.891 € |


Reguladores de caudal no incluidos en el precio. Sólo se aconsejan en campanas de más de 3 m con 1 única salida.
 Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.de 1 mm.. Techo y trasera en galvanizado
 Cortadas a laser, completamente soldadas y acabados que permiten una fácil limpieza.
 Incluye grifo de descarga de grasa y kit de anclaje de fácil sujeción. Se suministran partidas a partir de los 3 m.



Los modelos KP se pueden curvar sin sobrecoste. Cualquier otro modelo, recortes.... Consultar precio

| | LONGITUD | Nº FILT | MOTOR-VENTIL | W | V | PVP € | PVP € | PVP € |
|--|----------|---------|--------------|---|---|-------|-------|-------|
|--|----------|---------|--------------|---|---|-------|-------|-------|


MURALES CON MOTOR. PROFUNDIDAD 800 A 1000



Mod KSPM H= 55-33 /15




Mod KPM H= 70-55




Mod. KRM H= 65-65

| | | | | | | KSPM | KPM | KRM |
|------|---|-----------|-----|---------|--|---------|---------|---------|
| 1000 | 2 | 9-9 1/2 | 375 | 230 F+N | | 1.842 € | 1.899 € | 1.994 € |
| 1250 | 2 | 9-9 1/2 | 375 | 230 F+N | | 1.975 € | 2.036 € | 2.138 € |
| 1500 | 3 | 9-9 1/2 | 375 | 230 F+N | | 2.115 € | 2.180 € | 2.289 € |
| 1750 | 3 | 9-9 1/2 | 375 | 230 F+N | | 2.211 € | 2.279 € | 2.393 € |
| 2000 | 4 | 9-9 1/2 | 375 | 230 F+N | | 2.365 € | 2.438 € | 2.560 € |
| 2250 | 4 | 9-9 1/2 | 375 | 230 F+N | | 2.452 € | 2.528 € | 2.654 € |
| 2500 | 5 | 10-10 3/4 | 570 | 230 F+N | | 2.723 € | 2.807 € | 2.947 € |
| 2750 | 5 | 10-10 3/4 | 570 | 230 F+N | | 2.836 € | 2.924 € | 3.070 € |
| 3000 | 6 | 10-10 3/4 | 570 | 230 F+N | | 2.943 € | 3.034 € | 3.186 € |

MURALES CON MOTOR. PROFUNDIDAD 1.100



Mod KPM H= 70-55



Mod. KRM H= 65-65

| | | | | | | KPM | KRM |
|------|---|-----------|-----|---------|--|---------|---------|
| 1000 | 2 | 9-9 1/2 | 375 | 230 F+N | | 2.017 € | 2.118 € |
| 1250 | 2 | 9-9 1/2 | 375 | 230 F+N | | 2.123 € | 2.229 € |
| 1500 | 3 | 9-9 1/2 | 375 | 230 F+N | | 2.250 € | 2.363 € |
| 1750 | 3 | 9-9 1/2 | 375 | 230 F+N | | 2.371 € | 2.490 € |
| 2000 | 4 | 9-9 1/2 | 375 | 230 F+N | | 2.484 € | 2.608 € |
| 2250 | 4 | 9-9 1/2 | 375 | 230 F+N | | 2.788 € | 2.927 € |
| 2500 | 5 | 10-10 3/4 | 570 | 230 F+N | | 2.916 € | 3.062 € |
| 2750 | 5 | 10-10 3/4 | 570 | 230 F+N | | 2.990 € | 3.140 € |
| 3000 | 6 | 10-10 3/4 | 570 | 230 F+N | | 3.251 € | 3.414 € |

A partir de 3 m se aconseja motor exterior. En modelos compensados siempre motor exterior.
 Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado de 1 mm.. Techo y trasera en galvanizado
 Cortadas a laser, completamente soldadas y acabados que permiten una fácil limpieza.
 Incluye grifo de descarga de grasa y kit de anclaje de fácil sujeción. Se suministran partidas a partir de los 3 m.



Los modelos KP se pueden curvar sin sobrecoste. Cualquier otro modelo, recortes.... Consultar precio

CAMPANAS MURALES CON MOTOR 400°C

| | LONGITUD | Nº FILT | MOTOR-VENTIL | W | V | PVP € | PVP € |
|--|----------|---------|--------------|---|---|-------|-------|
|--|----------|---------|--------------|---|---|-------|-------|

MURALES CON MOTOR 400°C. PROFUNDIDAD 800 A 1000



Mod KPM4 H= 70-55



Mod KRM4 H= 65-65

| | | | | | | KPM4 | KRM4 |
|------|---|-----------|-----|---------|--|---------|---------|
| 1000 | 2 | 9-9 1/2 | 375 | 230 F+N | | 3.432 € | 3.604 € |
| 1250 | 2 | 9-9 1/2 | 375 | 230 F+N | | 3.563 € | 3.741 € |
| 1500 | 3 | 9-9 1/2 | 375 | 230 F+N | | 3.706 € | 3.891 € |
| 1750 | 3 | 9-9 1/2 | 375 | 230 F+N | | 3.765 € | 3.953 € |
| 2000 | 4 | 9-9 1/2 | 375 | 230 F+N | | 3.886 € | 4.080 € |
| 2250 | 4 | 9-9 1/2 | 375 | 230 F+N | | 3.992 € | 4.192 € |
| 2500 | 5 | 10-10 3/4 | 570 | 230 F+N | | 4.511 € | 4.737 € |
| 2750 | 5 | 10-10 3/4 | 570 | 230 F+N | | 4.617 € | 4.848 € |
| 3000 | 6 | 10-10 3/4 | 570 | 230 F+N | | 4.715 € | 4.951 € |

MURALES CON MOTOR 400°C. PROFUNDIDAD 1.100



Mod KPM4 H= 70-55



Mod KRM4 H= 65-65


| | | | | | | KPM4 | KRM4 |
|------|---|-----------|-----|---------|--|---------|---------|
| 1000 | 2 | 9-9 1/2 | 375 | 230 F+N | | 3.524 € | 3.700 € |
| 1250 | 2 | 9-9 1/2 | 375 | 230 F+N | | 3.612 € | 3.793 € |
| 1500 | 3 | 9-9 1/2 | 375 | 230 F+N | | 3.721 € | 3.907 € |
| 1750 | 3 | 9-9 1/2 | 375 | 230 F+N | | 3.831 € | 4.023 € |
| 2000 | 4 | 9-9 1/2 | 375 | 230 F+N | | 3.957 € | 4.155 € |
| 2250 | 4 | 9-9 1/2 | 375 | 230 F+N | | 4.068 € | 4.271 € |
| 2500 | 5 | 10-10 3/4 | 570 | 230 F+N | | 4.617 € | 4.848 € |
| 2750 | 5 | 10-10 3/4 | 570 | 230 F+N | | 4.682 € | 4.916 € |
| 3000 | 6 | 10-10 3/4 | 570 | 230 F+N | | 4.962 € | 5.210 € |

A partir de 3 m se aconseja motor exterior. No admite reguladores.

Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado de 1 mm.. Techo y trasera en galvanizado

Cortadas a laser, completamente soldadas y acabados que permiten una fácil limpieza.

Incluye grifo de descarga de grasa y kit de anclaje de fácil sujeción. Se suministran partidas a partir de los 3 m.





Los modelos KP se pueden curvar sin sobrecoste. Cualquier otro modelo, recortes.... Consultar precio



CAMPANAS CENTRALES SIN MOTOR

| | LONGITUD | Nº FILT | | PVP € | PVP € |
|--|----------|---------|--|-------|-------|
|--|----------|---------|--|-------|-------|



CAMPANAS CENTRALES. (SOLO FILTROS) ANCHO DESDE 1300 A 1500

| | | | | KC | KCR |
|---|------|-----------|--|---------|---------|
|  Mod KC H= 60-60 | 2000 | 8 (4x2) | | 3.050 € | 3.203 € |
| | 2500 | 10 (5x2) | | 3.535 € | 3.712 € |
| | 3000 | 12 (6x2) | | 4.305 € | 4.520 € |
| | 3500 | 14 (7x2) | | 4.600 € | 4.830 € |
| | 4000 | 16 (8x2) | | 5.450 € | 5.723 € |
|  Mod KCR H= 60-60 | 4500 | 18 (9x2) | | 5.860 € | 6.153 € |
| | 5000 | 20 (10x2) | | 6.425 € | 6.746 € |

CAMPANAS CENTRALES (SOLO FILTROS). ANCHO DESDE 1550 A 2000

| | | | | KC | KCR |
|---|------|-----------|--|---------|---------|
|  Mod KC H= 60-60 | 2000 | 8 (4x2) | | 3.190 € | 3.350 € |
| | 2500 | 10 (5x2) | | 3.730 € | 3.917 € |
| | 3000 | 12 (6x2) | | 4.375 € | 4.594 € |
| | 3500 | 14 (7x2) | | 5.065 € | 5.318 € |
| | 4000 | 16 (8x2) | | 5.920 € | 6.216 € |
|  Mod KCR H= 60-60 | 4500 | 18 (9x2) | | 6.515 € | 6.841 € |
| | 5000 | 20 (10x2) | | 7.130 € | 7.487 € |

CAMPANAS CENTRALES (SOLO FILTROS). ANCHO 2100

| | | | | KC | KCR |
|---|------|-----------|--|---------|---------|
|  Mod KC H= 60-60 | 2000 | 8 (4x2) | | 3.700 € | 3.885 € |
| | 2500 | 10 (5x2) | | 4.455 € | 4.678 € |
| | 3000 | 12 (6x2) | | 5.340 € | 5.607 € |
| | 3500 | 14 (7x2) | | 6.045 € | 6.347 € |
| | 4000 | 16 (8x2) | | 6.640 € | 6.972 € |
|  Mod KCR H= 60-60 | 4500 | 18 (9x2) | | 7.275 € | 7.639 € |
| | 5000 | 20 (10x2) | | 7.830 € | 8.222 € |

Modelos con reguladores de caudal, consultar precio

Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado de 1 mm. Techo galvanizado

Cortadas a laser, completamente soldadas y acabados que permiten una fácil limpieza.

Incluye grifo de descarga de grasa y kit de anclaje de fácil sujeción. Se suministran partidas a partir de los 4,5 m.

Los modelos KP se pueden curvar sin sobrecoste. Cualquier otro modelo, recortes.... Consultar precio

CAMPANAS CENTRALES COMPENSADAS, SIN MOTOR

| | LONGITUD | Nº FILT | | PVP € | PVP € |
|--|----------|---------|--|-------|-------|
|--|----------|---------|--|-------|-------|

CENTRALES COMPENSADAS. ANCHO DESDE 1300 A 1500



Mod KCC H= 60-60




Mod KCRC H= 60-60

| | | | | KCC | KCRC |
|------|-----------|--|--|---------|---------|
| 1500 | 6 (3x2) | | | 2.940 € | 3.087 € |
| 2000 | 8 (4x2) | | | 3.535 € | 3.712 € |
| 2500 | 10 (5x2) | | | 4.085 € | 4.289 € |
| 3000 | 12 (6x2) | | | 4.670 € | 4.904 € |
| 3500 | 14 (7x2) | | | 5.385 € | 5.654 € |
| 4000 | 16 (8x2) | | | 5.940 € | 6.237 € |
| 4500 | 18 (9x2) | | | 6.490 € | 6.815 € |
| 5000 | 20 (10x2) | | | 7.085 € | 7.439 € |

CENTRALES COMPENSADAS. ANCHO DESDE 1550 A 2000



Mod KCC H= 60-60



Mod KCRC H= 60-60

| | | | | KCC | KCRC |
|------|-----------|--|--|---------|---------|
| 1500 | 6 (3x2) | | | 3.920 € | 4.116 € |
| 2000 | 8 (4x2) | | | 4.585 € | 4.814 € |
| 2500 | 10 (5x2) | | | 5.320 € | 5.586 € |
| 3000 | 12 (6x2) | | | 5.885 € | 6.179 € |
| 3500 | 14 (7x2) | | | 6.350 € | 6.668 € |
| 4000 | 16 (8x2) | | | 7.295 € | 7.660 € |
| 4500 | 18 (9x2) | | | 7.920 € | 8.316 € |
| 5000 | 20 (10x2) | | | 8.590 € | 9.020 € |

CENTRALES COMPENSADAS. ANCHO 2100



Mod KCC H= 60-60



Mod KCRC H= 60-60

| | | | | KCC | KCRC |
|------|-----------|--|--|---------|---------|
| 2000 | 8 (4x2) | | | 4.860 € | 5.103 € |
| 2500 | 10 (5x2) | | | 5.230 € | 5.492 € |
| 3000 | 12 (6x2) | | | 5.945 € | 6.242 € |
| 3500 | 14 (7x2) | | | 6.700 € | 7.035 € |
| 4000 | 16 (8x2) | | | 7.480 € | 7.854 € |
| 4500 | 18 (9x2) | | | 8.200 € | 8.610 € |
| 5000 | 20 (10x2) | | | 8.980 € | 9.429 € |

Modelos con reguladores de caudal, consultar precio.

Más de 4 m se aconseja 2 salidas, en cuyo caso no precisa reguladores.

Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado de 1 mm.. Techo en galvanizado

Cortadas a laser, completamente soldadas y acabados que permiten una fácil limpieza.

Incluye grifo de descarga de grasa y kit de anclaje de fácil sujeción. Se suministran partidas a partir de los 4,5 m.

Los modelos KP se pueden curvar sin sobrecoste. Cualquier otro modelo, recortes.... Consultar precio

EXTRACCIONES ESPECIALES

| | LONGITUD | Nº FILT | | PVP € | PVP € | PVP € |
|--|----------|---------|--|-------|-------|-------|
|--|----------|---------|--|-------|-------|-------|

CAMPANAS CENTRALES SHOW COOKING. ANCHO DESDE 1100 A 1300



Mod KSHCR H= 55



Mod KSHCCR H= 65

| | | | | | |
|------|-----|--|--|---------|---------|
| 2000 | 4x1 | | | KSHCR | KSHCCR |
| | | | | 2.238 € | 3.153 € |
| 2500 | 5x1 | | | 2.586 € | 3.664 € |
| 3000 | 6x1 | | | 3.036 € | 4.219 € |
| 3500 | 7x1 | | | 3.422 € | 4.779 € |
| 4000 | 8x1 | | | 3.588 € | 5.347 € |

Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado de 1 a 1,5 mm excepto techo galvanizado.

Cortadas a laser y completamente soldadas.

Incluye grifo de descarga de grasa y kit de anclaje de fácil sujeción.

Iluminación opcional.

Se suministra en una pieza.

ILUMINACIÓN




| | W | V | PVP € |
|-------------------|---|---|-------|
| FOCO LED CIRCULAR | | | 214 € |

Se aconseja instalar 1 cada 2 filtros

Diametro: 16 cm

Consumo: 9 W

SISTEMA ANTI-INCENDIOS



| | |
|--|---------|
| ANTI-INCENDIOS CAMPANA MURAL HASTA 7 M (1 SOLA FREIDORA/SARTÉN)+PULSADOR | 3.035 € |
| ANTI-INCENDIOS CAMPANA MURAL HASTA 3 M (2 FREIDORA/SARTÉN)+PULSADOR | 3.035 € |
| ANTI-INCENDIOS CAMPANA MURAL SUPERIOR A LAS ANTERIORES | 5.745 € |
| ANTI-INCENDIOS CAMPANA CENTRAL HASTA 4 M (1 SOLA FREIDORA/SARTÉN)+PULSADOR | 3.115 € |
| ANTI-INCENDIOS CAMPANA CENTRAL HASTA 3 M (2 FREIDORA/SARTÉN)+PULSADOR | 3.115 € |
| ANTI-INCENDIOS CAMPANA SUPERIOR A LAS ANTERIORES | 5.850 € |

Sistema homologado. PROTECH. Pulsador de emergencia incluido.

Referencias orientativas. Para precios definitivos, consultar nº de flujos.

Exigible en todas las cocinas industriales superiores a 1,5 m. También las inferiores que lleven freidora.

El líquido de extinción de incendios, de bajo pH, resulta extremadamente eficaz. No debe utilizarse en fuegos en presencia de tensión eléctrica. Proporciona un efecto de enfriamiento que mejora aún más su capacidad de impedir la reactivación.

Fácil de limpiar y de recargar una vez extinguido el fuego. No corrosivo.

Precio instalado, al fabricar la campana. Incluye certificado.

CAJAS DE VENTILACIÓN

| MODELO | DB | M3 | W | V | PVP € |
|--------|----|----|---|---|-------|
|--------|----|----|---|---|-------|

CAJA DE VENTILACIÓN INSONORIZADA. MOTOR DIRECTO



| | | | | | |
|------------------|----|--------|------|---------|---------|
| M 9-9 1/3 | 61 | 2700 | 250 | 230 F+N | 760 € |
| M 9-9 1/2 | 66 | 2800 | 370 | 230 F+N | 785 € |
| M 10-10 1/3 | 61 | 3200 | 250 | 230 F+N | 905 € |
| M 10-10 3/4 | 70 | 3950 | 550 | 230 F+N | 940 € |
| M 12-12 1,5, III | 74 | 7800 | 1100 | 400 3F | 1.120 € |
| M 12-12 3 III | 74 | 11.900 | 2200 | 400 3F | 1.775 € |

Cajas insonorizadas. Impulsión frontal y exulsión posterior. IP55

CAJA DE VENTILACIÓN INSONORIZADA, CON MOTOR A TRANSMISIÓN POR CORREA VENTILADOR DE DOBLE ASPIRACIÓN



| | | | | | |
|-------------|----|-------|------|--------|---------|
| M 9-9 1 | 70 | 4100 | 1100 | 400 3F | 1.798 € |
| M 10-10 1,5 | 71 | 5300 | 1500 | 400 3F | 1.859 € |
| M 10-10 2 | 74 | 5900 | 2200 | 400 3F | 1.884 € |
| M 12-12 1,5 | 70 | 6400 | 1500 | 400 3F | 2.195 € |
| M 12-12 2 | 73 | 7400 | 2200 | 400 3F | 2.213 € |
| M 12-12 3 | 73 | 8200 | 3000 | 400 3F | 2.273 € |
| M 15-15 2 | 68 | 9000 | 2200 | 400 3F | 2.407 € |
| M 15-15 3 | 69 | 10000 | 3000 | 400 3F | 2.560 € |
| M 15-15 4 | 72 | 11000 | 4000 | 400 3F | 2.712 € |
| M 18-18 2 | 73 | 12000 | 2200 | 400 3F | 2.627 € |
| M 18-18 3 | 67 | 14000 | 3000 | 400 3F | 2.728 € |
| M 18-18 4 | 70 | 15000 | 4000 | 400 3F | 2.926 € |
| M 18-18 5,5 | 72 | 16500 | 5500 | 400 3F | 2.943 € |
| M 20-20 4 | 72 | 18000 | 4000 | 400 3F | 3.230 € |
| M 20-20 5,5 | 74 | 20500 | 5500 | 400 3F | 3.337 € |
| M 20-20 7,5 | 77 | 22500 | 7500 | 400 3F | 3.583 € |
| M 22-22 7,5 | 74 | 25000 | 7500 | 400 3F | 3.742 € |

Ventilador centrífugo de baja presión. Motor certificado según norma EN 12101-3-ip55.

Disponibles tanto en versión horizontal como vertical, con transmisión a la derecha, visto desde la boca de impulsión, sin sobrecoste. A la izquierda por encargo.

CAJA DE VENTILACIÓN DE SIMPLE ASPIRACIÓN



| | | | | | |
|------------|----|-------|------|--------|---------|
| 12 - 6 1,5 | 77 | 4250 | 1500 | 400 3F | 1.889 € |
| 15 - 8 1,5 | 72 | 5400 | 1500 | 400 3F | 2.225 € |
| 15 - 8 2,2 | 75 | 6400 | 2200 | 400 3F | 2.310 € |
| 15 - 8 3 | 77 | 7400 | 3000 | 400 3F | 2.407 € |
| 18 - 8 2,2 | 74 | 8200 | 2200 | 400 3F | 2.639 € |
| 18 - 8 3 | 76 | 9000 | 3000 | 400 3F | 2.852 € |
| 18 - 8 5,5 | 73 | 13100 | 4000 | 400 3F | 3.096 € |
| 18 - 8 7 | 75 | 15000 | 5500 | 400 3F | 3.444 € |

Ventilador centrífugo de simple aspiración a transmisión.

CAJA DE VENTILACIÓN

| MODELO | DB | M ³ | W | V | PVP € |
|---|----|----------------|------|--------|----------------|
| CAJA DE VENTILACIÓN 400°C 2H, CON MOTOR A TRANSMISIÓN Y VENTILADOR DE DOBLE ASPIRACIÓN | | | | | |
| M 9-9 1 | 70 | 4100 | 1100 | 400 3F | 2.102 € |
| M 10-10 1,5 | 71 | 5300 | 1500 | 400 3F | 2.267 € |
| M 10-10 2 | 72 | 5900 | 2200 | 400 3F | 2.315 € |
| M 12-12 1,5 | 70 | 6400 | 1500 | 400 3F | 2.915 € |
| M 12-12 2 | 73 | 7400 | 2200 | 400 3F | 2.950 € |
| M 12-12 3 | 73 | 8200 | 3000 | 400 3F | 2.980 € |
| M 15-15 2 | 68 | 9000 | 2200 | 400 3F | 3.240 € |
| M 15-15 3 | 69 | 10000 | 3000 | 400 3F | 3.300 € |
| M 15-15 4 | 72 | 11000 | 4000 | 400 3F | 3.450 € |
| M 18-18 2 | 73 | 12000 | 2200 | 400 3F | 3.655 € |
| M 18-18 3 | 67 | 14000 | 3000 | 400 3F | 3.920 € |
| M 18-18 4 | 70 | 15000 | 4000 | 400 3F | 4.115 € |
| M 18-18 5,5 | 72 | 16500 | 5500 | 400 3F | 4.350 € |
| M 20-20 4 | 72 | 18000 | 4000 | 400 3F | 5.640 € |
| M 20-20 5,5 | 74 | 20500 | 5500 | 400 3F | 5.970 € |
| M 20-20 7,5 | 74 | 22500 | 7500 | 400 3F | 6.755 € |
| M 22-22 7,5 | 74 | 25000 | 7500 | 400 3F | 7.030 € |



Ventilador centrífugo de baja presión. Motor certificado según norma EN 12101-3-ip55.

Disponible tanto en versión horizontal como vertical, con transmisión a la derecha, visto desde la boca de impulsión, sin sobrecoste. A la izquierda por encargo.

CAJA DE VENTILACIÓN 400°C 2H DE SIMPLE ASPIRACIÓN

| | | | | | |
|------------|----|-------|------|--------|----------------|
| 12 - 6 1,5 | 77 | 4250 | 1500 | 400 3F | 2.155 € |
| 15 - 8 1,5 | 75 | 5400 | 1500 | 400 3F | 2.550 € |
| 15 - 8 2,2 | 75 | 6400 | 2200 | 400 3F | 2.610 € |
| 15 - 8 3 | 77 | 7400 | 3000 | 400 3F | 2.760 € |
| 18 - 8 2,2 | 74 | 8200 | 2200 | 400 3F | 2.975 € |
| 18 - 8 3 | 76 | 9000 | 3000 | 400 3F | 3.215 € |
| 18 - 8 5,5 | 75 | 13100 | 4000 | 400 3F | 3.500 € |
| 18 - 8 7 | 75 | 15000 | 5500 | 400 3F | 3.910 € |



Ventilador centrífugo de simple aspiración a transmisión.

EXTRACCIÓN ELECTROSTÁTICA - CARBÓN ACTIVO



| | | |
|--------------|---------|-----------|
| FECV 1250 m3 | 260 w | 86x42x50 |
| FECV 2500 m3 | 385 w | 110x55x50 |
| FECV 5000 m3 | 1.140 w | 130x56x99 |

Consta de:

- Filtro carbono
- Filtro de fibra
- Celda ionizada
- Celda colectora
- Filtro de carbón activo
- Ventilador centrifugado
- Salida de aire limpio

Aconsejadas para locales que carecen de salidas de humos. Los filtros electrostáticos quitan el humo y el carbón activo los olores. Consultar presupuesto.

TECHOS ASPIRANTES



*Están diseñados para cocinas donde se tengan que extraer humos y vahos desde varios puntos. Se adaptan a las necesidades de cada local.
 La aportación puede efectuarse en "cortina" para evitar que el humo se escape.
 Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, de 1 mm, con filtros de 49*49*25 en AISI 430.
 Cortadas a laser, completamente soldadas, con tapones de drenaje embutidos y acabados que permiten una fácil limpieza.
 Altura del techo 35 cm (más otros 35, mínimo para los conductos).
 En el precio se incluye la iluminación, mediante led rectangular estanco (IIP65), pero no el sistema antiincendio, motores...
 Para desarrollar el presupuesto es imprescindible plano*

NOTAS



LA VIDA, SIN HUMOS, ES MUCHO MÁS SANA