

LAVADO
DISHWASHERS
LAVAGE







ÍNDICE

INDEX / SOMMAIRE

PAG.
L 06-07



Lavavajillas Serie Basic
DISHWASHERS
LAVE-VAISSELLE

L 08-09




Lavavajillas Serie Único
DISHWASHERS
LAVE-VAISSELLE

L 10-11



Lavavajillas Serie Stile
DISHWASHERS
LAVE-VAISSELLE

L 12



Mesas y Fregaderos Cúpulas
TABLES AND SINKS HOOD-TYPE
TABLES ET ÉVIERS A CAPOT

L 13



Recambios
SPARE PARTS
PIÈCES DE RECHANGE

L 14-15



Lavautensilios
WARE WASHERS
LAVE-BATTERIES

L 16-17-18
19-20



Trenes de Arrastre y Cinta
CONVEYOR DISHWASHERS
CONVOYEUR

L 21



Cestas y Accesorios
BASKETS AND ACCESSORIES
PANIERS ET ACCESOIRES

L 22



Descalcificadores
WATER SOFTENERS
ADOUCISSEURS

L 23



Abrillantador de Cubiertos
CUTLERY POLISHER
POLISSEUR DE COUVERTS

L 24

Notas
NOTE
NOTES





UN MODELO PARA CADA NECESIDAD.

A model for every need.
Un modèle pour chaque besoin.




▪ LAVAUTENSILIOS ▪



▪ CÚPULA ▪



▪ LAVABANDEJAS ▪





ECOLÓGICO Y DE BAJO CONSUMO.


Ecological and Consumption low.

Un modèle pour chaque besoin.



• TRENES DE ARRASTRE •

ENERGIA
Energy - Énergie



A+++

XYZ
kWh/annum



De 500 € a 1.000 €

Anual
Yearly
Annuelle



• STILE •



• BÁSICO •



• ÚNICO •

BASIC [E]

LAVAJILLAS | DISWASHER | LAVEVAISELLES

2 años de garantía
years warranty / ans de garantie




Supeditada a una adecuada instalación y uso
Subject to proper installation and use
Sujet à une installation et une utilisation correctes

La SERIE BASIC, monopared, está concebida para ofrecer el máximo rendimiento al mejor precio, sin mermar la calidad ni la eficiencia.

Mantienen la filosofía general de todos los lavavajillas Nikrom:


- Lavado a presión.
- Aclarado garantizado.
- Bajo consumo energético.
- 1 ciclo de lavado, regulable.
- Micro puerta
- Antiparasitario
- Perforado para tomar detergente (excepto E1500).
- Doble filtro. Evita roturas de bomba y asegura mayor calidad en el lavado.
- Brazos muy resistentes en fibra de vidrio que garantizan el aclarado con solo 1 bar de presión
- Cúpula de altas prestaciones con 35 litros en cuba, 7 en calderín y termo-stop. Estos 3 factores conllevan un lavado más higiénico.



The BASIC SERIES, single wall, is conceived to offer the maximum performance at the best price, without diminishing quality or efficiency.

They maintain the general philosophy of all Nikrom dishwasher:

- Pressure washing.
- Rinsing guaranteed.
- Low energy consumption.
- 1 wash cycle, adjustable.
- Micro door.
- Antiparasitic.
- Perforated to take detergent (except E1500).
- Double filter. Pump prevents breakage and ensures better quality in the wash.
- Very resistant arms in fiberglass that guarantee the rinsing with only 1 bar of pressure
- Capote model high performance with 35 liters in tank, 7 in boiler and thermo-stop. These 3 factors lead to a more hygienic wash.



La série BASIC, mono paroi, est conçue pour offrir la performance maximale au meilleur prix, sans diminuer la qualité ou l'efficacité.

Ils maintiennent la philosophie générale de tous les lavevaisselle Nikrom:

- Lavage sous pression
- Rinçage garanti.
- Faible consommation d'énergie
- 1 cycle de lavage, réglable.
- Porte micro
- Antiparasitaire
- Perforé pour prendre le détergent (sauf E1500).
- Double filtre. Il évite les ruptures de pompe et assure une meilleure qualité de lavage.
- Bras très résistants en fibre de verre qui garantissent le rinçage avec seulement 1 bar de pression
- Capote haute performance de 35 litres en cuve, 7 en boiler et thermo-stop. Ces 3 facteurs conduisent à un lavage plus hygiénique



NADA ES POR CASUALIDAD

Nothing is by chance

Rien n'est pas le résultat du hasard



MODEL					HP	KW	TANK	BOILER	TOTAL	LITERS	TANK	BOILER	V-Hz	PVP
-------	--	--	--	--	----	----	------	--------	-------	--------	------	--------	------	-----

a x b x c

**E 1500**

24-22

-

38x38

43x50x63

0,3

2,4

2,8

3,2

14

3,7

230V F+N
50Hz**1.639 €***Dotación: 2 cestos de vasos**Equipped with 2 baskets for glasses | Equipement: 2 paniers de verres***E 2000**

27-25

-

40x40

45x51x68

0,3

2,4

2,8

3,2

14

3,7

230V F+N
50Hz**1.855 €***Dotación: 2 cestos de vasos**Equipped with 2 baskets for glasses | Equipement: 2 paniers de verres***E 500**

30

32

50x50

58x60x82

0,5

2,4

2,8

3,4

25

3,7

230V F+N
50Hz**2.390 €***Dotación: 1 cestos de vasos y 1 de platos**Equipment: 1 baskets for glasses and 1 for plates | Equipement: 1 panier de verres et 1 panier d'assiette**Kit higienización de serie.**Sanitacion kit included | Kit désinfection compris**Bivalente para entrada en ángulo. Transformable en monofase. Dotación: 1 cesto de vasos, 1 de platos y 1 insertador de cubiertos.**Bivalent for angle entry. Transformable in monophase Equipment: 1 basket for glasses, 1 for plates and 1 cutlery inserter.**Bivalent pour l'entrée en angle. Transformable en monophase. Equipement: 1 panier de verres, 1 panier assiettes et 1 petit panier pour couverts.*

VERSIONES / VERSIONS

**K=con bomba de desagüe** | K=with drain pump | K=avec pompe de vidange**+ 295 €****H=Kit higienización** | H=Sanitizacion kit | H=Kit désinfection**+ 60 €****KH=Bomba desagüe+higienización** | KH=Pump+sanitizacion | KH=Pompe+désinfection**+ 355 €**

OPTIONAL

Dosificador de jabón | Soap dispenser | Distributeur de savon**230 €****Bomba aumento de presión (precio instalado)****370 €****Pump increasing pressure (price installed)** | Pompe préssion (prix installé)



Supeditada a una adecuada instalación y uso
Subject to proper installation and use
Sujet à une installation et une utilisation correctes

Los modelos “ÚNICO”, son únicos en su serie.


- Lavado a presión.
- Aclarado garantizado.
- Bajo consumo energético.
- 2 ciclos de lavado, regulables: Invierno y verano.
- Visor de temperatura.
- Micro puerta
- Antiparasitario
- Perforado para toma de detergente.
- Doble filtro.
- Válvula anti-retorno.
- Cableado preparado para bomba desagüe automática y dosificador de jabón.
- Brazos con difusores.
- Termostop en modelos trifásicos.
- Modelos con descalcificador incorporado.
- El kit de bomba de desagüe es común a todos los modelos.
- La válvula anti-retorno evita que: El calderín se vacíe y contamine el agua de la red con químicos. Se queme la resistencia.
- Los modelos “D”, con descalcificador incorporado, bajan 25° la dureza del agua. Evitan averías, alargan más la vida de las máquinas y ofrecen mejor acabado.
- Precisan de 2,5 bares de presión.

The UNICO models are unique in their series.

- Pressure washing
- Rinsing guaranteed.
- Low energy consumption
- 2 wash cycles, adjustable: Winter and summer.
- Temperature screen.
- Micro door
- Antiparasitic
- Perforated for taking detergent.
- Double filter.
- Anti-return valve.
- Wiring prepared for automatic drainage pump and soap dispenser.
- Arms with diffusers.
- Thermostop in three-phase models.
- Models with water softener.
- The drain pump kit is common to all models.
- The anti-return valve prevents: The boiler empties and contaminates the water of the network with chemicals. It burns the resistance.
- The “D” models, with water softener, lower the hardness of the water by 25°. They avoid breakdowns, lengthen the life of the machines and offer a better finish. They require 2.5 bars of pressure.

Les modèles “ÚNICO” sont uniques dans leur série.

- Lavage sous pression.
- Rinçage garanti.
- Faible consommation d'énergie
- 2 cycles de lavage, réglables: hiver et été.
- Écran de température.
- Porte micro.
- Antiparasitaire.
- Perforé pour la prise de détergent.
- Double filtre.
- Clapet anti-retour.
- Câblage préparé pour pompe de drainage automatique et distributeur de savon.
- Bras avec des diffuseurs.
- Thermostop dans les modèles triphasés.
- Modèles avec adoucisseur intégré.
- Le kit de pompe de vidange est commun à tous les modèles.
- Le clapet anti-retour empêche que: La chaudière se vide et contamine l'eau du réseau avec des produits chimiques.
- Les modèles “D”, avec adoucisseur intégré, abaissent la dureté de l'eau de 25°. Ils évitent les pannes. Allongent la durée de vie des machines et offrent une meilleure finition. Ils nécessitent 2,5 bars de pression.





MODEL				HP	KW	TANK	BOILER	TOTAL	LITERS	TANK-BOILER	V-Hz	PVC
-------	--	--	--	----	----	------	--------	-------	--------	-------------	------	-----

a x b x c



MP 2000V	27-25	-	40x40	45x51x68	0,3	2,4	2,8	3,2	15	3,7	230V F+N 50Hz	2.065 €
-----------------	-------	---	-------	----------	-----	-----	-----	-----	----	-----	------------------	----------------

*Dotación: 2 cestos de vasos, 1 insertador de platitos y 1 de cubiertos
Equipment: 2 baskets for glasses, 1 for cutlery et 1 for little plates. Equipment: 2 paniers de verres, 1 pour couverts et 1 pour petits assiettes.*



MP 500V	30	32	50x50	58x60x82	1	2,4	3,2	4	25	7,4	230V F+N 50Hz	2.690 €
----------------	----	----	-------	----------	---	-----	-----	---	----	-----	------------------	----------------

*Dotación: 1 cesto de vasos, 1 cesto de platos, 1 insertador de platitos y 1 de cubiertos
Equipment: 1 basket for glasses, 1 basket for plates, 1 for cutlery et 1 for little plates.
Equipment: 1 panier pour verres, 1 panier pour assiettes et 1 pour couverts et 1 pour petits assiettes.*



MP 600V	30	32	50x50	58x60x82	1	2,4	4,5	5,3	25	7,4	230V F+N 400V 3F+N 50Hz	2.905 €
----------------	----	----	-------	----------	---	-----	-----	-----	----	-----	-------------------------------	----------------

*Kit higienización de serie. | Sanitacion kit included | Kit désinfection compris
Transformable en monofase. Transformable in monophase. Transformable en monophasé.
Dotación: 1 cesto de vasos, 1 cesto de platos, 1 insertador de platitos y 1 de cubiertos
Equipment: 1 basket for glasses, 1 basket for plates, 1 for cutlery et 1 for little plates.
Equipment: 1 panier pour verres, 1 panier pour assiettes et 1 pour couverts et 1 pour petits assiettes.*



MP CÚPULA 6V 40	41	50x50	64x70x140/ 189	1	3,5	6	6,8	35	10	400V 3F+N 50Hz	5.045 €
MP CÚPULA 9V 40	41	50x50	64x70x140/ 189	1	3,5	9	9,8	35	10	400V 3F+N 50Hz	5.170 €

*Kit higienización de serie. | Sanitacion kit included | Kit désinfection
Bivalente para entrada en ángulo. Transformable en monofase. Termostop de serie. Paneles inferiores laterales desmontables.
Bivalent for angle entry. Transformable in monophase. Thermostop series. Removable lateral bottom panels.
Bivalent pour l'entrée d'angle. Transformable en monophasé. Thermostop série. Panneaux inférieurs latéraux amovibles.
Dotación: 1 cesto de vasos, 1 cesto de platos, 1 insertador de platitos y 1 de cubiertos
Equipment: 1 basket for glasses, 1 basket for plates, 1 for cutlery et 1 for little plates.
Equipment: 1 panier pour verres, 1 panier pour assiettes et 1 pour couverts et 1 pour petits assiettes.*

VERSIONES / VERSIONS

- K=con bomba de desagüe** | K=with drain pump | K=Avec pompe de vidange **+ 215 €**
- H=Kit higienización** | H=Sanitization kit | H=Kit désinfection **+ 90 €**
- D=con descalcificador** | D=with water softener | D=Avec adoucisseur d'eau **+ 350 €**
(Precisan 2,5 bares de presión | Requires 2.5 bar of pressure | Nécessitent une pression de 2,5 bars)

OPTIONAL

- Dosificador de jabón** | Soap dispenser | Distributeur de savon **230 €**
- Bomba aumento de presión (precio instalado)** **370 €**
- Pump increasing pressure (price installed)** | Pompe préssion (prix installé)

STILE (LCD)

LAVAJILLAS | DISWASHER | LAVEVAISELLES



2 años de garantía
years warranty / ans de garantie

Supeditada a una adecuada instalación y uso
Subject to proper installation and use
Sujet à une installation et une utilisation correctes

STILE: electrónico, de doble pared y muy profesional Stile es ecológico y eficiente

Reúne todas las cualidades de la gama UNICO:

- Lavado a presión, aclarado garantizado y bajo consumo energético.
- Seguro, higiénico y cómodo.

Pero además incorpora:

- 6 programas de lavado. 4 ciclos
- Visor de la temperatura de la cuba y del calderín.
- Diferencial ΔT que garantiza un aclarado higiénico.
- Función "economy".
- Autodiagnosis.
- Avisos sonoros.
- Contador de lavados.
- Termostop.

STILE: electronic, double-wall and very professional Stile is ecological and efficient

With all the qualities of the UNICO:

- Pressure washing, guaranteed rinsing and low energy consumption.
- Safe, hygienic and comfortable.

Models, but also incorporates:

- 6 washing programs.
- Temperature screen of the tank and the boiler.
- Differential ΔT that guarantees an hygienic rinse.
- Function "economy".
- Self-diagnosis.
- Sound warnings.
- Termostop.


STILE: électronique, à double paroi et très professionnel Stile est écologique et efficace

Avec toutes les qualités de la gamme UNICO:

- Lavage à pression, rinçage garanti et faible consommation d'énergie.
- Sûr, hygiénique et confortable.

Mais en plus:

- 6 programmes de lavage.
- Écran de la température de la cuve et de la chaudière.
- Différentiel ΔT garantissant un rinçage hygiénique.
- Fonction "économie".
- Auto-diagnostic.
- Avertissements sonores.
- Termostop.



**PENSADO HASTA EL MÁS
MÍNIMO DETALLE**

Thought to the smallest detail

*Pensée au plus minimum
détail*



MODEL					HP	KW	TANK	BOILER	TOTAL	LITERS	TANK-BOILER	V-Hz	GENERAL PRICE
-------	--	--	--	--	----	----	------	--------	-------	--------	-------------	------	---------------

a x b x c



CZ 360 LCD	26	27	40x40	45x51x70	0,4	2,4	2,8	3,2	14	3,7	230V F+N 50Hz	2.595 €
-------------------	----	----	-------	----------	-----	-----	-----	-----	----	-----	------------------	----------------

Kit higienización de serie | Sanitacion kit included | Kit desinfection compris

Dotación: 1 cestos de vasos- 1 de platos (12 unid) -1 insertador de cubiertos-1 de platitos.

Equipment: 1 basket for glasses- 1 for plates (12 units) -1 for cutlery-1 for little plates.

Equipement: 1 panier de verres- 1 à assiettes (12 unités) -1 de couverts-1 de petit assiettes.



CZ 500 LCD	30	32	50x50	58x60x84	1	2,4	3,2	4	25	7,4	230V F+N 50Hz	3.265 €
-------------------	----	----	-------	----------	---	-----	-----	---	----	-----	------------------	----------------

Kit higienización de serie | Sanitacion kit included | Kit desinfection compris

Dotación: 1 cestos de vasos- 1 cesto platos (18 unid) -1 insertador de cubiertos-1 insertador de platitos.

Equipment: 1 basket for glasses- 1 for plates (18 units) -1 for cutlery-1 basket for little plates.

Equipement: 1 panier de verres- 1 à assiettes (18 unités) -1 de couverts-1 de petits assiettes.



CZ 600 LCD	30	32	50x50	58x60x84	1	2,4	4,5	5,3	25	7,4	230V F+N 400V 3F+N 50Hz	3.425 €
-------------------	----	----	-------	----------	---	-----	-----	-----	----	-----	-------------------------------	----------------

Kit higienización de serie | Sanitacion kit included | Kit desinfection compris

Transformable en monofase. Transformable in monophase. Transformable en monophasé.

Dotación: 1 cestos de vasos- 1 cesto platos (18 unid) -1 insertador de cubiertos-1 insertador de platitos.

Equipment: 1 basket for glasses- 1 for plates (18 units) -1 for cutlery-1 basket for little plates.

Equipement: 1 panier de verres- 1 à assiettes (18 unités) -1 de couverts-1 de petits assiettes.



CZ 700 LCD	40	41	50x50	58x70x96	1	2,4	4,5	5,3	30	7,4	230V F+N 400V 3F+N 50Hz	4.110 €
-------------------	----	----	-------	----------	---	-----	-----	-----	----	-----	-------------------------------	----------------

Kit higienización de serie | Sanitacion kit included | Kit desinfection compris

Transformable en monofase. Transformable in monophase. Transformable en monophasé.

Dotación: 1 cestos de vasos- 1 cesto platos (18 unid) -1 insertador de cubiertos-1 insertador de platitos.

Equipment: 1 basket for glasses- 1 for plates (18 units) -1 for cutlery-1 basket for little plates.

Equipement: 1 panier de verres- 1 à assiettes (18 unités) -1 de couverts-1 de petits assiettes.



CZ CÚPULA 6 LCD	40	41	50x50	65x70x 150/189	1	3,5	6	6,8	35	10	230V F+N 400V 3F+N 50Hz	6.100 €
CZ CÚPULA 9 LCD	40	41	50x50	65x70x 150/189	1	3,5	9	9,8	35	10	400V 3F+N 50Hz	6.185 €
CZ CÚPULA 12 LCD	40	41	50x50	65x70x 150/189	1	3,5	12	12,8	35	10	400V 3F+N 50Hz	6.290 €

Kit higienización de serie | Sanitacion kit included | Kit desinfection compris

Bivalente para entrada en ángulo. Transformable en monofase. Paneles inferiores desmontables.

Bivalent for angle entry. Transformable in monophase. Removable bottom panels.

Bivalent pour l'entrée d'angle. Transformable en monophasé. Panneaux inférieurs amovibles.

Dotación: 1 cestos de vasos- 1 cesto platos (18 unid) -1 insertador de cubiertos-1 insertador de platitos.

Equipment: 1 basket for glasses- 1 for plates (18 units) -1 for cutlery-1 basket for little plates.

Equipement: 1 panier de verres- 1 à assiettes (18 unités) -1 de couverts-1 de petits assiettes.

VERSIONES / VERSIONS

**K=con bomba de desagüe** | K=with drain pump | K=avec pompe de vidange**215 €****D=con descalcificador** | D=with water softener | D=avec adoucisseur d'eau**350 €**

(Precisan 2,5 bares de presión | Require 2.5 bar of pressure | Nécessitent une pression de 2,5 bars)

OPTIONAL

Dosificador de jabón | Soap dispenser | Distributeur de savon

230 €

Bomba aumento de presión (precio instalado)

370 €

Pump increasing pressure (price installed) | Pompe préssion (prix installé)

MESAS, FREGADEROS Y COMPLEMENTOS

TABLES, SINKS AND COMPLEMENTS / TABLES, ÉVIERS ET COMPLÉMENTS



MODEL	DIMENSION	PVP	
GRUPO DUCHA (AGUA FRIA Y CALIENTE) SHOWER GROUP (COLD AND HOT WATER) GROUPE DE DOUCHE (FROID ET EAU CHAUDE)			
GD	h= 100	285 €	
GRUPO DUCHA + GRIFO MONOMANDO (AGUA FRIA Y CALIENTE) SHOWER GROUP + SINGLE-LEVER TAP (HOT AND COLD WATER) GROUPE DOUCHE + ROBINET MÉLANGEUR (EAU FROIDE ET CHAUDE)			
GDG	h= 100	435 €	
<i>Otras grifos en apartado inox (fregaderos) Other measures on request. Autres robinets en inox (évier)</i>			
MESA PRELAVADO 2 PATAS PARA CÚPULA Cuba de / Tank of / Cuve de: 40x40x25 PRE-WASHED TABLE 2 LEGS FOR CAPOTE / TABLE PRELAVAGE 2 PIEDS AVEC ÉTAGÈRE + ZONE LIBRE			
MP2.120	120x75x85	1.330 €	
MESA PRELAVADO 6 PATAS CON PETO +1/2 ESTANTE+ZONA LIBRE PRE-WASHED TABLE 6 LEGS WITH 1/2 SHELF + FREE ZONE / TABLE PRELAVAGE 6 PIEDS 1/2 ÉTAGÈRE + ZONE LIBRE			
MP6.110 MECP	110x75x85	1.840 €	
MP6.160 MECP	Cuba de / Tank of / Cuve de: 40x40x25	160x75x85	1.945 €
MP6.200 MECP	200x75x85	2.345 €	
ESTANTE ADICIONAL		245 €	
ADICIONAL ORIFICIO DESPERDICIOS EMBUTIDO Y ANILLO DE GOMA ADDITIONAL ORIFICE FOR WASTE AND RUBBER RING / ORIFICE POUR LES DÉCHETS ET ANNEAU EN CAOUTCHOUC			
MENSOLA PARA CÚPULA / SHELF FOR CAPOTE / ÉTAGÈRE POR CAPOTE			
MS0.60	60x51x40	305 €	
MESA 2 PATAS PARA CUPULA / TABLE 2 LEGS FOR CAPOTE / TABLEAU 2 PIEDS POUR LE CAPOTE			
MS2.65	65x51x85	775 €	
MS2.120	120x51x85	970 €	
MESA 4 PATAS PARA CUPULA / TABLE 4 LEGS FOR CAPOTE / TABLEAU 4 PIEDS POUR LE CAPOTE			
MS4.70 CESP	70x75x85	975 €	
MS4.110 CESP	110x75x85	1.095 €	
PETO OPCIONAL			
PEANA LAVAPLATOS 500/600/700 DISHWASHER BASE 500/600/700 / SUPPORT	58x56x42/60	495 €	



CÓDIGO	DESCRIPTION	MODELOS EN LOS QUE SE USA	PVP
288 200375	Bomba lavado 0,1+condens 5 mf	Todos los modelos de vasos + 501 antiguo	197,0€
288 200315	Bomba lavado 0,4 + condens 10 mf	E 500. También los anteriores que llevaban de 1 HP	255,0€
288 200586	Bomba lavado 0,73 + condens 12,5 mf	MPV y LCD 500-600-700, Cúpulas E, MPV , LU 574	369,0€
288 200184	Bomba lavado vertical 0,75 + condens 16 mf	Cúpulas LCD, pero se puede acoplar la de 0,73	434,0€
288 200412	Bomba lavado 2,7 Kw, Trifase (230/400V-50Hz)	Sólo LU 568 y 878	945,0€
288 200415	Bomba aclarado (aumento de presión)	Sólo LU 568 y 878	397,0€
288 200325	Bomba desagüe sin Kit	Para vasos MP, MPV, CZ, LCD y LU 564	132,0€
288 200909	Bomba desagüe automático lavaplatos (kit completo)	Para platos MP, MPV, CZ, LCD y LU 564	215,0€
288 200914	Bomba desagüe autom. lavavasos (con rebosadero para sustituir)	Para vasos MP, MPV, CZ, LCD y LU 564	215,0€
288 200098,05	Boton pequeño (bolsa 5 unid)	Todos los mod E y los MP y CZ antiguos	7,5€
288 200101	Boton Start	Todos los mod E y los MP y CZ antiguos	5,5€
288 200102	Pulsador boton Start	Todos los mod E y los MP y CZ antiguos	9,0€
288 200157	Interruptor sencillo 2 cables	Todos los MP sin visor	4,5€
288 200099	Interruptor doble boton pequeño 4 cables	Sólo mod E	16,5€
288 200100.05	Soporte boton pequeño (bolsa 5 unid)	Todos los mod E y los MP y CZ antiguos	11,0€
288 200103	Soporte boton Start	Todos los mod E y los MP y CZ antiguos	8,0€
288 200574	Botón pulsador completo start inox	Todos MP visor	39,0€
288 200572	Botón interruptor completo on/off inox	Todos MP visor	39,0€
288 200573	Botón tiempos interruptor completo inox	Todos MP visor	39,0€
288 200577	Visor temperatura	Todos MP visor	55,0€
288 200591	Display botonera LCD	Todos los LCD	112,0€
288 200604	Conector 6 pins	Todos los LCD	10,5€
288 200603	Conector 12 pins	Todos los LCD	13,8€
288 200596	Sonda 280 mm (x2)	Todos los LCD	41,2€
288 200597	Prolongación doble sonda 420 mm	360 LCD	29,0€
288 200593	Cable flat 1900 mm (x2)	360 LCD	40,0€
288 200598	Prolongación doble sonda 620 mm	500-600-700 y Cúpula LCD	32,0€
288 200594	Cable flat 2500 mm (x2)	500-600-700 y Cúpula LCD	45,0€
288 200595	Cable flat 1020 mm (x2)	Cúpulas LCD	27,0€
288 209137	Brazo completo aclarado pequeño sin difusores (Kit)	Todos mod vasos E.. Bivalente para MP, MPV, CZ y LCD	72,0€
288 209136	Brazo completo aclarado+ lavado pequeño sin difusores (Kit)	Todos mod vasos E.. Bivalente para MP, MPV, CZ y LCD	127,0€
288 209134	Brazo completo aclarado+ lavado largo sin difusores	Todos mod platos E.. Bivalente para MP, MPV, CZ y LCD	140,0€
288 209001	Brazo completo aclarado pequeño con difusores (Kit)	Todos mod vasos MP, MPV, CZ y LCD	79,0€
288 209005	Brazo completo aclarado+ lavado pequeño con difusores	Todos los mod vasos MP, MPV, CZ y LCD	169,0€
288 209011	Brazo completo aclarado+ lavado largo con difusores	Todos los mod platos MP, MPV, CZ y LCD	178,0€
288 209091	Campana presost. Salida inox completa	Todos los modelos	28,0€
288 200183	Casquillo grafito	Todos los modelos	7,7€
288 200019	Cierre puerta teflón	Todos los modelos salvo cúpulas y Lu	5,5€
288 200260	Condensador 12,5mF para bomba (288200161-377)		24,0€
288 200162	Condensador 16mF para bomba (288200184)		24,0€
288 200398	Condensador 5mF para bomba (288200375-216)		24,0€
288 200185	Dosificador abrillantador por bomba	Todos los mod. En 501 y 360. se aconseja el de red	94,0€
288 200043	Dosificador abrillantador red	Mod 360 y 501. También acopitable a los denás	94,0€
288 200042	Electroválvula + reductor de caudal	Todos los mod (exc D).	12,0€
288 200186	Filtro aspiración inox cúpula	Todos los cúpulas	92,0€
288 200082	Filtro aspiración pequeño	Todos los modelos vasos + 501 y 360	35,0€
288 200167	Filtro aspiración 500	Todos los modelos platos exc 501 y 360	39,0€
288 200274	Imán cierre puerta	Todos los modelos	8,5€
288 200154,05	Junta para resistencia 2800kw	Todos los calderines pequeños (3,7 lit)	8,0€
288 200321,05	Junta para resistencia 3200 w.	Todos los calderines grandes (7,4 lit)	8,0€
288 200321,05	Junta para resistencia 4500 w.	Todos los calderines grandes (7,4 lit)	8,0€
288 200321,05	Junta para resistencia 6000 w.	Todos los calderines grandes (7,4 y 10 lit)	8,0€
288 200081,10	Junta surtidor aclarado (bolsa 10 unid)	Todos los modelos MP, MPV, CZ y LCD	4,5€
288 200079,10	Junta surtidor lavado (bolsa de 10 unid)	Todos los modelos MP, MPV, CZ y LCD	4,5€
288 200062	Junta goma de la torreta	Todos los modelos	4,5€
288 200212	Junta rebosadero cúpula	Todos los cúpulas y LU	36,0€
288 200503	Led naranja 220v	Todos los modelos E	8,0€
288 200158	Led naranja	Sólo modelos MP y CZ antiguos	11,0€
288 200104	Led verde	Sólo modelos MP y CZ antiguos	11,0€
288 200036	Micro puerta	Todos los modelos	17,5€
288 200052	Presostato 35/17	Todos los modelos	23,0€
288 200169	Rebosadero azul grande 23,5 cm	Todos los mod platos E (exc 501), MP, MPV, CZ y LCD	11,0€
288 200084	Rebosadero azul pequeño 19,5 cm	Todos los mod vasos, incluso CZ 360	11,0€
288 200314	Rebosadero corto para kit desagüe 18,5 cm	Sólo lavavasos con bomba desagüe automática	17,5€
288 200222	Rebosadero inox cúpulas y LU568 32,5 cm	Todos los cúpalas y perolas 568	115,6€
288 200560	Resistencia calderin 2800 w. boca pequeña	Todos los calderines pequeños (3,7 lit). Sustituye a 2400w	65,0€
288 200561	Resistencia calderin 3200 w. boca grande	Todos los calderines grandes (7,4 lit). Sustituye a 2800	67,0€
288 200153	Resistencia calderin 4500 w. mod 600	Todos los calderines grandes (7,4 lit) y cuba LU 878	116,8€
288 200235	Resistencia calderin 6000 w. cúpula 6 y LU568	Todos los calderines grandes (7,4 y 10 lit)	178,0€
288 200236	Resistencia calderin 9000 w. cúpula 9, plus y LU 878	Todos los calderines grandes (10 lit)	198,0€
288 200249	Resistencia cuba 2400w	Todos excepto cúpulas.	60,0€
288 200558	Resistencia cuba 3500w	Cúpulas y LU 568.	98,0€
288 200448,10	Surtidor aclarado (bolsa 10 unid)	Todos los modelos MP, MPV, CZ y LCD	25,0€
288 200254,05	Surtidor de lavado ciego (bolsa de 5 unid)	Todos los modelos MP, MPV, CZ y LCD	16,5€
288 200078,10	Surtidor lavado (bolsa de 10 unid)	Todos los modelos MP, MPV, CZ y LCD	33,8€
288 200311	Termostato clixon cuba 58°C	Todos los modelos E	12,0€
288 200272	Termostato fijo bulbo cuba 58°C	Mod MP, MPV, CZ y LU	28,5€
288 200047	Termostato Regulable calderín	Todos los modelos excepto LCD	29,5€
288 200328	Mando regulación termostato 0/90°	Todos los modelos excepto LCD	6,8€
288 200251	Termostatoseguridad clixon	Todos los modelos actuales	19,8€
288 200159	Termostato seguridad III	Sólo para III antiguos.	116,0€
288 200501	Timer electronico 1 tiempo	Todos los modelos E	99,0€
288 200051	Timer electronico 2 tiempos	Modelos MP, MPV y CZ anteriores	169,5€
288 200001	Chip para start al bajar la puerta	Cúpulas MP y MPV	11,0€
288 200628	Timer digital serie CZ LCD 8 relés	Todos los LCD	286,5€
288 200297	Electrovalvula 2 vías	Sólo para máquinas con descalcificador incorporado	17,5€
288 200346	Inyector electrovalvula 2 vías (288200297)	Sólo para máquinas con descalcificador incorporado	3,5€
288 200197	Embudo sal	Sólo para máquinas con descalcificador incorporado	12,0€
288 200232	Tapón roscado inferior embudo sal	Sólo para máquinas con descalcificador incorporado	5,5€

LAVAUTENSILIOS

UTENSILS WASHER | LAVE BATTERIES



2 años de garantía
years warranty / ans de garantie

Supeditada a una adecuada instalación y uso
Subject to proper installation and use
Sujet à une installation et une utilisation correctes

En los lavautensilios Nikrom predomina la potencia y altura de lavado.

Desde el pequeño lavabandejas de 60*40 para panadería, hasta los grandes lava perolas con 80 cm de altura.

Son máquinas muy robustas, dirigidas a actividades donde se usen grandes recipientes y que necesiten quitar grasa o similares, por lo que son muy valorados en el sector de la panadería, pastelería y heladería.

Dotados de bomba de aclarado (excepto LU 564 que no la precisa) y visor para la temperatura del calderín.

Nikrom utensils washer: high power and washing height

From the small baking tray washers (60*40), to the large pan washes with 80 cm height.

They are very robust machines, aimed at activities where large containers are used and that need to remove butter or similar, that's the reason why they are highly valued in the bakery, pastry and ice cream field.

Equipped with a rinse pump (except LU 564, which does not require it) and a display for the boiler temperature.



Dans les lavebatteries Nikrom, le plus important c'est la puissance et l' hauteur de lavage

Des petits lave plateaux 60*40 pour boulangeries, jusqu'aux grands pour casseroles de 80 cm.

Ce sont des machines très robustes, destinées aux activités où sont utilisés de grands récipients et qui ont besoin d'éliminer les graisses ou similaires, c'est pour ça qu'elles sont très appréciées dans le secteur de la boulangerie, de la pâtisserie et de la crème glacée.

Equipés avec pompe de rinçage (sauf LU 564 qui n'en a pas besoin).

NIKROM
GRUPO GRANITA

PENSADO HASTA EL MÁS MÍNIMO DETALLE
THOUGHT TO THE SMALLEST DETAIL
PENSÉE AU PLUS MINIMUM DÉTAIL



MODEL	41	50x50-60	58x70x96	1	2,4	4,5	5,3	30	7,4	400V 3F+N 50HZ	3.980 €
-------	----	----------	----------	---	-----	-----	-----	----	-----	-------------------	---------

LU 564 VK (con bomba de desagüe) (with drain pump) (avec pompe de vidange) 4.195 €

LU 564 VD (con descalcificador incorporado) (with integrated water softener) (avec adoucisseur d'eau intégré) 4.330 €

LU 564 VDK (con bomba y dosificador) (with pump and dispenser) (avec pompe et adoucisseur) 4.545 €

Doble pared. 2 ciclos regulables. Visor de temperatura. Transformable en monofase.
Admite instalación bomba desagüe tipo Kit. Dotación: 1 cestos neutro y 1 de bandejas

Double wall. 2 adjustable cycles. Temperature display. Transformable in monophase.
It admits installation pump type drainage. Equipment: 1 neutral basket and 1 for trays.

Double paroi 2 cycles réglables viseur de la température Transformable en monophasé.
Il admet l'installation de pompe pour drainage. Equipment: 1 panier neutre et 1 pour les plateaux.



MODEL	80	54x65	67x80x 180/215	2,7	3,5	6	8,4	45	10	400V 3F+N 50HZ	8.345 €
-------	----	-------	-------------------	-----	-----	---	-----	----	----	-------------------	---------

Monopared. 2 ciclos regulables. Bomba de aclarado de serie 0,33 kw. Dotación: 1 cestos neutro inox

Single wall. 2 adjustable cycles. Rinsing pump 0.33 kw. Equipment: 1 stainless steel basket.

Mono paroi 2 cycles ajustables. Rinçage pompe 0,33 kw. Equipement: 1 panier en acier inoxydable



MODEL	80	80x70	92x85x 199/235	2,7x2	4,5	9	14,4	70	12,5	400V 3F+N 50HZ	14.195 €
-------	----	-------	-------------------	-------	-----	---	------	----	------	-------------------	----------

Monopared. 2 ciclos regulables. Bomba de aclarado 0,33 kw. Dotación: 1 cesto inox.

Single wall. 2 adjustable cycles. Rinsing pump 0.33 kw. Equipment: 1 inox basket.

Mono paroi 2 cycles ajustables. Rinçage pompe 0,33 kw. Équipement: 1 panier inox.



MODEL	80	126x80	144x102x 206/236	3,7x2	9	9	14	100	17	400V 3F+N 50HZ	21.970 €
-------	----	--------	---------------------	-------	---	---	----	-----	----	-------------------	----------

RECUPERADOR-CONDENSADOR. Condenser-thermal recovery. Récupération thermique du condenseur. 4.535 €

Doble pared. 3 ciclos: 3'-6'-9'. Bomba de aclarado 0,33 kw. Dotación: 1 cesto inox.

Double wall. 3 cycles: 3'-6'-9'. Rinsing pump 0.33 kw. Equipment: 1 inox basket.

Double paroi 3 cycles: 3'-6'-9'. Rinçage pompe 0,33 kw. Equipment: panier en acier inoxydable.

Todos los modelos / All models / Tous les modèles

Doble filtro. Micro puerta. Válvula anti-retorno. Antiparasitario. Preparados para toma de detergente, incluso cableado.
Lavado a presión. Bajo consumo. Rápida recuperación.

Double filter. Micro door. Anti-return valve. Antiparasitic Thermostop. Prepared for taking of detergent, even wiring.
Pressure washing Low consumption. Quick recovery.

Double filtre. Micro porte. Clapet anti-retour. Antiparasitaire Thermostop. Préparé pour la prise de détergent, même câblage. Lavage sous pression Faible consommation. Récupération rapide.

OPTIONAL

Dosificador de detergente Detergent dispenser Distributeur de détergent 230 €

Ruedas / wheels / Roues 270 €

TRENES DE ARRASTRE

CONVEYOR DISHWASHERS / CONVOYEURS À PANIERS



2 años de garantía
years warranty / ans de garantie

Supeditada a una adecuada instalación y uso
Subject to proper installation and use
Sujet à une installation et une utilisation correctes

HIGIÉNICOS Y ROBUSTOS

- Los trenes de cestas Nikrom se caracterizan por:
 - Su altura de lavado: 46 cm
 - Robustez: estructura muy sólida, con carrocería embutida para evitar la dilatación, doble pared para el aislamiento acústico y térmico y bombas verticales autolimpiables.
 - Su seguridad: mandos a 24 v.
 - Su bajo consumo: economizador en cada fase.
- Cada modelo cuenta con las funciones que le permiten obtener un magnífico lavado para la producción que se requiere.
- Los modelos "C" con condensador de vapor-recuperador térmico:
 - Evitan la instalación de una campana o una aspiración conducida al exterior para eliminar los vapores.
 - Reduce el consumo energético puesto que el agua de la condensación (aprox 45°) la reconduce al calderín.
 - Imprescindible si no se puede conectar el tren al agua caliente (50°).
- * Los problemas de espacio se pueden resolver con mesas mecanizadas o curvas motorizadas.

HYGIENIC AND ROBUST

- The Nikrom conveyor washers are characterized by:
 - Its washing height: 46 cm
 - Robustness: very solid structure, with embedded bodywork to avoid dilation, double wall for acoustic and thermal insulation and self-cleaning vertical pumps.
 - Your security: 24v controls.
 - Its low consumption: economizer in each phase.
- Each model has the functions that allow you to obtain a magnificent wash for the production that is required.
- The "C" models with steam condenser-thermal recovery are very interesting: They avoid the installation of a hood or an aspiration driven outdoors to eliminate vapors.
 - Reduces energy consumption since water from the condensation (approx 45°) is brought back to the boiler.
 - Essential if you can not connect the conveyor washer to the water hot (50°).
- Space problems can be solved with mechanized tables or motorized curves.

HYGIÉNIQUE ET ROBUSTE

- Les convoyeurs avec paniers Nikrom sont caractérisés par:
 - Sa hauteur de lavage: 46 cm
 - Robustesse: structure très solide, avec corps intégré pour éviter la dilatation, double paroi pour l'isolation acoustique et thermique et pompes verticales autonettoyantes.
 - Sa sécurité: les contrôles 24v.
 - Sa faible consommation: économiseur dans chaque phase.
- Chaque modèle a les fonctions qui vous permettent d'obtenir un lavage magnifique pour la production requise.
- Les modèles "C" avec condensateur vapeur-recuperateur thermique sont très intéressants:
 - Ils évitent l'installation d'une hotte ou d'une aspiration dirigée vers l'extérieur pour éliminer les vapeurs.
 - Reduisent la consommation d'énergie puisque l'eau de condensation (environ 45°) la ramène à la chaudière.
 - Essentiel si le convoyeur ne peut pas être connecté à l'eau chaude (50°).
- Les problèmes d'espace peuvent être résolus avec des tables mécanisées ou des courbes motorisées.



TRENES DE ARRASTRE

CONVEYOR DISHWASHERS / CONVOYEURS À PANIERS



SPECIAL voltage +5%

LAVADO



MODEL		PVP
A-1800	Lavado+Aclarado Washing + Rinse Lavage + Rinçage 1800-1200 platos/hora dishes/hour plats/heure	14.250 €
A-1800S	Con secado With drying Avec séchage	17.810 €
A-1800C	Con condensador-Recuperador térmico With condenser- Thermal recuperator Avec condenseur-Récupérateur thermique	17.770 €
A-1800SC	Con secado y condensador-Recuperador térmico With drying and condenser-Thermal recuperator Avec séchage et condenseur-Récupérateur thermique	21.325 €

(AS) Antisalpicadero/Optional Anti-splash/Anti-déversement 250x700x730 690 €



A-2100	Lavado reforzado+Aclarado Reinforced wash + Rinse/Lavage renforcé + Rinçage 2100-1600 platos/hora dishes/hour plats/heure	18.955 €
A-2100S	Con secado/With drying/Avec séchage	22.995 €
A-2100C	Con condensador - Recuperador térmico With condenser- thermal recuperator Avec condenseur Récupérateur thermique	22.790 €
A-2100SC	Con secado y condensador - Recuperador térmico With drying and condenser - Thermal recuperator Avec séchage et condenseur - Récupérateur thermique	26.830 €

Antisalpicadero de entrada de serie en todos los modelos
Anti-splash entrance as standard on all models and exit on Mod "S"
Entrée anti-déversement standar sur tous les modèles et sortie sur Mod "S"



A-3000	Lavado reforzado+Aclarado reforzado Reinforced wash + Reinforced rinse Lavage renforcé + Rinçage 2900 -1800 / platos/hora dishes/hour plats/heure	21.510 €
A-3000S	Con secado With drying /Avec séchage	25.900 €
A-3000C	Con condensador-Recuperador térmico With condenser- thermal recuperator Avec condenseur-Récupérateur thermique	25.410 €
A-3000SC	Con secado y condensador-Recuperador térmico With drying and condenser-Thermal recuperator Avec séchage et condenseur-Récupérateur thermique	29.515 €

Antisalpicadero de entrada de serie en todos los modelos.También el de salida en modelos sin secado.
Entrance anti-splash standard in all models. Also the output in models without drying.
Anti déversement standard d'entrée. Également la sortie dans les modèles sans séchage.

MODEL	BASKET HOUR	H WASH cm	DIMENSION cm	PRE-WASHED KW PUMP	LIT TANK	WASH KW PUMP	LIT TANK	CONS KW	PRE RINSED KW PUMP	RINSING LIT CALDER	LIT HOUR	CONS KW	KW DRYING	KW COND	TOTAL KW	V/HZ
A-1800	70-90-100	46	115x77x171/211	-	-	0,9	66	9	-	9	150	9			19	400 3F+N-50HZ
A-1800S	70-90-100	46	175x77x193/211	-	-	0,9	66	9	-	9	150	9	4,6		24	400 3F+N-50HZ
A-1800C	70-90-100	46	140x77x193/211	-	-	0,9	66	9	-	9	150	12		0,18	22	400 3F+N-50HZ
A-1800SC	70-90-100	46	200x77x193/211	-	-	0,9	66	9	-	9	150	12	4,6	0,18	27	400 3F+N-50HZ
A-2100	90-100-120	46	155x77x172/211	-	-	2,35	105	9	-	9	165	9			20	400 3F+N-50HZ
A-2100S	90-100-120	46	215x77x196/211	-	-	2,35	105	9	-	9	165	9	6,9		27	400 3F+N-50HZ
A-2100C	90-100-120	46	155x77x196/211	-	-	2,35	105	12	-	9	165	12		0,18	26	400 3F+N-50HZ
A-2100SC	90-100-120	46	215x77x196/211	-	-	2,35	105	12	-	9	165	12	6,9	0,18	33	400 3F+N-50HZ
A-3000	100-140-160	46	180x77x172/211	-	-	2,35	105	12	-	9x2	240	15			30	400 3F+N-50HZ
A-3000S	100-140-160	46	215x77x196/211	-	-	2,35	105	12	-	9x2	240	15	6,9		37	400 3F+N-50HZ
A-3000C	100-140-160	46	180x77x196/211	-	-	2,35	105	12	-	9x2	240	18		0,18	33	400 3F+N-50HZ
A-3000SC	100-140-160	46	215x77x196/211	-	-	2,35	105	12	-	9x2	240	18	6,9	0,18	40	400 3F+N-50HZ


 NIKROM
GRUPO GRANITA

MESAS, FREGADEROS Y COMPLEMENTOS

TABLES, SINKS AND COMPLEMENTS/TABLES, ÉVIERS ET COMPLÉMENTS



MODEL	DIMENSION	PVP	
MESA MECANIZADA DE ENTRADA EN ÁNGULO MECHANIZED TABLE OF ANGLE ENTRY / TABLE D'ENTRÉE D'ANGLE MÉCANISÉE	MME70 77x77x88	2.145 €	
SECADO EN ÁNGULO (en curva motorizada) DRYING IN ANGLE (in motorized curve) / SÉCHAGE EN ANGLE (en courbe motorisée)	87x87+11x124	12.835 €	
CURVA 90° / 90° CURVE / 90° COURBE CURVA 90° MECANIZADA (entrada o salida) 90° MECHANIZED CURVE (entrance or exit) / COURBE MÉCANISÉE 90° (entrée ou sortie)	MRC90 MRC90M (86+11)x(84+11)x88	2.675 € 4.770 €	
CURVA 180° MECANIZADA 180° MECHANIZED CURVE (entrance or exit) / COURBE MÉCANISÉE 90° (entrée ou sortie)	145X85X88	6.365 €	
MESA INOX 4 PATAS (canalizada antidesbordamiento) TABLE INOX 4 LEGS (channeled anti-overflow) / TABLE INOX 4 PIEDS (anti-débordement canalisé)	MS4.70 CESP MS4.110 CESP MS4.150 CESP MS4.200 CESP	70x75x85 110x75x85 150x75x85 200x75x85	
MR110+F MR160+F MR200+F	110x65x88 160x65x88 210x65x88	2.230 € 2.625 € 3.460 €	
FINAL DE CARRERA Y ENGANCHE MESAS INOX Y CURVAS (aconsejado) MICROSWITH LIMIT (advised) / FINAL DE CARRIÈRE ET ATTACHE (conseillé)		485 €	
MESA PRELAVADO 6 PATAS CON PETO +1/2 ESTANTE+ZONA LIBRE PRE-WASHED TABLE 6 LEGS WITH 1/2 SHELF + FREE ZONE / TABLE PRELAVAGE 6 PIEDS 1/2 ÉTAGÈRE + ZONE LIBRE	MP6.110 MECP MP6.160 MECP MP6.200 MECP ESTANTE ADICIONAL	Cuba de / Tank of / Cuve de: 40x40x25 Cuba de / Tank of / Cuve de: 40x40x25 Cuba de / Tank of / Cuve de: 40x40x25 Cuba de / Tank of / Cuve de: 40x40x25	1.840 € 1.945 € 2.345 € 245 €
ADICIONAL ORIFICIO DESPERDICIOS EMBUTIDO Y ANILLO DE GOMA ADDITIONAL ORIFICE FOR WASTE AND RUBBER RING / ORIFICE POUR LES DÉCHETS ET ANNEAU EN CAOUTCHOUC		265 €	
Otras medidas por encargo. Mesas para recogida sucio ver Inox. Other measures on request. Tables for collecting dirty laundry see inox. Autres mesures sur commande. Tables pour ramasser le linge sale voir inox.			
GRUPO DUCHA+GRIFO MONOMANDO. Agua fría y caliente SHOWER GROUP + SINGLE-LEVER GRIFO. Hot and cold water / GROUPE DOUCHE + ROBINET MÉLANGEUR. Eau chaude et froide	GDG h=100	435 €	
Otras grifos en apartado inox (fregaderos)/Other taps in stainless section (sinks)/Autres robinets en Inox (évier)			





MODEL

PVP

A-3000 PLUS Lavado reforzado+Preclarado+Aclarado **25.460 €***Reinforced+Pre rinsed+Rinse/ Lavage renforcé+Pré rinçage+Ringage***1800-3150 platos/hora/dishes/hour/ plats / heure****A-3000 PLUS S** Con secado **29.960 €***With drying / Avec séchage***A-3000 PLUS C** Con condensador - Recuperador térmico **29.415 €***With condenser - Thermal recuperator**Avec condenseur - Récupérateur thermique***A-3000 PLUS SC** Con secado y condensador - Recuperador térmico **33.560 €***With drying and condenser - Thermal recuperator**Avec séchage et condenseur - Récupérateur thermique***Antisalpicadero de entrada de serie en todos los modelos.También el de salida en modelos sin secado.**
Entrance anti-splash standard in all models. Also the output in models without drying.
Anti déversement standard d'entrée. Également la sortie dans les modèles sans séchage.**A-3600** Lavado reforzado+Preclarado+Aclarado **27.715 €***Reinforced+Pre rinsed+Rinse/ Lavage renforcé+Pré rinçage+Ringage***2700-4100 platos/hora/dishes/hour/ plats / heure****A-3600S** Con secado / *With drying / Avec séchage* **31.890 €****A-3600C** Con condensador - Recuperador térmico **31.580 €***With condenser - Thermal recuperator**Avec condenseur - Récupérateur thermique***A-3600SC** Con secado y condensador - Recuperador térmico **35.690 €***With drying and condenser - Thermal recuperator**Avec séchage et condenseur - Récupérateur thermique***Antisalpicadero de entrada de serie en todos los modelos.También el de salida en modelos sin secado.**
Entrance anti-splash standard in all models. Also the output in models without drying.
Anti déversement standard d'entrée. Également la sortie dans les modèles sans séchage.**A-4500** Prelavado + Lavado + Preclarado + Aclarado **31.345 €***Prewash+Wash+Preclean+Rinse/Prélavage+Lavage+Pré-rinçage+Ringage***2700-4500 platos/hora/dishes/hour/ plats / heure****A-4500S** Con secado / *With drying / Avec séchage* **35.575 €****A-4500C** Con condensador - Recuperador térmico **34.935 €***With condenser - Thermal recuperator**Avec condenseur - Récupérateur thermique***A-4500SC** Con secado y condensador - Recuperador térmico **38.975 €***With drying and condenser - Thermal recuperator**Avec séchage et condenseur - Récupérateur thermique***Antisalpicadero de entrada de serie en todos los modelos.También el de salida en modelos sin secado.**
Entrance anti-splash standard in all models. Also the output in models without drying.
Anti déversement standard d'entrée. Également la sortie dans les modèles sans séchage.

MODELO	BASKET HOUR	H WASH cm	DIMENSION cm	PRE-WASHED KW PUMP	LIT TANK	WASH KW PUMP	LIT TANK	CONS KW	PRE RINSED KW PUMP	LIT TANK	RINSED LIT CALDE HOUR	LIT CONS KW	KW DRY-ING	KW COND	TOTAL KW	V/HZ	
A-3000 PLUS	100-150-175	46	200x77x172/211	-	-	2,35	105	12	0,25	11	9x2	220	15		30	400 3F+N-50HZ	
A-3000 PLUS S	100-150-175	46	235x77x196/211	-	-	2,35	105	12	0,25	11	9x2	220	15	6,9	37	400 3F+N-50HZ	
A-3000 PLUS C	100-150-175	46	200x77x196/211	-	-	2,35	105	12	0,25	11	9x2	220	15	0,18	30	400 3F+N-50HZ	
A-3000 PLUS SC	100-150-175	46	235x77x196/211	-	-	2,35	105	12	0,25	11	9x2	220	15	6,9	0,18	37	400 3F+N-50HZ
A-3600	150-200-230	46	240x77x172/211	1,1	65	2,35	105	12	-		9x2	350	18		34	400 3F+N-50HZ	
A-3600S	150-200-230	46	275x77x196/211	1,1	65	2,35	105	12	-		9x2	350	21	6,9	41	400 3F+N-50HZ	
A-3600C	150-200-230	46	240x77x196/211	1,1	65	2,35	105	12	-		9x2	350	18	0,18	37	400 3F+N-50HZ	
A-3600SC	150-200-230	46	275x77x196/211	1,1	65	2,35	105	12	-		9x2	350	21	6,9	0,18	44	400 3F+N-50HZ
A-4500	150-220-250	46	260x77x172/211	1,1	65	2,35	105	12	0,25	11	9x2	370	18		34	400 3F+N-50HZ	
A-4500S	150-220-250	46	308x77x196/211	1,1	65	2,35	105	12	0,25	11	9x2	370	21	6,9	42	400 3F+N-50HZ	
A-4500C	150-220-250	46	260x77x196/211	1,1	65	2,35	105	12	0,25	11	9x2	370	18	0,18	37	400 3F+N-50HZ	
A-4500SC	150-220-250	46	308x77x196/211	1,1	65	2,35	105	12	0,25	11	9x2	370	21	6,9	0,18	44	400 3F+N-50HZ

TRENES DE CINTA

FLIGHT CONVOYER DISHWASHER/
CONVOYEUR À DOIGTS



2 años de garantía
years warranty / ans de garantie

Supeditada a una adecuada instalación y uso
Subject to proper installation and use
Sujet à une installation et une utilisation correctes

DIRIGIDO A LOCALES CON GRANDES PRODUCCIONES

- Carrocería de doble pared.
- Cuba y calderín en acero inox AISI 316 con alta resistencia a la corrosión.
- Triple filtración del agua.
- Desagüe automático y centralizado con vaciado total y parcial de las cubas.

DISEÑADOS PARA OBTENER UN LAVADO EFICIENTE Y AHORRO ENERGÉTICO

- Economizador en cada fase de la máquina para evitar el desperdicio innecesario de agua, energía y detergente.
- Reductor de presión estándar del agua de red para optimizar el consumo y obtener un mejor aclarado.

AIMED AT LOCALS WITH LARGE PRODUCTION

- Double skinned.
- Tank and boiler in AISI 316 stainless steel with high corrosion resistance.
- Triple water filtration.
- Centralized and automatic drain with total or partial emptying of the tanks.

DESIGNED FOR EFFICIENT WASHING AND ENERGY SAVING

- Economizer in each machine stage to avoid unnecessary waste of water, energy and detergent.
- Pressure reducer as a standard feature to optimise consumption and excel in rinsing.

DESTINÉ AUX LOCAUX AVEC DE GRANDES PRODUCTIONS

- Carrosserie à double paroi.
- Cuve et surchauffeur en acier inox AISI 316 à haute résistance à la corrosion.
- Triple filtration de l'eau.
- Vidange centralisée et automatique avec vidange totale et partielle des cuves.

CONÇU POUR OBTENIR UN LAVAGE EFFICACE ET UNE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Économiseur dans chaque phase de la machine pour éviter tout gaspillage inutile d'eau, d'énergie et de détergent.
- Réducteur de pression standard pour optimiser la consommation et obtenir un meilleur rinçage.





	200124 CESTILLO CUBIERTOS CUTLERY BASKET PANIER COUVERTS 11x11x13	PVP 4,3 €
--	---	-----------

	200191 CESTA CUBIERTOS CUTLERY BASKET PANIER COUTILLERIE 50x50x15	PVP 39 €
--	---	----------

	SUPLEMENTO CON SEPARADOR 3x3 PVP 17 € SUPPLEMENT WITH SEPARATOR 4x4 PVP 17 € SUPPLÉMENT AVEC SÉPARATEUR 5x5 PVP 17 € 6x6 PVP 19 € 7x7 PVP 19 € Para cesta 50x50 Exterior 6 cm. Util 4.8 cm
--	---

	200518 CESTILLO MÚLTIPLE MULTIPLE BASKET PANIER MULTIPLE 48x23x14	PVP PVP 28 €
--	---	--------------

	CESTA COPAS GLASSES BASKET PANIER COUPES 9 u 200562 50x50x11 De 11,1 hasta 15 cm Ø h útil 8cm (Con supl 7)	PVP 44 €
--	---	----------

	200334 TAPA CESTA 50 BASKET COVER 50 COUVERCLE 50x50	PVP 39 €
--	--	----------

	200125 INSERTADOR DE PLATITOS PLATES BASKET PANIER POUR PETITES ASSIETTES 29x9x7	PVP 7,5 €
--	--	-----------

	CESTA COPAS GLASSES BASKET PANIER COUPES 16 u 200563 50x50x11 De 9 hasta 11 cm Ø h útil 8cm (Con supl 7)	PVP 44 €
--	--	----------

	200192 CESTAS BANDEJAS TRAYS BASKET PANIER PLATEAUX 50x50/70 h 9 unidades (45 ancho)	PVP 39 €
--	--	----------

	200489 CESTA VASOS GLASSES BASKET PANIER VERRES 38x38x15	PVP 28 €
--	--	----------

	CESTA COPAS GLASSES BASKET PANIER COUPES 25 u 200564 50x50x11 De 7,4 hasta 8,9 cm Ø h útil 8cm (Con supl 7)	PVP 44 €
--	---	----------

	200420 CESTA INOX INOX BASKET PANIER INOX LU 568 54x65x7	PVP 424 €
--	---	-----------

	200395 CESTA PLATOS (9-11) DISH BASKET PANIER ASSIETTES 40x40x11	PVP 32 €
--	--	----------

	CESTA COPAS GLASSES BASKET PANIER COUPES 36 u 200565 50x50x11 De 6,3 hasta 7,3 cm Ø h útil 8cm (Con supl 7)	PVP 45 €
--	--	----------

	200421 CESTA INOX INOX BASKET PANIER INOX LU 878 80x70x15	PVP 467 €
--	--	-----------

	200490 CESTA VASOS DISH BASKET PANIER PASSIETTES 40x40x15	PVP 29 €
--	---	----------

	CESTA COPAS GLASSES BASKET PANIER COUPES 49 u 200566 50x50x11 hasta 6,2 cm Ø h útil 8cm (Con supl 7)	PVP 45 €
--	---	----------

	INSERTADOR INOX DE BANDEJAS INOX INSERTER OF TRAYS PANIER INOX POUR PLATEAUX 200190 30x50x19 8 unidades (Hasta, 4,4 cm)	PVP 195 €
--	--	-----------

	200174 CESTO PLATOS DISH BASKET PANIER POUR ASSIETTES 50x50x11	PVP 34 €
--	--	----------

	SUPLEMENTO ALTURA SUPPLEMENT HEIGHT SUPPLÉMENT DE HAUTEUR A) H= 6cm. Util, 4,8 cm H=4 cm. B) Util, 2,8 cm	PVP 14 €
--	--	----------

	CARRO PORTACESTAS GPCP PLÁSTICO CON ASA	PVP 345 €
--	---	-----------

	200173 CESTA VASOS GLASSES BASKET PANIER DE VERRES 50x50x11 altura útil useful height Hauteur utile 8 cm	PVP 34 €
--	--	----------

	SEPARADOR DE COPAS GLASSES SEPARATOR SÉPARATEUR DE VERRES 3x3 PVP 12 € 4x4 PVP 12 € 5x5 PVP 12 € 6x6 PVP 13 € 7x7 PVP 13 €	
--	---	--

	CARRO PORTACESTAS MPCI INOX CON ASA	PVP 480 €
--	-------------------------------------	-----------

Otros cestos: 45*45 o redondos, consultar precios
Other baskets: 45 * 45 or round, check prices

OTROS COMPLEMENTOS PARA TRENES

SPECIAL voltage +5%

OTHER COMPLEMENTS FOR CONVEYOR WASHERS / AUTRES COMPLÉMENTS POUR LES CONVOYEURS

MODEL	W	V-Hz	PVP	
	CENTRAL DE DOSIFICACIÓN / DOSAGE CENTRAL Dosisifica hasta 3 productos químicos: detergente (hasta 10 lit/h), abrillantador (hasta 1,5 lit /h) y desinfectante. Programable en cantidad, tiempo, con memoria de estadísticas, alarmas de dosificación y nivel. Doses up to 3 chemical products: detergent (up to 10 lit / h), rinse aid (up to 1.5 lit / h) and disinfectant. Programmable in quantity, time .., with statistics memory, dosing alarms and level. Dose jusqu'à 3 produits chimiques: détergent (jusqu'à 10 lit / h), agent de polissage (jusqu'à 1,5 lit / h) et désinfectant Programmable en quantité, temps .., avec mémoire de statistiques, alarmes de dosage et niveau	20 w	230VF+N 50-60	1.500 €
	BOMBA AUMENTO DE PRESIÓN / INCREASE PRESSURE PUMP / POMPE AUGMENTATION DE LA PRESSION			785 €
	CALDERÍN ADICIONAL DE 9 Kw / ADDITIONAL BOILER OF 9 Kw / BOILER SUPPLÉMENTAIRE DE 9 KW			980 €
	CALDERÍN ADICIONAL DE 12 Kw / ADDITIONAL BOILER OF 12 Kw / BOILER SUPPLÉMENTAIRE DE 9 KW			1.025 €

DESCALCIFICADORES Y TRATAMIENTO DE OSMOSIS

WATER SOFTENERS AND TREATMENT OF OSMOSIS / ADOUCISSEURS ET TRAITEMENT DE L'OSMOSE

MODEL	LIT/H	CAPACITY ALT -RESIN	CONSUMPTION SALT	DIMENSIONS	W	V-Hz	PVP
	OSMOSIS	Consultar presupuesto dependiendo de la necesidad Consult budget depending on the need Consulter le budget en fonction des besoins					
	LT-8 AUTOMÁTICO AUTOMÁTIC / AUTOMATIQUE	1500	20 Kg-8 Kg	1 Kg	25x48x56	230V F+N 50Hz	895 €
	LT-12 AUTOMÁTICO AUTOMÁTIC / AUTOMATIQUE Temporizados / Timed / Chronométré	2000	30 Kg-9 Kg	1,5 Kg	31x44x66	230V F+N 50Hz	980 €

DATOS DE INTERÉS Y CONSEJOS MOD. "D"

DATA OF INTEREST AND ADVICES / DONNÉES D'INTÉRÊT ET CONSEILS

- **Modelo "D" Reduce** Model "D" Reduces Model "D" Reduit 20°/25° F
- **Regeneración Mod. "D" / Regeneration / Régénération**
 - Duración / Duration / Durée: 20'/30'
 - Consumo sal / Salt consumption / Consommation du sel: 150 gr.
 - Capacidad botella sal / Salt bottle capacity / Capacité bouteille de sel: 1 kg.
 - Período según dureza del W / Period according to hardness W / Période fonction de la dureté W:
- **Presión "Bar" / Pressure / Pression :**
 - Sin descalcificador / without descaling / Sans adoucisseur: 1 min/2,5 max.
 - Models "D": 2,5 min/3,5 max.

MODEL	De 10 a 25° F	De 25° a 35° F	De 35 a 45° F	Más de 45° F
1500	CADA 4 DÍAS	CADA 3 DÍAS	CADA 2 DÍA	CADA 2 DÍA
2000	EVERY 4 DAYS	EVERY 3 DAYS	EVERY 2 DAYS	EVERY 2 DAYS
360	CHAQUE 4 JOURS	CHAQUE 3 JOURS	CHAQUE 2 JOURS	CHAQUE JOURS
500	CADA 3 DÍAS	CADA 2 DÍAS	CADA DÍAS	CADA DÍAS
600	EVERY 3 DAYS	EVERY 2 DAYS	EVERY DAY	EVERY DAY
700	CHAQUE 3 JOURS	CHAQUE 2 JOURS	CHAQUE JOURS	CHAQUE JOURS

MUY IMPORTANTE: en los modelos "D" cargar siempre la sal a través del embudo que se suministra en dotación dado que si entra en contacto con el acero lo oxida

VERY IMPORTANT: in the "D" models, always load the salt through the funnel that is supplied as supplied, if it comes into contact with the steel it is oxidized.

TRÈS IMPORTANT: dans les modèles "D", chargez toujours le sel à travers l'entonnoir fourni, car s'il entre en contact avec l'acier, il se rouille

ABRILLANTADOR DE CUBIERTOS

CUTLERY / AGENT DE POLISSAGE DE COUTILLERIE

SPECIAL voltage +5%

LAVADO

MODEL	CUB/HOUR	MAZORCA	DIMENSIONS	W	V-Hz	PVP
	SPEEDY	HASTA 3000	3,5 Kg	60x55x46	500	230V F+N 50Hz
		UP TO / JUSQU'À <i>Carga 8/9 cubiertos cada 10/15" / Load 8/9 covered every 10/15 "/ Charge 8/9 couverts tous les 10/15"</i>				CONSULTAR
	SPEEDY PLUS	HASTA 3000	3,5 Kg	62x55x52	500	230V F+N 50Hz
		UP TO / JUSQU'À <i>Carga 8/9 cubiertos cada 10/15" / Load 8/9 covered every 10/15 "/ Charge 8/9 couverts tous les 10/15"</i> <i>Cajón recoge cubiertos en dotación. Tapa abatible. Drawer collect cutlery provided. Hinged lid.</i> <i>Le tiroir récupère couverts. Courvercle à cheniere.</i>				CONSULTAR
	SPEEDY SUPER	HASTA 6000	7 Kg	83x73x76	850	230V F+N 50Hz
		UP TO / JUSQU'À <i>Carga 16/18 cubiertos cada 10/15" / Load 16/18 covered every 10/15 "/ Charge 16/18 couverts tous les 10/15"</i> <i>Cajón recoge cubiertos en dotación. Tapa abatible. Drawer collect cutlery provided. Hinged lid.</i> <i>Le tiroir récupère couverts fourni. Courvercle à cheniere.</i>				CONSULTAR



NO SÓLO ABRILLANTAN, TAMBIÉN HIGIENIZAN

- Los cubiertos pueden colocarse mojados.
- El abrillantador los seca, elimina los restos de cal, pule el acero, pero además, los esteriliza mediante su lámpara germicida UVC.
- La rampa en acero inox redondeada está recubierta de un material aislante.
- Indicadores de temperatura: inferior a 40°C, entre 40° y 50° y más de 50°C.
- Dotadas de ventilación.
- Indicador que avisa cuando está preparada.
- La temepratura del grano está controlada, a 50°.
- Tiene avisador de averías y de obstrucción.
- Tiene ciclo de secado del grano.

THEY DON'T ONLY PROVIDE SHINE, BUT ALSO HYGIENE

- Cutlery can be placed wet.
- The polisher dries them, removes the lime residues, polishes the steel, but also sterilizes them with its UVC germicidal lamp.
- The rounded stainless steel ramp is covered with an insulating material.
- Temperature indicators: lower than 40°C, between 40° and 50° and more than 50°C.
- Equipped with ventilation.
- Indicator that alerts when it is ready.
- The temperature of the grain is controlled, at 50°.
- It has a fault and obstruction warning.
- It has a grain drying cycle.

ILS NE DONNENT SOULEMMENT DE LA BRILLANCE, MAIS AUSSI DE L'HYGIÈNE

- Les couverts peuvent être placés humides.
- Le polisseur les sèche, enlève les résidus de chaux, polit l'acier, mais aussi les stérilise avec sa lampe germicide UVC.
- La rampe arrondie en acier inoxydable est recouverte d'un matériau isolant.
- Indicateurs de température: inférieur 40°C, entre 40° et 50° et supérieur à 50°C.
- Équipé de ventilation.
- Indicateur qui alerte quand il est prêt.
- La température du grain est contrôlée, à 50°.
- Il a un dispositif d'avertissement de panne et d'obstruction.
- Il a un cycle de séchage du grain.

NOTAS / NOTE / NOTES



 **NIKROM**
GRUPO GRANITA

COMMITTED WITH WATER, COMMITTED TO THE ENVIRONMENT

Passeig dels Furs esquina Corretjers 46790 XERESA (Valencia) España - T +34 962 866 012 - grupogranita@grupogranita.com - www.grupogranita.com