

EXTRACCIÓN




Una buena aspiración y extracción es imprescindible para garantizar la correcta combustión.





CAMPANAS MURALES SIN MOTOR

	LONGITUD	Nº FILT	PVP €	PVP €	PVP €
--	----------	---------	-------	-------	-------



MURALES (SOLO FILTRO). PROFUNDIDAD 800 A 1000

			KSP	KP	KR
 Mod KSP H= 55-33 /15	1000	2	985 €	1.011 €	1.062 €
	1250	2	1.115 €	1.145 €	1.202 €
	1500	3	1.240 €	1.275 €	1.340 €
	1750	3	1.330 €	1.368 €	1.436 €
 Mod KP H= 70-55	2000	4	1.485 €	1.521 €	1.597 €
	2250	4	1.555 €	1.603 €	1.683 €
	2500	5	1.683 €	1.735 €	1.822 €
	2750	5	1.835 €	1.892 €	1.987 €
 Mod KR H= 55-55	3000	6	1.924 €	1.984 €	2.083 €
	3500	7	2.176 €	2.243 €	2.355 €
	4000	8	2.391 €	2.465 €	2.588 €

MURALES (SOLO FILTRO). PROFUNDIDAD 1100

			KSP	KP	KR
 Mod KP H= 70-55	1000	2	-	1.118 €	1.174 €
	1250	2	-	1.234 €	1.296 €
	1500	3	-	1.347 €	1.414 €
	1750	3	-	1.438 €	1.510 €
 Mod KR H= 55-55	2000	4	-	1.577 €	1.656 €
	2250	4	-	1.692 €	1.777 €
	2500	5	-	1.803 €	1.893 €
	2750	5	-	1.923 €	2.019 €
	3000	6	-	2.176 €	2.285 €
	3500	7	-	2.486 €	2.610 €
	4000	8	-	2.623 €	2.754 €

ESPECIALES HORNOS (FILTROS INVERTIDOS)

			PROF 1-200	PROF 1-400	PROF 1-600
 Mod KP H= 70-55	1000	2	1.105	1.429	1.590
	1500	3	1.342	1.789	1.996
	2000	4	1.571	2.082	2.243
	2500	5	1.798	2.440	2.723
	3000	6	2.169	3.078	3.240
 Mod KR H= 55-55	3500	7	2.477	3.314	3.499

Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado de 1 mm. Techo y trasera en galvanizado
 Cortadas a laser, completamente soldadas y acabados que permiten una fácil limpieza.
 Incluye grifo de descarga de grasa y kit de anclaje de fácil sujeción. Se suministran partidas a partir de los 3 m.

Los modelos KP se pueden curvar sin sobrecoste. Cualquier otro modelo, recortes.... Consultar precio

	LONGITUD	Nº FILT		PVP €	PVP €
--	----------	---------	--	-------	-------

MURALES CON REGULADORES CAUDAL. PROF 800 A 1000



Mod KPRC H= 70-55



Mod KRRC H= 65-65

			KSP	KPRC	KRRC
2000	4		-	1.739 €	1.826 €
2250	4		-	1.826 €	1.917 €
2500	5		-	1.991 €	2.091 €
2750	5		-	2.176 €	2.285 €
3000	6		-	2.305 €	2.420 €
3500	7		-	2.661 €	2.794 €
4000	8		-	2.812 €	2.953 €

Aconsejadas en campanas de más de 3 m que sólo tengan una salida.

Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.de 1 mm.. Techo y trasera en galvanizado

Cortadas a laser, completamente soldadas y acabados que permiten una fácil limpieza.

Incluye grifo de descarga de gras y kit de anclaje de fácil sujeción. Se suministran partidas a partir de los 3 m.

MURALES CON REGULADORES CAUDAL. PROF 1100



Mod KPRC H= 70-55



Mod KRRC H= 65-65

			KSP	KPRC	KRRC
2000	4		-	2.030 €	2.132 €
2250	4		-	2.186 €	2.295 €
2500	5		-	2.393 €	2.513 €
2750	5		-	2.517 €	2.643 €
3000	6		-	2.644 €	2.776 €
3500	7		-	2.950 €	3.098 €
4000	8		-	3.254 €	3.417 €

Aconsejadas en campanas de más de 3 m que sólo tengan una salida.

Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.de 1 mm.. Techo y trasera en galvanizado

Cortadas a laser, completamente soldadas y acabados que permiten una fácil limpieza.

Incluye grifo de descarga de gras y kit de anclaje de fácil sujeción. Se suministran partidas a partir de los 3 m.

ESPECIALES LAVAVAJILLAS [SIN FILTROS]



Mod LV H= 55-55

1000			-	1.140 €
1250			-	1.278 €
1500			-	1.437 €
1750			-	1.565 €
2000			-	1.695 €

100% Inox 304 18/10, incluido techo trasera

Los modelos KP se pueden curvar y sin sobrecoste. Cualquier otro modelo, recortes.... Consultar precio

CAMPANAS MURALES COMPENSADAS SIN MOTOR

	LONGITUD	Nº FILT		PVP €	PVP €
--	----------	---------	--	-------	-------

MURALES COMPENSADAS. PROFUNDIDAD 800 A 1000



Mod KPC H= 70-55



Mod KRC H= 65-65

				KPC	KRC
	1000	2		1.559 €	1.637 €
	1250	2		1.707 €	1.792 €
	1500	3		1.922 €	2.018 €
	1750	3		2.067 €	2.170 €
	2000	4		2.260 €	2.373 €
	2250	4		2.562 €	2.690 €
	2500	5		2.747 €	2.884 €
	2750	5		2.818 €	2.959 €
	3000	6		3.005 €	3.155 €
	3500	7		3.465 €	3.638 €
	4000	8		3.805 €	3.995 €

MURALES COMPENSADAS. PROFUNDIDAD 1.100



Mod KPC H= 70-55



Mod KRC H= 65-65

				KPC	KRC
	1000	2		1.632 €	1.174 €
	1250	2		1.807 €	1.897 €
	1500	3		1.966 €	2.064 €
	1750	3		2.175 €	2.284 €
	2000	4		2.467 €	2.590 €
	2250	4		2.747 €	2.884 €
	2500	5		2.863 €	3.006 €
	2750	5		2.985 €	3.134 €
	3000	6		3.386 €	3.555 €
	3500	7		3.730 €	3.917 €
	4000	8		4.273 €	4.487 €

Reguladores de caudal no incluidos en el precio. Sólo se aconsejan en campanas de más de 3 m con 1 única salida.
 Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.de 1 mm.. Techo y trasera en galvanizado
 Cortadas a laser, completamente soldadas y acabados que permiten una fácil limpieza.
 Incluye grifo de descarga de grasa y kit de anclaje de fácil sujeción. Se suministran partidas a partir de los 3 m.



Los modelos KP se pueden curvar sin sobrecoste. Cualquier otro modelo, recortes.... Consultar precio

	LONGITUD	Nº FILT	MOTOR-VENTIL	W	V	PVP €	PVP €	PVP €
--	----------	---------	--------------	---	---	-------	-------	-------

MURALES CON MOTOR. PROFUNDIDAD 800 A 1000



Mod KSPM H= 55-33 /15



Mod KPM H= 70-55



Mod. KRM H= 65-65

						KSPM	KPM	KRM
1000	2	9-9 1/2	375	230 F+N		1.690 €	1.742 €	1.829 €
1250	2	9-9 1/2	375	230 F+N		1.811 €	1.867 €	1.960 €
1500	3	9-9 1/2	375	230 F+N		1.940 €	2.000 €	2.100 €
1750	3	9-9 1/2	375	230 F+N		2.027 €	2.090 €	2.195 €
2000	4	9-9 1/2	375	230 F+N		2.169 €	2.236 €	2.348 €
2250	4	9-9 1/2	375	230 F+N		2.249 €	2.319 €	2.435 €
2500	5	10-10 3/4	570	230 F+N		2.498 €	2.575 €	2.704 €
2750	5	10-10 3/4	570	230 F+N		2.602 €	2.682 €	2.816 €
3000	6	10-10 3/4	570	230 F+N		2.700 €	2.783 €	2.922 €

MURALES CON MOTOR. PROFUNDIDAD 1.100



Mod KPM H= 70-55



Mod. KRM H= 65-65

						KPM	KRM
1000	2	9-9 1/2	375	230 F+N		1.850 €	1.943 €
1250	2	9-9 1/2	375	230 F+N		1.947 €	2.044 €
1500	3	9-9 1/2	375	230 F+N		2.064 €	2.167 €
1750	3	9-9 1/2	375	230 F+N		2.175 €	2.284 €
2000	4	9-9 1/2	375	230 F+N		2.278 €	2.392 €
2250	4	9-9 1/2	375	230 F+N		2.557 €	2.685 €
2500	5	10-10 3/4	570	230 F+N		2.675 €	2.809 €
2750	5	10-10 3/4	570	230 F+N		2.743 €	2.880 €
3000	6	10-10 3/4	570	230 F+N		2.982 €	3.131 €

A partir de 3 m se aconseja motor exterior. En modelos compensados siempre motor exterior.

Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado de 1 mm.. Techo y trasera en galvanizado

Cortadas a laser, completamente soldadas y acabados que permiten una fácil limpieza.

Incluye grifo de descarga de grasa y kit de anclaje de fácil sujeción. Se suministran partidas a partir de los 3 m.



Los modelos KP se pueden curvar sin sobrecoste. Cualquier otro modelo, recortes.... Consultar precio

CAMPANAS MURALES CON MOTOR 400°C

	LONGITUD	Nº FILT	MOTOR-VENTIL	W	V	PVP €	PVP €
--	----------	---------	--------------	---	---	-------	-------

MURALES CON MOTOR 400°C. PROFUNDIDAD 800 A 1000



Mod KPM4 H= 70-55



Mod KRM4 H= 65-65

						KPM4	KRM4
1000	2	9-9 1/2	375	230 F+N		3.148 €	3.305 €
1250	2	9-9 1/2	375	230 F+N		3.268 €	3.431 €
1500	3	9-9 1/2	375	230 F+N		3.400 €	3.570 €
1750	3	9-9 1/2	375	230 F+N		3.454 €	3.627 €
2000	4	9-9 1/2	375	230 F+N		3.565 €	3.743 €
2250	4	9-9 1/2	375	230 F+N		3.662 €	3.845 €
2500	5	10-10 3/4	570	230 F+N		4.138 €	4.345 €
2750	5	10-10 3/4	570	230 F+N		4.235 €	4.447 €
3000	6	10-10 3/4	570	230 F+N		4.325 €	4.541 €

MURALES CON MOTOR 400°C. PROFUNDIDAD 1.100



Mod KPM4 H= 70-55



Mod KRM4 H= 65-65

						KPM4	KRM4
1000	2	9-9 1/2	375	230 F+N		3.233 €	3.395 €
1250	2	9-9 1/2	375	230 F+N		3.313 €	3.479 €
1500	3	9-9 1/2	375	230 F+N		3.413 €	3.584 €
1750	3	9-9 1/2	375	230 F+N		3.514 €	3.690 €
2000	4	9-9 1/2	375	230 F+N		3.630 €	3.812 €
2250	4	9-9 1/2	375	230 F+N		3.732 €	3.919 €
2500	5	10-10 3/4	570	230 F+N		4.235 €	4.447 €
2750	5	10-10 3/4	570	230 F+N		4.295 €	4.510 €
3000	6	10-10 3/4	570	230 F+N		4.552 €	4.780 €

A partir de 3 m se aconseja motor exterior. No admite reguladores.

Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado de 1 mm.. Techo y trasera en galvanizado

Cortadas a laser, completamente soldadas y acabados que permiten una fácil limpieza.

Incluye grifo de descarga de grasa y kit de anclaje de fácil sujeción. Se suministran partidas a partir de los 3 m.





Los modelos KP se pueden curvar sin sobrecoste. Cualquier otro modelo, recortes.... Consultar precio



CAMPANAS CENTRALES SIN MOTOR

	LONGITUD	Nº FILT		PVP €	PVP €
--	----------	---------	--	-------	-------



CAMPANAS CENTRALES. [SÓLO FILTROS] ANCHO DESDE 1300 A 1500

				KC	KCR
 Mod KC H= 60-60	2000	8 (4x2)		2.795 €	2.395 €
	2500	10 (5x2)		3.240 €	3.402 €
	3000	12 (6x2)		3.945 €	4.142 €
	3500	14 (7x2)		4.220 €	4.431 €
	4000	16 (8x2)		5.000 €	5.250 €
 Mod KCR H= 60-60	4500	18 (9x2)		5.375 €	5.644 €
	5000	20 (10x2)		5.890 €	6.185 €

CAMPANAS CENTRALES [SÓLO FILTROS]. ANCHO DESDE 1550 A 2000

				KC	KCR
 Mod KC H= 60-60	2000	8 (4x2)		2.925 €	3.071 €
	2500	10 (5x2)		3.420 €	3.591 €
	3000	12 (6x2)		4.010 €	4.211 €
	3500	14 (7x2)		4.645 €	4.887 €
	4000	16 (8x2)		5.430 €	5.702 €
 Mod KCR H= 60-60	4500	18 (9x2)		5.975 €	6.274 €
	5000	20 (10x2)		6.540 €	6.867 €

CAMPANAS CENTRALES [SÓLO FILTROS]. ANCHO 2100

				KC	KCR
 Mod KC H= 60-60	2000	8 (4x2)		3.390 €	3.560 €
	2500	10 (5x2)		4.085 €	4.289 €
	3000	12 (6x2)		4.895 €	5.140 €
	3500	14 (7x2)		5.545 €	5.822 €
	4000	16 (8x2)		6.090 €	6.395 €
 Mod KCR H= 60-60	4500	18 (9x2)		6.670 €	7.004 €
	5000	20 (10x2)		7.180 €	7.539 €

Modelos con reguladores de caudal, consultar precio

Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado de 1 mm. Techo galvanizado

Cortadas a laser, completamente soldadas y acabados que permiten una fácil limpieza.

Incluye grifo de descarga de grasa y kit de anclaje de fácil sujeción. Se suministran partidas a partir de los 4,5 m.

Los modelos KP se pueden curvar sin sobrecoste. Cualquier otro modelo, recortes.... Consultar precio

CAMPANAS CENTRALES COMPENSADAS, SIN MOTOR

	LONGITUD	Nº FILT		PVP €	PVP €
--	----------	---------	--	-------	-------

CENTRALES COMPENSADAS. ANCHO DESDE 1300 A 1500



Mod KCC H= 60-60



Mod KCRC H= 60-60

				KCC	KCRC
1500	6 (3x2)			2.695 €	2.830 €
2000	8 (4x2)			3.240 €	3.402 €
2500	10 (5x2)			3.745 €	3.932 €
3000	12 (6x2)			4.280 €	4.494 €
3500	14 (7x2)			4.940 €	5.187 €
4000	16 (8x2)			5.445 €	5.717 €
4500	18 (9x2)			5.950 €	6.248 €
5000	20 (10x2)			6.500 €	6.825 €

CENTRALES COMPENSADAS. ANCHO DESDE 1550 A 2000



Mod KCC H= 60-60



Mod KCRC H= 60-60

				KCC	KCRC
1500	6 (3x2)			3.595 €	3.775 €
2000	8 (4x2)			4.205 €	4.415 €
2500	10 (5x2)			4.880 €	5.124 €
3000	12 (6x2)			5.395 €	5.665 €
3500	14 (7x2)			5.825 €	6.116 €
4000	16 (8x2)			6.690 €	7.025 €
4500	18 (9x2)			7.265 €	7.628 €
5000	20 (10x2)			7.880 €	8.274 €

CENTRALES COMPENSADAS. ANCHO 2100



Mod KCC H= 60-60



Mod KCRC H= 60-60

				KCC	KCRC
2000	8 (4x2)			4.455 €	4.678 €
2500	10 (5x2)			4.795 €	5.035 €
3000	12 (6x2)			5.450 €	5.723 €
3500	14 (7x2)			6.145 €	6.452 €
4000	16 (8x2)			6.860 €	7.203 €
4500	18 (9x2)			7.520 €	7.896 €
5000	20 (10x2)			8.235 €	8.647 €

Modelos con reguladores de caudal, consultar precio.

Más de 4 m se aconseja 2 salidas, en cuyo caso no precisa reguladores.

Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado de 1 mm.. Techo en galvanizado

Cortadas a laser, completamente soldadas y acabados que permiten una fácil limpieza.

Incluye grifo de descarga de grasa y kit de anclaje de fácil sujeción. Se suministran partidas a partir de los 4,5 m.

Los modelos KP se pueden curvar sin sobrecoste. Cualquier otro modelo, recortes.... Consultar precio

EXTRACCIONES ESPECIALES

	LONGITUD	Nº FILT		PVP €	PVP €	PVP €
--	----------	---------	--	-------	-------	-------

CAMPANAS CENTRALES SHOW COOKING. ANCHO DESDE 1100 A 1300



Mod KSHCR H= 55



Mod KSHCCR H= 65

				KSHCR	KSHCCR
2000	4x1			2.053 €	2.892 €
2500	5x1			2.372 €	3.361 €
3000	6x1			2.785 €	3.870 €
3500	7x1			3.139 €	4.384 €
4000	8x1			3.291 €	4.905 €

Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado de 1 a 1,5 mm excepto techo galvanizado.

Cortadas a laser y completamente soldadas.

Incluye grifo de descarga de grasa y kit de anclaje de fácil sujeción.

Iluminación opcional.

Se suministra en una pieza.

ILUMINACIÓN



		W	V	PVP €
FOCO LED CIRCULAR				196 €

Se aconseja instalar 1 cada 2 filtros

Diametro: 16 cm

Consumo: 9 W

SISTEMA ANTI-INCENDIOS



ANTI-INCENDIOS CAMPANA MURAL HASTA 7 M (1 SOLA FREIDORA/SARTÉN)+PULSADOR	2.780 €
ANTI-INCENDIOS CAMPANA MURAL HASTA 3 M (2 FREIDORA/SARTÉN)+PULSADOR	2.780 €
ANTI-INCENDIOS CAMPANA MURAL SUPERIOR A LAS ANTERIORES	5.270 €
ANTI-INCENDIOS CAMPANA CENTRAL HASTA 4 M (1 SOLA FREIDORA/SARTÉN)+PULSADOR	2.850 €
ANTI-INCENDIOS CAMPANA CENTRAL HASTA 3 M (2 FREIDORA/SARTÉN)+PULSADOR	2.850 €
ANTI-INCENDIOS CAMPANA SUPERIOR A LAS ANTERIORES	5.365 €

Sistema homologado. PROTECH. Pulsador de emergencia incluido.

Referencias orientativas. Para precios definitivos, consultar nº de flujos.

Exigible en todas las cocinas industriales superiores a 1,5 m. También las inferiores que lleven freidora.

El líquido de extinción de incendios, de bajo pH, resulta extremadamente eficaz. No debe utilizarse en fuegos en presencia de tensión eléctrica. Proporciona un efecto de enfriamiento que mejora aún más su capacidad de impedir la reactivación.

Fácil de limpiar y de recargar una vez extinguido el fuego. No corrosivo.

Precio instalado, al fabricar la campana. Incluye certificado.

CAJAS DE VENTILACIÓN

MODELO	DB	M3	W	V	PVP €
--------	----	----	---	---	-------



CAJA DE VENTILACIÓN INSONORIZADA. MOTOR DIRECTO

M 9-9 1/3	61	2700	250	230 F+N	695 €
M 9-9 1/2	66	2800	370	230 F+N	720 €
M 10-10 1/3	61	3200	250	230 F+N	830 €
M 10-10 3/4	70	3950	550	230 F+N	860 €
M 12-12 1,5, III	74	7800	1100	400 3F	1.025 €
M 12-12 3 III	74	11.900	2200	400 3F	1.625 €

Cajas insonorizadas. Impulsión frontal y exulsión posterior. IP55



CAJA DE VENTILACIÓN INSONORIZADA, CON MOTOR A TRANSMISIÓN POR CORREA VENTILADOR DE DOBLE ASPIRACIÓN

M 9-9 1	70	4100	1100	400 3F	1.650 €
M 10-10 1,5	71	5300	1500	400 3F	1.700 €
M 10-10 2	74	5900	2200	400 3F	1.730 €
M 12-12 1,5	70	6400	1500	400 3F	2.015 €
M 12-12 2	73	7400	2200	400 3F	2.030 €
M 12-12 3	73	8200	3000	400 3F	2.085 €
M 15-15 2	68	9000	2200	400 3F	2.210 €
M 15-15 3	69	10000	3000	400 3F	2.350 €
M 15-15 4	72	11000	4000	400 3F	2.490 €
M 18-18 2	73	12000	2200	400 3F	2.490 €
M 18-18 3	67	14000	3000	400 3F	2.505 €
M 18-18 4	70	15000	4000	400 3F	2.685 €
M 18-18 5,5	72	16500	5500	400 3F	2.700 €
M 20-20 4	72	18000	4000	400 3F	2.965 €
M 20-20 5,5	74	20500	5500	400 3F	3.070 €
M 20-20 7,5	77	22500	7500	400 3F	3.290 €
M 22-22 7,5	74	25000	7500	400 3F	3.430 €

Ventilador centrífugo de baja presión. Motor certificado según norma EN 12101-3-ip55.

Disponible tanto en versión horizontal como vertical, con transmisión a la derecha, visto desde la boca de impulsión, sin sobrecoste. A la izquierda por encargo.



CAJA DE VENTILACIÓN DE SIMPLE ASPIRACIÓN

12 - 6 1,5	77	4250	1500	400 3F	1.735 €
15 - 8 1,5	72	5400	1500	400 3F	2.040 €
15 - 8 2,2	75	6400	2200	400 3F	2.119 €
15 - 8 3	77	7400	3000	400 3F	2.208 €
18 - 8 2,2	74	8200	2200	400 3F	2.421 €
18 - 8 3	76	9000	3000	400 3F	2.616 €
18 - 8 5,5	73	13100	4000	400 3F	2.840 €
18 - 8 7	75	15000	5500	400 3F	3.159 €

Ventilador centrífugo de simple aspiración a transmisión.

CAJA DE VENTILACIÓN

MODELO	DB	M ³	W	V	PVP €
CAJA DE VENTILACIÓN 400°C 2H, CON MOTOR A TRANSMISIÓN Y VENTILADOR DE DOBLE ASPIRACIÓN					
M 9-9 1	70	4100	1100	400 3F	1.930 €
M 10-10 1,5	71	5300	1500	400 3F	2.079 €
M 10-10 2	72	5900	2200	400 3F	2.120 €
M 12-12 1,5	70	6400	1500	400 3F	2.670 €
M 12-12 2	73	7400	2200	400 3F	2.705 €
M 12-12 3	73	8200	3000	400 3F	2.730 €
M 15-15 2	68	9000	2200	400 3F	2.970 €
M 15-15 3	69	10000	3000	400 3F	3.025 €
M 15-15 4	72	11000	4000	400 3F	3.165 €
M 18-18 2	73	12000	2200	400 3F	3.350 €
M 18-18 3	67	14000	3000	400 3F	3.595 €
M 18-18 4	70	15000	4000	400 3F	3.775 €
M 18-18 5,5	72	16500	5500	400 3F	3.990 €
M 20-20 4	72	18000	4000	400 3F	5.170 €
M 20-20 5,5	74	20500	5500	400 3F	5.475 €
M 20-20 7,5	74	22500	7500	400 3F	6.195 €
M 22-22 7,5	74	25000	7500	400 3F	6.445 €



Ventilador centrífugo de baja presión. Motor certificado según norma EN 12101-3-ip55.

Disponible tanto en versión horizontal como vertical, con transmisión a la derecha, visto desde la boca de impulsión, sin sobrecoste. A la izquierda por encargo.

CAJA DE VENTILACIÓN 400°C 2H DE SIMPLE ASPIRACIÓN

12 - 6 1,5	77	4250	1500	400 3F	1.975 €
15 - 8 1,5	75	5400	1500	400 3F	2.335 €
15 - 8 2,2	75	6400	2200	400 3F	2.390 €
15 - 8 3	77	7400	3000	400 3F	2.530 €
18 - 8 2,2	74	8200	2200	400 3F	2.725 €
18 - 8 3	76	9000	3000	400 3F	2.945 €
18 - 8 5,5	75	13100	4000	400 3F	3.210 €
18 - 8 7	75	15000	5500	400 3F	3.585 €



Ventilador centrífugo de simple aspiración a transmisión.

EXTRACCIÓN ELECTROSTÁTICA - CARBÓN ÁCTIVO



FECV 1250 m3	260 w	86x42x50
FECV 2500 m3	385 w	110x55x50
FECV 5000 m3	1.140 w	130x56x99

Consta de:

- Filtro carbono
- Filtro de fibra
- Celda ionizada
- Celda colectora
- Filtro de carbón activo
- Ventilador centrifugado
- Salida de aire limpio

Aconsejadas para locales que carecen de salidas de humos. Los filtros electrostáticos quitan el humo y el carbón activo los olores. Consultar presupuesto.

TECHOS ASPIRANTES



Están diseñados para cocinas donde se tengan que extraer humos y vahos desde varios puntos. Se adaptan a las necesidades de cada local.

La aportación puede efectuarse en "cortina" para evitar que el humo se escape.

*Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, de 1 mm, con filtros de 49*49*25 en AISI 430.*

Cortadas a laser, completamente soldadas, con tapones de drenaje embutidos y acabados que permiten una fácil limpieza.

Altura del techo 35 cm (más otros 35, mínimo para los conductos).

En el precio se incluye la iluminación, mediante led rectangular estanco (IIP65), pero no el sistema antiincendio, motores...

Para desarrollar el presupuesto es imprescindible plano

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



LA VIDA, SIN HUMOS, ES MUCHO MÁS SANA