

INOX

INOX




ÍNDICE

	PAG.
● MESAS INOX Y CALIENTES	
• MESAS CON PATAS 500 - 600 - 700 - 800	I 4 - 5
• MESAS APOYO COCINA ALTURA 60 H	I 6
• MESAS CON PUERTAS 500 - 600 - 700 - 800	I 7
• MESAS CALIENTES	I 7
• COMPLEMENTOS	I 8 - 9
● MUEBLES CAFETEROS	I 9
● MESAS PREPARACIÓN CHEF	I 10
● FREGADEROS - PLONGE - LAVAMANOS - DUCHAS	
• FREGADEROS CON PATAS	I 11
• FREGADEROS CON MUEBLE	I 12
• FREGADEROS PARA ENCASTRAR LAVAVAJILLAS	I 12
• PLONGE	I 13
• LAVAMANOS	I 13
• MESAS RECOGIDA SUCIO	I 13
• GRIFOS Y GRUPOS DE DUCHA	I 13
● ARMARIOS Y ESTANTES	
• ARMARIOS PARED	I 14
• ESTANTERÍAS PARED FIJAS	I 14
• ESTANTERÍAS PARED MÓVILES	I 14
• ESTANTERÍAS MICROONDAS	I 14
• ARMARIO DE PIE	I 15
• ESTANTERÍAS DE PIE INOX	I 15
• ESTANTERÍA DE ALUMINIO Y PROPILENO	I 15
● ARMARIOS CALIENTES Y CARROS	I 16 - 17



MESAS INOX SERIE TG

*** (SIN PETO Y SIN ESTANTE) ***




DIMENSIONES	MODELO		MODELO		MODELO		MODELO	
	LARGO x ALTO	ANCHO 500	ANCHO 600	PVP €	ANCHO 700	PVP €	ANCHO 800	PVP €
600 850	TG 65	TG 660	TG 670	TG 680				
700 850		TG 760	TG 770	TG 780				
800 850	TG 85	TG 860	TG 870	TG 880				
900 850		TG 960	TG 970	TG 980				
1000 850	TG 105	TG 1060	TG 1070	TG 1080				
1100 850		TG 1160	TG 1170	TG 1180				
1200 850	TG 125	TG 1260	TG 1270	TG 1280				
1300 850		TG 1360	TG 1370	TG 1380				
1400 850	TG 145	TG 1460	TG 1470	TG 1480				
1500 850	TG 155	TG 1560	TG 1570	TG 1580				
1600 850	TG 165	TG 1660	TG 1670	TG 1680				
1700 850		TG 1760	TG 1770	TG 1780				
1800 850	TG 185	TG 1860	TG 1870	TG 1880				
1900 850		TG 1960	TG 1970	TG 1980				
2000 850	TG 205	TG 2060	TG 2070	TG 2080				
2200 850	TG 225	TG 2260	TG 2270	TG 2280				
2400 800	TG 245	TG 2460	TG 2470	TG 2300				
2600 850		TG 2660	TG 2670	TG 2480				
2800 850		TG 2860	TG 2870	TG 2580				

Muy robustas. Construidas en acero inoxidable Aisi 304 de 1mm. Encimera de 65 mm con refuerzo de omegas. Patas regulables de 85 a 90 cm. 6 patas en modelos 2000 y superiores. Espacio útil de ancho = x-140 mm. Se suministran desmontadas.

MESAS INOX SERIE TGA

*** (CON PETO Y SIN ESTANTE) ***




DIMENSIONES	MODELO		MODELO		MODELO		MODELO	
	LARGO x ALTO	ANCHO 500	ANCHO 600	PVP €	ANCHO 700	PVP €	ANCHO 800	PVP €
600 850	TGA 650	TGA 660	TGA 670	TGA 680				
700 850		TGA 760	TGA 770	TGA 780				
800 850	TGA 850	TGA 860	TGA 870	TGA 880				
900 850		TGA 960	TGA 970	TGA 980				
1000 850	TGA 1050	TGA 1060	TGA 1070	TGA 1080				
1100 850		TGA 1160	TGA 1170	TGA 1180				
1200 850	TGA 1250	TGA 1260	TGA 1270	TGA 1280				
1300 850		TGA 1360	TGA 1370	TGA 1380				
1400 850	TGA 1450	TGA 1460	TGA 1470	TGA 1480				
1500 850	TGA 1550	TGA 1560	TGA 1570	TGA 1580				
1600 850	TGA 1650	TGA 1660	TGA 1670	TGA 1680				
1700 850		TGA 1760	TGA 1770	TGA 1780				
1800 850	TGA 1850	TGA 1860	TGA 1870	TGA 1880				
1900 850		TGA 1960	TGA 1970	TGA 1980				
2000 850	TGA 2050	TGA 2060	TGA 2070	TGA 2080				
2200 850	TGA 2250	TGA 2260	TGA 2270	TGA 2280				
2400 800	TGA 2450	TGA 2460	TGA 2470	TGA 2300				
2600 850		TGA 2660	TGA 2670	TGA 2480				
2800 850		TGA 2860	TGA 2870	TGA 2580				

Muy robustas. Construidas en acero inoxidable Aisi 304 de 1mm. Encimera de 65 mm con refuerzo de omegas. Patas regulables de 85 a 90 cm. 6 patas en modelos 2000 y superiores. Espacio útil de ancho = x-140 mm. Se suministran desmontadas.

MESAS INOX SERIE TLG

*** (SIN PETO Y 1 ESTANTE) ***




DIMENSIONES		MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	PVP €
LARGO x ALTO		ANCHO 500		ANCHO 600		ANCHO 700		ANCHO 800		ESTAN
600	850	TLG 65		TLG 66		TLG 67		TLG 68		
700	850			TLG 76		TLG 77		TLG 78		
800	850	TLG 85		TLG 86		TLG 87		TLG 88		
900	850			TLG 96		TLG 97		TLG 98		
1000	850	TLG 105		TLG 106		TLG 107		TLG 108		
1100	850			TLG 116		TLG 117		TLG 118		
1200	850	TLG 125		TLG 126		TLG 127		TLG 128		
1300	850			TLG 136		TLG 137		TLG 138		
1400	850	TLG 145		TLG 146		TLG 147		TLG 148		
1500	850	TLG 155		TLG 156		TLG 157		TLG 158		
1600	850	TLG 165		TLG 166		TLG 167		TLG 168		
1700	850			TLG 176		TLG 177		TLG 178		
1800	850	TLG 185		TLG 186		TLG 187		TLG 188		
1900	850			TLG 196		TLG 197		TLG 198		
2000	850	TLG 205		TLG 206		TLG 207		TLG 208		
2200	850	TLG 225		TLG 226		TLG 227		TLG 228		
2400	850			TLG 246		TLG 247		TLG 238		
2600	850	TLG 265		TLG 266		TLG 267		TLG 248		
2800	850			TLG 286		TLG 287		TLG 258		

Muy robustas. Construidas en acero inoxidable Aisi 304 de 1mm. Encimera de 65 mm con refuerzo de omegas. Patas regulables de 85 a 90 cm. 6 patas en modelos 2000 y superiores. Espacio útil de ancho = x-140 mm. Se suministran desmontadas.

MESAS INOX SERIE TLGA

*** (CON PETO Y 1 ESTANTE) ***




DIMENSIONES		MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	PVP €
LARGO x ALTO		ANCHO 500		ANCHO 600		ANCHO 700		ANCHO 800		ESTAN
600	850	TLGA 65		TLGA 66		TLGA 67		TLGA 68		
700	850			TLGA 76		TLGA 77		TLGA 78		
800	850	TLGA 85		TLGA 86		TLGA 87		TLGA 88		
900	850			TLGA 96		TLGA 97		TLGA 98		
1000	850	TLGA 105		TLGA 106		TLGA 107		TLGA 108		
1100	850			TLGA 116		TLGA 117		TLGA 118		
1200	850	TLGA 125		TLGA 126		TLGA 127		TLGA 128		
1300	850			TLGA 136		TLGA 137		TLGA 138		
1400	850	TLGA 145		TLGA 146		TLGA 147		TLGA 148		
1500	850	TLGA 155		TLGA 156		TLGA 157		TLGA 158		
1600	850	TLGA 165		TLGA 166		TLGA 167		TLGA 168		
1700	850			TLGA 176		TLGA 177		TLGA 178		
1800	850	TLGA 185		TLGA 186		TLGA 187		TLGA 188		
1900	850			TLGA 196		TLGA 197		TLGA 198		
2000	850	TLGA 205		TLGA 206		TLGA 207		TLGA 208		
2200	850	TLGA 225		TLGA 226		TLGA 227		TLGA 228		
2400	850			TLGA 246		TLGA 247		TLGA 238		
2600	850	TLGA 265		TLGA 266		TLGA 267		TLGA 248		
2800	850			TLGA 286		TLGA 287		TLGA 258		

Muy robustas. Construidas en acero inoxidable Aisi 304 de 1mm. Encimera de 65 mm con refuerzo de omegas. Patas regulables de 85 a 90 cm. 6 patas en modelos 2000 y superiores. Espacio útil de ancho = x-140 mm. Se suministran desmontadas.

MESAS INOX SERIE T6

*** ALTURA 60 CM. SIN PETO ***




- *Muy robustas.*
- *Construidas en acero inoxidable Aisi 304 de 1mm.*
- *Encimera de 65 mm con refuerzo de omegas. Patas regulables de 85 a 90 cm (40x40).*
- *6 patas en modelos 2000 y superiores.*
- *Espacio útil de ancho= x-140mm.*
- *Se suministran desmontadas.*
- *Ver complementos al final.*

DIMENSIONES	600 SIN ESTANT		600 CON ESTANT		700 SIN ESTANT		ANCHO 800	
	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €
600 600	T6G 66		T6LG 66		T6G 67		T6LG 67	
700 600	T6G 76		T6LG 76		T6G 77		T6LG 77	
800 600	T6G 86		T6LG 86		T6G 87		T6LG 87	
900 600	T6G 96		T6LG 96		T6G 97		T6LG 97	
1000 600	T6G 106		T6LG 106		T6G 107		T6LG 107	
1100 600	T6G 116		T6LG 116		T6G 117		T6LG 117	
1200 600	T6G 126		T6LG 126		T6G 127		T6LG 127	
1300 600	T6G 136		T6LG 136		T6G 137		T6LG 137	
1400 600	T6G 146		T6LG 146		T6G 147		T6LG 147	
1500 600	T6G 156		T6LG 156		T6G 157		T6LG 157	
1600 600	T6G 166		T6LG 166		T6G 167		T6LG 167	
1700 600	T6G 176		T6LG 176		T6G 177		T6LG 177	
1800 600	T6G 186		T6LG 186		T6G 187		T6LG 187	
1900 600	T6G 196		T6LG 196		T6G 197		T6LG 197	
2000 600	T6G 206		T6LG 206		T6G 207		T6LG 207	
2200 600	T6G 226		T6LG 226		T6G 227		T6LG 227	
2400 600	T6G 246		T6LG 246		T6G 247		T6LG 247	
2600 600	T6G 266		T6LG 266		T6G 267		T6LG 267	
2800 600	T6G 286		T6LG 286		T6G 287		T6LG 287	



MESAS INOX SERIE T6

*** ALTURA 60 CM. CON PETO ***



- *Muy robustas.*
- *Construidas en acero inoxidable Aisi 304 de 1mm.*
- *Encimera de 65 mm con refuerzo de omegas. Patas regulables de 85 a 90 cm (40x40).*
- *6 patas en modelos 2000 y superiores.*
- *Espacio útil de ancho= x-140 mm.*
- *Se suministran desmontadas.*

DIMENSIONES	600 SIN ESTANT		600 CON ESTANTE		700 SIN ESTANTE		700 CON ESTANTE	
	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €
600 600	T6GA 66		T6LGA 66		T6GA 67		T6LGA 67	
700 600	T6GA 76		T6LGA 76		T6GA 77		T6LGA 77	
800 600	T6GA 86		T6LGA 86		T6GA 87		T6LGA 87	
900 600	T6GA 96		T6LGA 96		T6GA 97		T6LGA 97	
1000 600	T6GA 106		T6LGA 106		T6GA 107		T6LGA 107	
1100 600	T6GA 116		T6LGA 116		T6GA 117		T6LGA 117	
1200 600	T6GA 126		T6LGA 126		T6GA 127		T6LGA 127	
1300 600	T6GA 136		T6LGA 136		T6GA 137		T6LGA 137	
1400 600	T6GA 146		T6LGA 146		T6GA 147		T6LGA 147	
1500 600	T6GA 156		T6LGA 156		T6GA 157		T6LGA 157	
1600 600	T6GA 166		T6LGA 166		T6GA 167		T6LGA 167	
1700 600	T6GA 176		T6LGA 176		T6GA 177		T6LGA 177	
1800 600	T6GA 186		T6LGA 186		T6GA 187		T6LGA 187	
1900 600	T6GA 196		T6LGA 196		T6GA 197		T6LGA 197	
2000 600	T6GA 206		T6LGA 206		T6GA 207		T6LGA 207	
2200 600	T6GA 226		T6LGA 226		T6GA 227		T6LGA 227	
2400 600	T6GA 246		T6LGA 246		T6GA 247		T6LGA 247	
2600 600	T6GA 266		T6LGA 266		T6GA 267		T6LGA 267	
2800 600	T6GA 286		T6LGA 286		T6GA 287		T6LGA 287	



MESAS CON PUERTAS

*** MURAL, CON PETO ***



- Muy robustas. Encimera de 65 mm
- Construidas en acero inoxidable Aisi 304 de 1mm.
- Patas regulables de 85 a 90 cm 6 patas en modelos 2000 y Sup.
- Trasera inox.
- Espacio útil de ancho=x-140 mm
- Modelo 85 puertas batientes. Resto correderas
- En dotación estante intermedio.

DIMENSIONES	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €
LARGO x ALTO								
800 850	TAA 85		TAA 86		TAA 87		TAA 88	
1000 850	TAA 105		TAA 106		TAA 107		TAA 108	
1200 850	TAA 125		TAA 126		TAA 127		TAA 128	
1400 850	TAA 145		TAA 146		TAA 147		TAA 148	
1600 850	TAA 165		TAA 166		TAA 167		TAA 168	
1800 850	TAA 185		TAA 186		TAA 187		TAA 188	
2000 850	TAA 205		TAA 206		TAA 207		TAA 208	
2200 850			TAA 226		TAA 227		TAA 228	
2400 850			TAA 246		TAA 247		TAA 248	
2600 850			TAA 266		TAA 267		TAA 268	
2800 850			TAA 286		TAA 287		TAA 288	

MESAS CON PUERTAS


*** CENTRALES ***



- Muy robustas. Encimera de 65 mm
- Construidas en acero inoxidable Aisi 304 de 1mm.
- Patas regulables de 85 a 90 cm 6 patas en modelos 2000 y sup.
- Trasera inox.
- Espacio útil de ancho=x-140 mm
- Modelo 85 puertas batientes. Resto correderas
- En dotación estante intermedio.


DIMENSIONES	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €
LARGO x ALTO								
1000 850	TA 106		TA 107		TAP 106		TAP 107	
1200 850	TA 126		TA 127		TAP 126		TAP 127	
1400 850	TA 146		TA 147		TAP 146		TAP 147	
1600 850	TA 166		TA 167		TAP 166		TAP 167	
1800 850	TA 186		TA 187		TAP 186		TAP 187	
2000 850	TA 206		TA 207		TAP 206		TAP 207	
2200 850	TA 226		TA 227		TAP 226		TAP 227	
2400 850	TA 246		TA 247		TAP 246		TAP 247	
2600 850	TA 266		TA 267		TAP 266		TAP 267	
2800 850	TA 286		TA 287		TAP 286		TAP 287	

MESAS CALIENTES



- Muy robustas. Encimera de 65 mm
- Construidas en acero inoxidable Aisi 304 de 1 mm.
- 2000W-230V
- Aislamiento térmico en lana de roca. Ventiladas
- Termostato digital.
- Patas regulables de 85 a 90 cm.
- 6 patas en modelos 2000 y superiores.
- Espacio útil de ancho=x-140 mm
- Puertas correderas.
- Trasera inox.
- En dotación estante intermedio.

DIMENSIONES	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €
LARGO x ALTO								
1200 850	TEA 126		TE 126		TEP 126		+T	
1400 850	TEA 146		TE 146		TEP 146		+T	
1600 850	TEA 166		TE 166		TEP 166		+T	
1800 850	TEA 186		TE 186		TEP 186		+T	
2000 850	TEA 206		TE 206		TEP 206		+T	
LARGO x ALTO								
	MURAL 700		CENTRAL 700		PASANTE 700		PVP TERMOSTATO	
1200 850	TEA 127		TE 127		TEP 127		+T	
1400 850	TEA 147		TE 147		TEP 147		+T	
1600 850	TEA 167		TE 167		TEP 167		+T	
1800 850	TEA 187		TE 187		TEP 187		+T	
2000 850	TEA 207		TE 207		TEP 207		+T	



MESAS ESPECIALES




DIMENSIONES	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
600 600 850	TALN 66	Mesa con peto y 1 estante, en ángulo. Inox 304 1 mm	
600 700 850	TALN 67	Mesa con peto y 1 estante, en ángulo. Inox 304 1 mm	
700 600 850	TALN 76	Mesa con peto y 1 estante, en ángulo. Inox 304 1 mm	
700 700 850	TALN 77	Mesa con peto y 1 estante, en ángulo. Inox 304 1 mm	

MESAS ESPECIALES




DIMENSIONES	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
500 600 850	MCJ 56	Mesa con 3 cajones. Inox 304 1 mm	
500 700 850	MCJ 57	Mesa con 3 cajones. Inox 304 1 mm	
700 600 850	MB 76	Mueble mural para cubo basura. Inox 304 1 mm	
700 700 850	MB 77	Mueble mural para cubo basura. Inox 304 1 mm	
500 500 850	PC 55	Pilón de corte con tabla de 40mm. Encimera de polietileno • Estructura Inox	
500 600 850	PC 56	Pilón de corte con tabla de 40mm. Encimera de polietileno • Estructura Inox	
500 700 850	PC 57	Pilón de corte con tabla de 40mm. Encimera de polietileno • Estructura Inox	
1000 500 850	PC 105	Pilón de corte con tabla de 40mm. Encimera de polietileno • Estructura Inox	
1000 600 850	PC 106	Pilón de corte con tabla de 40mm. Encimera de polietileno • Estructura Inox	
1000 700 850	PC 107	Pilón de corte con tabla de 40mm. Encimera de polietileno • Estructura Inox	

ESTANTES DE SOBREMESA




DIMENSIONES	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €
	1 NIVEL		2 NIVELES		1 NIVEL CON CALOR		2 NIVELES . 1 CALOR	
700 350	EN 73		EN2 73					
900 350	EN 93		EN2 93					
1100 350	EN 113		EN2 113		MTR 103	680 €	MTDR 113	
1300 350	EN 133		EN2 133		MTR 123	835 €	MTDR 133	
1500 350	EN 153		EN2 153		MTR 153	910 €	MTDR 153	
1700 350	EN 173		EN2 173		MTR 173	1.020 €	MTDR 173	
1800 300					MTR 183	1.155 €	MTDR 183	
2000 300					MTR 203	1.240 €	MTDR 203	

CAJONES, CAJONERAS, PORTABANDEJAS, SOPORTE HORNOS



DIMENSIONES	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
460 450 150	CJ 1	cajón	
480 460 345	CJ 2	cajón doble	
400 510 590	CJRA 61	cajonera 600, con 1 cajón	
400 510 590	CJRA 63	cajonera 600, con 3 cajones	
400 510 590	CJRA 64	cajonera 600, con 4 cajones	
400 610 590	CJRA 71	cajonera 700, con 1 cajón	
400 610 590	CJRA 73	cajonera 700, con 3 cajones	
400 610 590	CJRA 74	cajonera 700, con 4 cajones	
350 530 560	PB 77	Módulo porta bandejas GN 1/1	
426 660 596	PB 44	Módulo porta bandejas GN 1/1	

OTROS COMPLEMENTOS




MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
R 4	4 ruedas inox. 125mm Ø. 2 con freno		CP	Canalización perimetral (x metro)	
R 6	6 ruedas inox. 125mm Ø. 2 con freno		AP	Agujero para grifos o cables	
CE	Cerradura h mueble = 985mm		AD	Agujero para desbraseado	
PSA	Peto superpuesto abierto (x metro)			Aro goma	
PSC	Peto superpuesto cerrado (x metro)		RL	Recorte lineal (cada estante)	
PIA	Peto incorporado abierto (x metro)		RC	Recorte curva (cada estante)	
PIC	Peto incorporado cerrado (x metro)		RL	Recorte en L (cada estante)	
ZO	zócalo (x metro)		RU	Recorte en U (cada estante)	
ER	Encimera redondeada		+RP	Adicional si los recortes son en el peto	

MUEBLES CAFETEROS



MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	PVP €
MC 100	Mueble cafetero 1m 1 cajón+1 cajón para marro + 1 puerta + 1 estante	1000 600 1050	
MC 150	Mueble cafetero 1,5 m cajón para marro + 1 puerta + 2 estantes	1500 600 1050	
MC 200	Mueble cafetero 2 m cajón para marro + 1 puerta + 2 estantes	2000 600 1050	
MC 250	Mueble cafetero 2,5 m cajón para marro + 1 puerta + 2 estantes	2500 600 1050	




Muy robustos. Construidos en acero inoxidable Aisi 304 de 1mm . Encimera de 65 mm con refuerzo de omegas. Patas regulables de 85 a 90 cm. Peto de 10 cm. Trasera y laterales también en inox 304. Encimera perforada para paso de cables. Cajones con autocierre. Barra marro metálica, extraíble y con goma amortiguadora. Estante extraíble.

MUEBLES CAFETEROS AUXILIARES

- Muy robustos.
- Construidos en acero inoxidable Aisi 304 de 1mm
- Encimera de 65 mm con refuerzo de omegas.
- Patas regulables de 85 a 90 cm.
- Peto de 10 cm.
- Trasera y laterales también en inox 304.

DIMENSIONES	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €
LARGO x ALTO	ANCHO 350 . 1 ESTANTE		ANCHO 600 . 1 ESTANTE		ANCHO 350 . 2 ESTANTES		ANCHO 600 . 2 ESTANTES	
1000 1050	M3E 100		M6E 100		M3E 102		M6E 102	
1500 1050	M3E 150		M6E 150		M3E 152		M6E 152	
2000 1050	M3E 200		M6E 200		M3E 202		M6E 202	
2500 1050	M3E 250		M6E 250		M3E 252		M6E 252	




MESAS CHEF DE PREPARACION



DIMENSIONES LARGO x ALTO	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €
	600 SIN ESTANTE		600 CON ESTANTE		700 SIN ESTANTE		700 CON ESTANTE	
1000 850	TPA 106		TPLA 106		TPA 107		TPLA 107	
1200 850	TPA 126		TPLA 126		TPA 127		TPLA 127	
1400 850	TPA 146		TPLA 146		TPA 147		TPLA 147	
1500 850	TPA 156		TPLA 156		TPA 157		TPLA 157	
1600 850	TPA 166		TPLA 166		TPA 167		TPLA 167	
1800 850	TPA 186		TPLA 186		TPA 187		TPLA 187	
2000 850	TPA 206		TPLA 206		TPA 207		TPLA 207	
2200 850	TPA 226		TPLA 226		TPA 227		TPLA 227	
2400 850	TPA 246		TPLA 246		TPA 247		TPLA 247	
2600 850	TPA 266		TPLA 266		TPA 267		TPLA 267	
2800 850	TPA 286		TPLA 286		TPA 287		TPLA 287	

- Disponibles con cuba derecha "CD" o izquierda "CI".
- Modelos 150 a 200 también con cuba central "CC".
- No varía el precio.

- Cubeta soldada de 50x40x25. Rebosadero en dotación.
- Muy robustas.
- Construidas en acero inoxidable Aisi 304 de 1mm.
- Encimera de 65 mm con refuerzo de omegas.
- Patas regulables de 85 a 90 cm.
- 6 patas en modelos 2000 y superior.
- Se suministran desmontadas.



MESAS CHEF DE PREPARACION CON PUERTAS Y CAJONES



DIMENSIONES LARGO x ALTO	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €
	ANCHO 600		600 CON 1 CAJONERA		ANCHO 700		700 CON 1 CAJONERA	
1000 850	TPAA 106				TPAA 107			
1200 850	TPAA 126				TPAA 127			
1400 850	TPAA 146		TPLC 146		TPAA 147		TPLC 147	
1500 850	TPAA 156				TPAA 157			
1600 850	TPAA 166		TPLC 166		TPAA 167		TPLC 167	
1800 850	TPAA 186		TPLC 186		TPAA 187		TPLC 187	
2000 850	TPAA 206		TPLC 206		TPAA 207		TPLC 207	
2200 850	TPAA 226		TPLC 226		TPAA 227		TPLC 227	
2400 850	TPAA 246		TPLC 246		TPAA 247		TPLC 247	
2600 850	TPAA 266				TPAA 267			
2800 850	TPAA 286				TPAA 287			

- Cubeta soldada de 50x40x25.
- Rebosadero en dotación.
- Muy robustas.
- Construidas en acero inoxidable Aisi 304 de 1mm.
- Encimera de 65 mm con refuerzo de omegas.
- Patas regulables de 85 a 90 cm.
- 6 patas en modelos 2000 y superior.



FREGADEROS GAMA 600




	DIMENSIONES			DIMENSIONES		MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €
	LARGO x ALTO			CUBA		SOLO CUBA		SIN ESTANTE		CON ESTANTE	
 	600	850		50	40	25	CG 66	LG 66	LGR 66		
	700	850		50	50	30	CG 76	LG 76	LGR 76		
	1000	850		40	40	25	CG 106I	LG 106I	LGR 106I		
	1000	850		40	40	25	CG 106D	LG 106D	LGR 106D		
	1000	850		40	40	25	CG 1062	LG 1062	LGR 1062		
	1200	850		50	40	25	CG 126I	LG 126I	LGR 126I		
	1200	850		50	40	25	CG 126D	LG 126D	LGR 126D		
	1200	850		50	40	25	CG 1262	LG 1262	LGR 1262		
	1400	850		50	40	25	CG 146I	LG 146I	LGR 146I		
	1400	850		50	40	25	CG 146D	LG 146D	LGR 146D		
	1400	850		40	40	25	CG 1462I	LG 1462I	LGR 1462I		
	1400	850		40	40	25	CG 1462D	LG 1462D	LGR 1462D		
	1400	850		50	40	25	CGO 146I	LGO 146I			
	1400	850		50	40	25	CGO 146D	LGO 146D			
	1600	850		50	40	25	CG 1662I	LG 1662I	LGR 1662I		
	1600	850		50	40	25	CG 1662D	LG 1662D	LGR 1662D		
	1800	850		50	40	25	CG 1862I	LG 1862I	LGR 1862I		
	1800	850		50	40	25	CG 1862D	LG 1862D	LGR 1862D		
	1800	850		50	40	25	CGO 186I	LGO 186I			
	1800	850		50	40	25	CGO 186D	LGO 186D			
2000	850		50	40	25	CG 2062I	LG 2062I	LGR 2062I			
2000	850		50	40	25	CG 2062D	LG 2062D	LGR 2062D			

- Muy robustos.
- Construidos en acero inoxidable aisi 304.
- Patas regulable de 85 a 90 cm (40x40).
- Encimera de 65 mm.
- Rebosadero en dotación.
- Se suministran desmontadas.


FREGADEROS GAMA 700

	DIMENSIONES			DIMENSIONES		MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €
	LARGO x ALTO			CUBA		SOLO CUBA		SIN ESTANTE		CON ESTANTE	
 	700	850		50	50	30	CG 77	LG 77	LGR 77		
	800	850		60	50	30	CG 87	LG 87	LGR 87		
	1000	850		50	50	30	CG 107I	LG 107I	LGR 107I		
	1000	850		50	50	30	CG 107D	LG 107D	LGR 107D		
	1000	850		40	50	25	CG 1072	LG 1072	LGR 1072		
	1200	850		50	50	30	CG 127I	LG 127I	LGR 127I		
	1200	850		50	50	30	CG 127D	LG 127D	LGR 127D		
	1200	850		50	50	30	CG 1272	LG 1272	LGR 1272		
	1400	850		60	50	30	CG 147I	LG 147I	LGR 147I		
	1400	850		60	50	30	CG 147D	LG 147D	LGR 147D		
	1400	850		60	50	30	CG 1472	LG 1472I	LGR 1472I		
	1400	850		60	50	30	CGO 147I	LGO 147I			
	1400	850		60	50	30	CGO 147D	LGO 147D			
	1600	850		50	50	30	CG 1672I	LG 1672I	LGR 1672I		
	1600	850		50	50	30	CG 1672D	LG 1672D	LGR 1672D		
	1800	850		50	50	30	CG 1872I	LG 1872I	LGR 1872I		
	1800	850		50	50	30	CG 1872D	LG 1872D	LGR 1872D		
	1800	850		50	50	30	CGO 187I	LGO 187I			
	1800	850		50	50	30	CGO 187D	LGO 187D			
	2000	850		60	50	30	CG 2072I	LG 2072I	LGR 2072I		
2000	850		60	50	30	CG 2072D	LG 2072D	LGR 2072D			

- Muy robustos.
- Construidos en acero inoxidable aisi 304.
- Patas regulable de 85 a 90 cm (40x40).
- Encimera de 65 mm.
- Rebosadero en dotación.
- Se suministran desmontadas.



FREGADEROS CON PUERTAS



- *Muy robustos.*
- *Construidos en acero inoxidable aisi 304.*
- *Patas regulable de 85 a 90 cm (40x40).*
- *Encimera de 65 mm.*
- *Rebosadero en dotación.*
- *Se suministran desmontadas.*

DIMENSIONES

LARGO x ALTO

600	850
1000	850
1000	850
1000	850
1200	850
1200	850
1200	850
1200	850
1400	850
1400	850
1400	850
1400	850
1400	850
1400	850
1600	850
1600	850
1800	850
1800	850
2000	850
2000	850



DIMENSIONES

CUBA

50	40	25
40	40	25
40	40	25
40	40	25
50	40	25
50	40	25
50	40	25
50	40	25
40	40	25
40	40	25
50	40	25
50	40	25
50	40	25
50	40	25
50	40	25
50	40	25
50	40	25
50	40	25
50	40	25
50	40	25
50	40	25

MODELO

ANCHO 600

LA 66
LA 106I
LA 106D
LA 1062
LA 126I
LA 126D
LA 1262
LA 146I
LA 146D
LA 1462I
LA 1462D
LA 1662I
LA 1662D
LA 1862I
LA 1862D
LA 2062I
LA 2062D



DIMENSIONES

CUBA

60	50	30
50	50	30
50	50	30
40	50	25
50	50	30
50	50	30
50	50	30
60	50	30
60	50	30
60	50	30
50	50	30
50	50	30
50	50	30
50	50	30
60	50	30
60	50	30
50	50	30
50	50	30
50	50	30
50	50	30
60	50	30
60	50	30


MODELO

ANCHO 700

LA 87
LA 107I
LA 107D
LA 1072
LA 127I
LA 127D
LA 1272
LA 147I
LA 147D
LA 1472
LA 1672I
LA 1672D
LA 1872I
LA 1872D
LA 2072I
LA 2072D



FREGADEROS PARA ENCASTRAR LAVAVAJILLAS



- *Muy robustos.*
- *Construidos en acero inoxidable aisi 304.*
- *Patas regulable de 85 a 90 cm (40x40).*
- *Encimera de 65 mm.*
- *Rebosadero en dotación.*
- *Se suministran desmontadas.*

DIMENSIONES

LARGO x ALTO

800	850
1000	850
1000	850
1200	850
1200	850
1400	850
1400	850
1800	850
1800	850
1800	850
1800	850
1800	850



DIMENSIONES

CUBA

30	30	15
30	30	15
30	30	20
50	40	25
50	40	25
50	40	25
40	40	25
40	40	25
50	40	25
50	40	25

MODELO

ANCHO 500

PB 85 (*)
PB 105 (*)
LL 105E

MODELO

PVP €

ANCHO 600 SIN ESTANTE

L 126I
L 126D
L 146I
L 146D
L 1862I
L 1862D
LO 186I
LO 186D

MODELO

PVP €

ANCHO 600 CON ESTANTE

LL 126I
LL 126D
LL 146I
LL 146D
LL 1862I
LL 1862D

ANCHO 700 CON PUERTA

LEA 127I
LEA 127D
LEA 147I
LEA 147D
LEA 1872I
LEA 1872D

ANCHO 700 SIN ESTANTE

L 127I
L 127D
L 147I
L 147D
L 1872I
L 1872D
LO 187I
LO 187D


ANCHO 700 CON ESTANTE

LL 127I
LL 127D
LL 147I
LL 147D
LL 1872I
LL 1872D

(*) Sin Estantes.



PLONGE



DIMENSIONES		
LARGO x ALTO		
1000	850	
1200	850	
1400	850	
1600	850	
1600	850	
1800	850	
1800	850	
1800	850	
2000	850	
2000	850	

DIMENSIONES	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €	MODELO	PVP €
CUBA	ANCHO 700 SOLO CUBA		ANCHO 700 SIN ESTANTE		ANCHO 700 CON ESTANTE	
80 50 40	CPA 107		PSE 107		LVP 107	
110 50 40	CPA 127		PSE 127		LVP 127	
120 50 40	CPA 147		PSE 147		LVP 147	
95 50 40	CPA 167D		PSE 167D		LVP 167D	
95 50 40	CPA 167I		PSE 167I		LVP 167I	
80 50 40	CPA 187D		PSE 187D		LVP 187D	
120 50 40	CPA 187I		PSE 187I		LVP 187I	
120 50 40	CPA 1872		PSE 1872		LVP 1872	
110 50 40	CPA 207D		PSE 207D		LVP 207D	
110 50 40	CPA 207I		PSE 207I		LVP 207I	

- Muy robustos.
- Construidos en acero inoxidable aisi 304.
- Patas regulable de 85 a 90 cm (40x40).
- Encimera de 65 mm.
- Rebosadero en dotación.
- Se suministran desmontadas.



LAVAMANOS



MODELO	DESCRIPCION	DIMENSIONES	PVP €
LMR	Lava manos mural de rodilla	40 40 30	
LMP	Lava manos mural de pie	40 40 85	

* Construidos en acero inoxidable aisi 304. * Se suministran con pulsador/pedal, salida de agua y tornillos de sujeción.

MESAS RECOGIDA SUCIO



MODELO	DESCRIPCION	DIMENSIONES	PVP
MD160	Mesa central de recogida de sucio	160 105 85	
MD210	Mesa central de recogida de sucio	210 105 85	
E160	Estante para mesa de sucio	160 60 85	
E210	Estante para mesa de sucio	210 60 65	



FREGADEROS Y MESAS PARA CÚPULAS Y TRENES VER EN APARTADO LAVADO

DUCHAS PARA PRELAVADO Y GRIFOS



MODELO	DESCRIPCION	DIMENSIONES	PVP
GD	Grupo ducha	h= 100	
GDG	Grupo ducha + grifo monomando agua fría y caliente	h= 100	
GSM	Grifo codo sobremesa	h= 26	
G2A	Grifo bajo giratorio dos aguas	h= 14	

ARMARIOS DE PARED




DIMENSIONES		MODELO	PVP €	MODELO	PVP €
LARGO x ANCHO x ALTO		ABIERTOS		CON PUERTAS	
700	700 600	de ángulo		PSCA 70	
400	400 600	1 Puerta batiente		PSC 44	
500	400 600	1 Puerta batiente		PSC 54	
600	400 600	1 Puerta batiente		PSC 64	
800	400 600	2 Puertas batientes		PSC 84	
1000	400 600	PA 104		PSC 104	
1200	400 600	PA 124		PSC 124	
1400	400 600	PA 144		PSC 144	
1600	400 600	PA 164		PSC 164	
1800	400 600			PSC 184	
2000	400 600			PSC 204	

- Construidos en acero inoxidable 304 de 1mm.
- Se suministran montados.
- En dotación 1 estante y tornillos de fijación.
- 2 puertas correderas desde el modelo psc104.



ESTANTERIAS DE PARED FIJAS



DIMENSIONES		MODELO	PVP €	MODELO	PVP €
LARGO x ALTO		ANCHO 300 mm		ANCHO 400 mm	
600	250			PEM 64	
700	250			PEM 74	
800	250			PEM 84	
1000	200	PX 103		PX 104	
1200	200	PX 123		PX 124	
1400	200	PX 143		PX 144	
1600	200	PX 163		PX 164	
1800	200	PX 183		PX 184	

- Construidos en acero inoxidable. Se suministran desmontados. En dotación tornillos de fijación. Disponible también en versión tubo redondo.

ESTANTERIAS DE PARED MÓVILES




DIMENSIONES		MODELO	PVP €	MODELO	PVP €
LARGO		ANCHO 250 mm		ANCHO 400 mm	
800	Estante recto con ángulo	RL 83		RL 84	
1000	Estante recto con ángulo	RL 103		RL 104	
1200	Estante recto con ángulo	RL 123		RL 124	
1400	Estante recto con ángulo	RL 143		RL 144	
1600	Estante recto con ángulo	RL 163		RL 164	
1000	Estante inclinado para cubetas GN	RI 103		RI 104	
	1 guía h= 600	GRL 60		GRL 60	
	1 guía h= 1000	GRL 100		GRL 100	
	1 guía h= 1500	GRL 150		GRL 150	

- Construidos en acero inoxidable.
- Se suministran desmontados.
- En dotación tornillos de fijación.

Cada estantería necesita 2 o más guías.

ESTANTERÍAS ALUMINIO Y PROPILENO



3 NIVELES				
MOD	A	L	H	PVP €
E 7418.3	69	40	180	
E 8418.3	80	40	180	
E 9418.3	91	40	180	
E 10418.3	105	40	180	
E 12418.3	125	40	180	
E 15418.3	148	40	180	
E 16418.3	160	40	180	

ADMITEN CUBETAS GN 2/3.

4 NIVELES				
MOD	A	L	H	PVP €
E 7418.4	69	40	180	
E 8418.4	80	40	180	
E 9418.4	91	40	180	
E 10418.4	105	40	180	
E 12418.4	125	40	180	
E 15418.4	148	40	180	
E 16418.4	160	40	180	

ADMITEN CUBETAS GN 1/1

No precisan herramienta para su montaje, disponibles otras longitudes alturas, ángulos...
Resistencia: 100 kg/m. Pueden utilizarse también en cámaras.

ESTANTERIAS DE PIE EN INOX



DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO

800	300	1800
1000	300	1800
1200	300	1800
1400	300	1800
800	400	1800
1000	400	1800
1200	400	1800
1400	400	1800
800	500	2000
1000	500	2000
1200	500	2000
1400	500	2000

MODELO PVP €
4 NIVELES

SC18 83	
SC18 103	
SC18 123	
SC18 143	
SC18 84	
SC18 104	
SC18 124	
SC18 144	
SC20 85	
SC20 105	
SC20 125	
SC20 145	

MODELO PVP €
ESTANTE ADICIONAL

ESC 83	
ESC 103	
ESC 123	
ESC 143	
ESC 84	
ESC 104	
ESC 124	
ESC 144	
ESC 85	
ESC 105	
ESC 125	
ESC 145	

Construidas en acero inoxidable 304 de 1mm. Se suministran desmontadas. En dotación tornillos de fijación. Estantes regulables cada 15 cm.

ARMARIOS DE PIE



DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO

600	600	2000	1 Puerta batiente
800	600	2000	1 Puerta batiente
1000	600	2000	2 Puertas batientes
1200	600	2000	2 Puertas batientes
1400	600	2000	2 Puertas correderas
1500	600	2000	2 Puertas correderas
1600	600	2000	2 Puertas correderas

MODELO PVP €
4 NIVELES

AP66	
AP86	
AP106	
AP126	
AP146	
AP156	
AP166	

MODELO PVP €
ESTANTE ADICIONAL

EAP 66	
EAP 86	
EAP 106	
EAP 126	
EAP 146	
EAP 156	
EAP 166	

Construidos en acero inoxidable 304, satinados de 1 mm. Se suministran montados. Pies regulables

ARMARIOS CALIENTES PARA PLATOS



MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	POTENCIA	DIMENSIONES	PVP
XAC 60	Armario caliente para platos	60 platos	750 w	57 40 87	
XAC 120	Armario caliente para platos	120 platos	1500 w	140 40 87	


• Construidos an acero inoxidable 430. Se suministran montados.

CARROS BANDEJEROS



MODELO	DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES	PVP
CB20.11	Carro bandejero 20 1/1 inox	Luz 8 cm	45 64 185	
CB20.21	Carro Bandejero 20 2/1 inox	Luz 8 cm	74 64 85	
CB20.64	carro Bandejero 20 60x40 inox	Luz 8 cm	52 69 185	
CGBP	Carro 22 435x315 galvanizado	Luz 7 cm	44 32 185	
CG40.60	Carro 20 40x60 galvanizado	Luz 8 cm	44 65 185	
CG60.40	Carro 20 60x40 galvanizado	Luz 8 cm	65 44 185	
FPVCB	Funda PVC 55x35x185			
FPVCC46	Funda PVC 65x45x185			

CARROS DE EMPLATAR



MODELO	DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES	PVP
MCEI28	Carro inox emplatar 28	80 Platos ø 28	67 67 170	
MCEI32	Carro inox emplatar 32	80 Platos ø 32	88 88 17	
MCER25.32	Carro rilsan emplatar 25-32	96 Platos ø 25 a 32	64 64 180	
FPVCE	Funda pvc			

CARROS CALIENTES



MODELO	DESCRIPCIÓN	C°	W-V	DIMENSIONES	
ECC 20.11	Carro caliente 17-20 gn 1/1	30°C-90°C	2000W-240v	58 77 172	
ECC 20.21	Carro caliente 17-20 gn 2/1	30°C-90°C	2000W-240v	78 85 172	
P53	Estructura para 20 bandejas con luz de 53 mm				
	• Estructura en inox 304 18/10. Doble pared con aislamiento. Calor ventilado. 2 ruedas con freno. Cajón humidificador incluido de serie.				
	• Espacio libre entre guías 70 mm (para 17 bandejas)				
EBM2	Carro baño m ^a 2 gn 1/1 (200)	30°C-90°C	2000W-240v	85 64 90	
EBM3	Carro baño m ^a 3 gn 1/1 (200)	30°C-90°C	2000W-240v	120 64 90	
EBIV2	Carro calor seco o b ^a m ^a 2 gn 1/1 (2000)	30°C-90°C	1650W-240v	85 64 90	
EBIV3	Carro calor seco o b ^a m ^a 3 gn 1/1 (2000)	30°C-90°C	1800W-240v	120 64 90	

• El modelo "SECO" lleva la resistencia fuera de la cuba. Termostato digital.
 • Estructura en inox 304 18/10 completamente soldada. Cuba de doble pared. 2 ruedas con freno. 125 mm ø
 • Cubetas y tapas no incluidas en el precio. Ver apartado específico de cubetas.



CARROS DE SERVICIO

PVP



MODELO	DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES	PVP
--------	-------------	--	-------------	-----

MCS2.85	Carro de servicio 2.85	Bandeja 80x50	90 58 90	
---------	------------------------	---------------	----------	--

MCS2.105	Carro de servicio 2.106	Bandeja 90x50	110 58 90	
----------	-------------------------	---------------	-----------	--



MCS3.85	Carro de servicio 3.85	Bandeja 80x50	90 58 102	
---------	------------------------	---------------	-----------	--

MCS3.105	Carro de servicio 3.106	Bandeja 90x50	110 58 102	
----------	-------------------------	---------------	------------	--



MCS4.85	Carro de servicio 4.85	Bandeja 80x50	90 58 125	
---------	------------------------	---------------	-----------	--

MCS4.105	Carro de servicio 4.106	Bandeja 100x50	110 58 125	
----------	-------------------------	----------------	------------	--



MCR3.11	Carro de recogida 3 gn 1/1	Cuba de 95x55	100 55 90	
---------	----------------------------	---------------	-----------	--

Cubetas no incluidas en precio. Construido en acero inox 304 18/10. Ruedas 125 mm ø

CARROS DE SERVICIO

PVP



MODELO	DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES	PVP
--------	-------------	--	-------------	-----

MT200	Carro inox portaplatos 200	200 platos	91 57 90	
-------	----------------------------	------------	----------	--

MT400	Carro inox portaplatos 400	400 platos	112 9 85	
-------	----------------------------	------------	----------	--



MCT6.9	Carro de traslado inox 6.9		60 93 90	
--------	----------------------------	--	----------	--

MCT6.12	Carro de traslado inox 6.12		60 120 90	
---------	-----------------------------	--	-----------	--

MCT7.14	Carro de traslado inox 7.14		70 140 90	
---------	-----------------------------	--	-----------	--



MPCI	Carros portacestas inox con asa			
------	---------------------------------	--	--	--

GPCP	Carros portacestas plástico con asa			
------	-------------------------------------	--	--	--



	Otros carros consultar			
--	------------------------	--	--	--

NOTAS



A series of horizontal dotted lines for taking notes, starting below the 'NOTAS' header and extending across the width of the page.



EL ACERO ... ALIADO INDISPENSABLE EN LAS COCINAS PROFESIONALES